脚本之家 软件下载 源码下载

在线工具

网页教程基础

服务器常用软件 手机版

微信编辑器

关注微信





ら、怯っ 云服务器买1送1 再返利10%

2核CPU 4G内存 ◎ 물띠고

网络编程

脚太专栏

脚本下载

数据库

CMS教程

媒体动画

操作系统

星外虚拟主机 华众虚拟主机 Linux win服务器 FTP服务器 DNS服务器 Tomcat nginx zabbix 云和虚拟化 服务器其它

您的位置: 首页 \rightarrow 网站技巧 \rightarrow 服务器 \rightarrow win服务器 \rightarrow 正文内容 iis7中session丢失

请输入关键词

(一)阿里云 9.9元体验/半年

搜索

广告

低价出售流量10000IP只需8元

浦东数据中心上海电信4星云主机30元/月起 【3000个备案老域名】100元起 每天更新 集团高价收运营商量/网吧量/80分光机房量 拔号VPS/全国混拔VPS/拔号服务器-创梦网 枫信科技-江苏双线10M保证-399/元 鼎点网络百兆独享服务器仅需999元

云彩网络 100G防服务器450元

■■5M独享云主机599/年■■

30余款阿里云产品免费6个月>>

正规论坛兼职, 日赚300-1000元 【亿恩】DELL品牌服务器, 月付799元起

◆◆◆海西数据全球服务器租用◆◆◆ 手机号码存在"前任危机"该如何破解! 港湾网络-徐州百独16核32G 999/月~ [香港双高防]无视CC★DDOS/堪比广东! 百兆 12核24线程 16G内存 2T 999/月 群英云服务器送10M带宽30G防御,49元起 日供百万IP、2亿UV★5元/万、可点击 乘浪云 1G日本空间8元/1G日本云主机40元

网站防360微信QQ拦截

能让云服务飞起来的2核4G金山云服务器! 游客变用户只在一念之间 免备vps20/百独799/双线350/45互联

畅游网络 百独服务器 包跑满 998元

众生网络 基于云计算的互联网基础服务运 服务器租用/托管-域名空间/认准腾佑科技

1G香港云49元/美国云49元/韩国云89元

限时领取

◆◆◆◆◆高防免备案CDN◆◆◆◆◆

九九数据 — 工信部认可正规资质IDC接入商 日供百万IP/千万UV{支持Wap-电视-定制} 中原地区核心数据中心, 首月托管免费 韩国香港美国站群服务器 巨牛网络

服务器租用 199元起

锐一网络 香港高防服务器 打死退款

■香港云服务器298元/年■■







30+云产品试用6个月 普惠云计算 ()门槛体验

免费体验

iis7中session丢失的解决方法小结

作者: 字体: [增加 减小] 类型: 转载 时间: 2013-10-05 我要评论

这篇文章主要介绍了在windows server 2008系统中,session丢失的解决方法,供大家学习参考



制作网站

关键词排名优化







网站制作

问题描述:

Windows Server 2008 +IIS +ASP.net +SQLServer2008搭建的内部WEB系统。 用户Session总是丢失,可能是IIS的不稳定性将导致Session频繁丢失。

用的是Session=SQLSEVER,即把Session保存到数据库。

解决方法:

- 1,在命令行进入如下地址(InstallSqlState.sql文件目录) cd "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727"
- 2,运行如下命令,创建数据库 ASPState osql -S ERPDBSERVER -U sa -P ***-i InstallSqlState.sql
- 3,在IIS服务器配置session连接,具体连接字符串参考页面生成的Server=ERPDBSERVER1;User ID=sa;Pass word=****

(注:*号处填入数据库登录密码)

Session丢失的解决办法小结

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面, 如有疑问请联系您的网络管理

大家感兴趣的内容

- 1 win7下IIS的安装和配置 图文教程
- 2 HTTP 错误 500.19- Internal Ser
- 3 VisualSVN Server的配置和使用方
- windows下部署免费ssl证书(letse
- 5 windows下apache+php+mysql 环境
- Win2003 IIS 安装方法 图文教程
- 7 windows tomcat配置大全[详细]
- 8 Win2003 服务器系统安装图文教程
- Q Win2008 R2 IIS7.5+PHP5(FastCGI
- 10 解决Windows 2003 "在系统启动时

最近在做ASP.NET项目时,测试网站老是取不出Session中的值,在网上搜索了一下,找到一些解决方法,记录在这里。最后使用存储在StateServer中的办法解决了问题。

SessionState 的Timeout), 其主要原因有三种

- 一: 有些杀病毒软件会去扫描您的Web.Config文件,那时Session肯定掉,这是微软的说法。
- 二:程序内部里有让Session掉失的代码,及服务器内存不足产生的。
- 三:程序有框架页面和跨域情况。

第一种解决办法是:使杀病毒软件屏蔽扫描Web.Config文件(程序运行时自己也不要去编辑它)

第二种是检查代码有无Session.Abandon()之类的。

第三种是在Window服务中将ASP.NET State Service 启动。

今天遇到asp.net session丢失了,然后又回来了,session里存储的是用户信息,最后导致每次刷新是不同的用户或是未登录状态。很让人吐血的问题。

搞了2天没搞出来,最后重写了验证机制,都放在了cookie里了,session不敢用了。

今天发现,问题是由于设置iis6的应用程序池内的性能内的最大web进程数导致的,由于session默认是存放在web进程里的,进程开多了,导致session不能共享,每次刷新又由不同的进程来处理,所以就导致刷新出来不同的用户,前提是在本机登录过这些用户。

解决方法可以用stateserver或者用sqlserver模式来存储session。

由于google没搜到类似问题,所以这里拿出来说一下这个让我头痛了2天,最后修改了n多页面的问题。

asp.net session丢失网上收集

Asp.net 默认配置下, Session莫名丢失的原因及解决办法

正常操作情况下Session会无故丢失。因为程序是在不停的被操作,排除Session超时的可能。另外,Session超时时间被设定成60分钟,不会这么快就超时的。

这次到CSDN上搜了一下帖子,发现好多人在讨论这个问题,然后我又google了一下,发现微软网站上也有类似的内容。

现在我就把原因和解决办法写出来。

原因:

由于Asp.net程序是默认配置,所以Web.Config文件中关于Session的设定如下:

<sessionState mode='InProc' stateConnectionString='tcpip=127.0.0.1:42424' sqlConnectionString='data's
ource=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes' cookieless='true' timeout='60'/>

我们会发现sessionState标签中有个属性mode,它可以有3种取值: InProc、StateServer?SQLServer(大小写敏感)。默认情况下是InProc,也就是将Session保存在进程内(IIS5是aspnet_wp.exe,而IIS6是W3wp.exe),这个进程不稳定,在某些事件发生时,进程会重起,所以造成了存储在该进程内的Session丢失。

哪些情况下该进程会重起呢? 微软的一篇文章告诉了我们:

- 1、配置文件中processModel标签的memoryLimit属性
- 2、Global.asax或者Web.config文件被更改
- 3、Bin文件夹中的Web程序(DLL)被修改
- 4、杀毒软件扫描了一些.config文件。

更多的信息请参考PRB: Session variables are lost intermittently in ASP.NET applications

解决办法:

前面说到的sessionState标签中mode属性可以有三个取值,除了InProc之外,还可以为StateServer、SQLServer。这两种存Session的方法都是进程外的,所以当aspnet_wp.exe重起的时候,不会影响到Session。

现在请将mode设定为StateServer。StateServer是本机的一个服务,可以在系统服务里看到服务名为ASP.NE T State Service的服务,默认情况是不启动的。当我们设定mode为StateServer之后,请手工将该服务启动。

这样,我们就能利用本机的StateService来存储Session了,除非电脑重启或者StateService崩掉,否则Session是不会丢的(因Session超时被丢弃是正常的)。

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面, 如有疑问请联系您的网络管理



最近更新的内容

为IIS增加svg和woff等字体格式的MIME(2 Win2003环境下的一键系统安全批处理基于ISAPI Rewrite软件实现IIS图片防盗链Windows Server 2003 启动中常见错误的服务器安全设置_系统端口安全配置本地二级域名配置方法windows2003 shtml支持设置方法IIS7.5 提示未在本地计算机上注册"Microwin2003负载均衡设置方法(比较详细)win2003服务器一个文件夹下可以建立多少

众生网络 品牌服务器租用 集思网络 VPS主机 枫信科技 IDC服务商

常用在线小工具

CSS代码工具

JavaScript代码格式化工具

在线XML格式化/压缩工具

php代码在线格式化美化工具

sql代码在线格式化美化工具

在线HTML转义/反转义工具

在线JSON代码检验/检验/美化/格式化

JavaScript正则在线测试工具

在线生成二维码工具(加强版)

更多在线工具



除此之外,我们还可以将Session通过其他电脑的StateService来保存。具体的修改是这样的。同样还在sessionState标签中,有个stateConnectionString='tcpip=127.0.0.1:42424'属性,其中有个ip地址,默认为本机(127.0.0.1),你可以将其改成你所知的运行了StateService服务的电脑IP,这样就可以实现位于不同电脑上的Asp.net程序互通Session了。

如果你有更高的要求,需要在服务期重启时Session也不丢失,可以考虑将mode设定成SQLServer,同样需要修改sqlConnectionString属性。关于使用SQLServer保存Session的操作,请访问这里。

在使用StateServer或者SQLServer存储Session时,所有需要保存到Session的对象除了基本数据类型(默认的数据类型,如int、string等)外,都必须序列化。只需将[Serializable]标签放到要序列化的类前就可以了。如,

[Serializable]

public class MyClass

{

.....

}

具体的序列化相关的知识请参这里。

至此,问题解决。

关于asp.net Session丢失问题的总结

asp中Session的工作原理:

asp的Session是具有进程依赖性的。ASP Session状态存于IIS的进程中,也就是inetinfo.exe这个程序。所以当inetinfo.exe进程崩溃时,这些信息也就丢失。另外,重起或者关闭IIS服务都会造成信息的丢失。

asp.net Session的实现

asp.net的Session是基于HttpModule技术做的,HttpModule可以在请求被处理之前,对请求进行状态控制,由于Session本身就是用来做状态维护的,因此用HttpModule做Session是再合适不过了。

原因1:

bin目录中的文件被改写,asp.net有一种机制,为了保证dll重新编译之后,系统正常运行,它会重新启动一次网站进程,这时就会导致Session丢失,所以如果有access数据库位于bin目录,或者有其他文件被系统改写,就会导致Session丢失

原因2:

文件夹选项中,如果没有打开"在单独的进程中打开文件夹窗口",一旦新建一个窗口,系统可能认为是新的Session会话,而无法访问原来的Session,所以需要打开该选项,否则会导致Session丢失

原因3:

似乎大部分的Session丢失是客户端引起的,所以要从客户端下手,看看cookie有没有打开

原因4:

Session的时间设置是不是有问题,会不会因为超时造成丢失

原因5:

IE中的cookie数量限制(每个域20个cookie)可能导致session丢失

原因6:

使用web garden模式,且使用了InProc mode作为保存session的方式

解决丢失的经验

- 1. 判断是不是原因1造成的,可以在每次刷新页面的时候,跟踪bin中某个文件的修改时间
- 2. 做Session读写日志,每次读写Session都要记录下来,并且要记录SessionID、Session值、所在页面、当前函数、函数中的第几次Session操作,这样找丢失的原因会方便很多
- 3. 如果允许的话,建议使用state server或sql server保存session,这样不容易丢失
- **4.** 在global.asa中加入代码记录Session的创建时间和结束时间,超时造成的Session丢失是可以在SessionEnd中记录下来的。
- 5. 如果有些代码中使用客户端脚本,如javascript维护Session状态,就要尝试调试脚本,是不是因为脚本错误引起Session丢失





如对本文有疑问,请提交到交流社区,广大热心网友会为你解答!! 点击进入社区

您可能感兴趣的文章:

.NET发布网站详细步骤

简析ASP.NET网站的创建与发布过程

ASP.NET MVC3网站创建与发布(1)

Session 失效的原因汇总及解决丢失办法

Session丢失的解决办法小结

asp.net 删除项目文件/文件夹IIS重启, Session丢失问题

asp.net session丢失的解决方法小结

asp.net删除文件session丢失

asp.net 修改/删除站内目录操作后Session丢失问题

小心! ASP.NET网站发布时的那些坑











在职研究生取消

在家打游戏赚钱

免费虚拟主机

程序员月薪

香港服务器租用

loft公寓 营销型网站 免费云主机 免费云服...
网站服务器 关键词优化 二手法拉利 四页游戏大全 ps培训 香港服务器 创建网站高防服务器 关键词快速排名 大型网络游戏

ui设计师薪水 服务器网站 宣传片制作 开服务器 企业宣传片制作 网络游戏排行 win7旗舰版 韩国服务器租用 ae片头免费素材 重装系统win7 商标超市 儿童摄影 网站建设

Tags: iis7 session

相关文章

iisreset 不支持此接口的多种解决方法分享	2012-07-07
IIS打开提示MMC无法创建管理单元的解决方法	2014-03-03
利用Window自带Ipsec安全策略对服务器进行安全加固	2017-04-04
IIS7配置PHP图解(IIS7+PHP_5.2.17/PHP_5.3.5)	2014-07-07
服务器安全设置初级篇	2008-10-10
通过命令行方式批量设置保留IP地址的代码	2013-05-05
win2012 挂载硬盘即增加新硬盘方法	2017-03-03
BlueHost Windows主机控制面板介绍	2017-04-04
win2003遭受udp攻击导致带宽占用很大	2011-01-01
windows2003 服务器安全配置的建议	2009-06-06
	IIS打开提示MMC无法创建管理单元的解决方法 利用Window自带Ipsec安全策略对服务器进行安全加固 IIS7配置PHP图解(IIS7+PHP_5.2.17/PHP_5.3.5) 服务器安全设置_初级篇 通过命令行方式批量设置保留IP地址的代码 win2012 挂载硬盘即增加新硬盘方法 BlueHost Windows主机控制面板介绍 win2003遭受udp攻击导致带宽占用很大









免费云主机





服务器托管

网站制作 营销型网站





制作网站



免费的云主体 提供应用的服务编柱签、测试服务 单格2.15GHc CPU 1606度型

用的服务项托管、测试服务
2.13GHz CPU 100G晚查室间
特别P地址 2G内存容量

香港服务器租用

SEQ

贸务器租用 关键词优化

最新评论

评论(0人参与,0条评论)



来说两句吧...

	微博登录	录登QQ		手机登录		
还没有评论,快来抢沙发吧!						
					Powered by 畅言	

关于我们 - 广告合作 - 联系我们 - 免责声明 - 网站地图 - 投诉建议 - 在线投稿 ©CopyRight 2006-2017 JB51.Net Inc All Rights Reserved. 脚本之家 版权所有