

Script

脚本之家

www.jb51.net

快云

kuaiyun.cn

一个专业的云计算公司

SSL证书免费预约

A2P 短信云服务

三秒必达，十分钟接入

全自助式服务

SUBMAIL

赛邮·云通信

网页制作

网络编程

脚本专栏

脚本下载

数据库

CMS教程

电子书籍

平面设计

媒体动画

操作系统

网站运营

网络安全

在线手册

YUI.Ext相关 prototype jquery AngularJS json lib\_js js面向对象 extjs Mootools Seajs dojo 其它

您的位置: 首页 → 网络编程 → JavaScript → javascript类库 → jquery → 正文内容 设置checkbox选中

请输入关键词 搜索

低价出售流量10000IP只需8元

阿里云免费虚拟机+木马查杀仅6元

16核16G独服百兆带宽899元/月|创梦网络

美国云20元/香港云29元/韩国云55元

海外高防机房★★诚邀加盟代理

《无视CC/DDOS 双线150G单机 899/月》

微子网络 湛江双线高防 抗15G 700元起

中原地区最大IDC数据中心，首月托管免费

众生网络 基于云计算的互联网基础服务运

服务器租用/托管-域名空间/认准腾佑科技

BGP四线 亿恩1U服务器托管3999元/年

九九数据 — 工信部认可正规资质IDC接入商

枫信科技-江苏双线10M保证-399/元

港湾云主机，稳定、安全才是硬道理

免备vps20/百独799/双线350/45互联

韩国香港美国站群服务器 巨牛网络

鼎点网络百兆独享服务器仅需999元

[香港双高防]无视CC★DDOS/堪比广东！

畅游网络 百独服务器 包跑满 998元

服务器租用 199元起

◆◆2M带宽虚拟主机 118/年◆◆

群英云服务器送10M带宽30G防御,49元起

长期收购各种流量联系QQ152266271

【1000UV流量只要8毛】还有点流量

西部数码

www.west.cn

中国云主机领导品牌

云主机

仅需48元

DDoS高防IP 300G无限防

453 Gbps真实防御经验，支持云外

高价收购百度优化流量

QQ:3302795310

免备案云主机

阿里云

云产品低至5折

消费满额最高返¥7500

分百万红包 抽iPhone大奖

去抢购>

jquery无法设置checkbox选中即没有变成选中状态

作者: 字体: [增加 减小] 类型: 转载 时间: 2014-03-27 我要评论

设置以后checkbox并没有变成选中状态，用chrome调试看了一下，checkbox中确实有checked属性，针对这个问题，大家可以参考下本文

滚动灯箱

丝杆

studio

ui设计课程

美国房价

代码如下:

复制代码

\$(“input”).attr(“checked”,“checked”)

设置以后checkbox并没有变成选中状态，用chrome调试看了一下，checkbox中确实有checked属性，而且，值为checked，但是页面显示仍然为未选中状态

代码如下:

复制代码

\$(“input”).prop(“checked”,true);

tttributes和properties之间的差异在特定情况下是很重要。jQuery 1.6之前，.attr()方法在取某些 attribute 的值时，会返回 property 的值，这就导致了结果的不一致。从 jQuery 1.6 开始，.prop()方法 方法返回 prope rty 的值,而 .attr() 方法返回 attributes 的值。

例如, selectedIndex, tagName, nodeName, nodeType, ownerDocument, defaultChecked, 和 defaultSelected 应使用.prop()方法进行取值或赋值。在jQuery1.6之前，这些属性使用.attr()方法取得，但是这并不是元素的attr属性。他们没有相应的属性（attributes），只有特性(property)。

例如，考虑一个DOM元素的HTML标记中定义的<input type="checkbox" checked="checked" />，并假设它是一个JavaScript变量命名的elem：

elem.checked true (Boolean) 将改变复选框的状态

\$(elem).prop("checked") true (Boolean) 将改变复选框的状态

elem.getAttribute("checked") "checked" (String) 不会改变的复选框的初始状态;

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面，如有疑问请联系您的网络管理

大家感兴趣的内容

1 jquery加载页面的方法(页面加载完

2 JQuery 绑定select标签的onchang

3 jquery \$(document).ready() 与w

4 jquery JSON的解析方式

5 jquery 将disabled的元素置为ena

6 jQuery.AutoComplete实现自动完成

7 JQuery中each()的使用方法说明

8 12款经典的白富美型—jquery图片

9 jquery 如何动态添加、删除class

10 jQuery EasyUI API 中文文档 - D

访问页面被拦截

因为您没有权限访问该页面，如有疑问请联系您的网络管理

`$(elem).attr("checked")` (1.6) "checked" (String) 不会改变的复选框的初始状态;  
`$(elem).attr("checked")` (1.6.1+) "checked" (String) 将改变复选框的状态  
`$(elem).attr("checked")` (pre-1.6) true (Boolean) 将改变复选框的状态  
根据W3C的表单规范，在checked属性是一个布尔属性，这意味着只要该 attribute 存在，即使它没有值，或是一个空字符串，该属性对应的 property 就是 true。以下推荐的是兼容浏览器方式，判断 checkbox 元素的 checked 属性是否为"真"的方法：

代码如下:

```
if ( elem.checked )
if ( $(elem).prop("checked") )
if ( $(elem).is(":checked") )
```

复制代码

如果你使用jQuery 1.6，代码 `if ( $(elem).attr("checked") )`，将获得一个属性(attribute)，它不改变该复选框被选中 and 选中。它只是用来存储默认或选中属性的初始值。为了保持兼容性，`.attr()` 方法从 jQuery 1.6.1+ 开始除了返回属性值外，还会更新 property 属性，因此 `boolean attribute` (布尔属性) 不需要通过 `.prop()` 来改变其值。推荐使用上述方法之一，来取得 checked 的值。

- 您可能感兴趣的文章：
- jQuery操作CheckBox的方法介绍(选中,取消,取值)
  - jquery判断checkbox(复选框)是否被选中的代码
  - jQuery判断checkbox是否选中的3种方法
  - jQuery遍历checkbox获取选中项value值的方法
  - jQuery中获取checkbox选中项等操作及注意事项
  - jQuery判断checkbox(复选框)是否被选中以及全选、反选实现代码
  - jQuery点击tr实现checkbox选中的方法
  - jQuery将所有被选中的checkbox某个属性值连接成字符串的方法
  - jQuery实现点击行选中或取消CheckBox的方法



- 二次元影像仪    综合布线    vr培训    一室一厅出租    excel学习
- 真如二手房   it培训机构排名   3dmax建模..    丝杆   C网络编程   进销存   高端网站建设
- 快速开发平台   家庭音响价格   电脑软件编..    滚动灯箱   loft公寓   三房二厅装修
- meridian   服务器端编程   高档音响    布里斯班房产   c#类   上海租车   界面设计..
- datetimepicker   徕卡报价   表格下拉菜单    modal   视频会议软件   维多利亚酒店

Tags: jquery checkbox 选中

相关文章

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| jquery实现点击查看更多内容控制段落文字展开折叠效果   | 2015-08-08 |
| Web前端新人笔记之jquery入门心得(新手必看)     | 2016-05-05 |
| jquery实现的树形目录实例                | 2015-06-06 |
| jquery连缀语法如何实现                 | 2012-11-11 |
| jQuery实现数秒后自动提交form的方法         | 2015-03-03 |
| jQuery 瀑布流 浮动布局（一）(延迟AJAX加载图片) | 2012-05-05 |
| jQuery简单操作cookie的插件实例          | 2016-01-01 |
| jquery绑定原理 简单解析与实现代码分享         | 2011-09-09 |
| jQuery LigerUI 使用教程表格篇(1)      | 2012-01-01 |
| jQuery数组处理详解(含实例演示)            | 2010-11-11 |

阿里云

云数据库MySQL高性价比单机版

70元/月起

最近更新的内容

- jQuery将所有被选中的checkbox某个属性
- 6款新颖的jQuery和CSS3进度条插件推荐
- jQuery .attr()和.removeAttr()方法操作元
- \$ .extend 的一个小问题
- jQuery点击事件回到页面顶部效果的实现
- jQuery AJAX 调用WebService实现代码
- jQuery实现鼠标移上弹出提示框、移出消失
- jQuery语法小结(超实用)
- jQuery鼠标事件总结
- jquery \$.each()使用探讨

众生网络  
品牌服务器租用

集思网络  
VPS主机

枫信科技  
IDC服务商

常用在线小工具

- php代码在线格式化美化工具
- Unix时间戳(timestamp)转换工具
- RGB颜色查询对照表 配色工具
- JavaScript压缩/格式化/加密工具
- JavaScript代码在线加密工具
- JavaScript正则在线测试工具
- 在线XML格式化/压缩工具
- 在线生成二维码工具(加强版)
- 在线JSON代码检验/检验/美化/格式化
- 在线JS脚本校验器错误

腾佑科技  
tuidc.com

租用 返3000

丽水双线托管4999元

超低价 敢买就敢送

2核, 2G一年只要899元!



vr培训



界面设计教程



儿童编程



星河湾二手房




游戏编程要学什么



三房二厅装修



新房装修



数据库入门学习



meridien



制作网站




丝杆




滚动灯箱



可编程电源



如何编程游戏



ios网络编程



编程学校



滚动条



cad制图初学入门

最新评论