闻道有先后,术业有专攻,如是而已!

不为模糊不清的未来担忧,只为清清楚楚的现在努力。

:■ 目录视图

₩ 摘要视图



个人资料



日津

访问: 612139次

积分: 8469

等级: BLOC 6

排名: 第1599名

原创: 203篇 转载: 313篇 译文: 0篇 评论: 76条

文章搜索

文章分类

工作 (25)

生活 (7) 综合 (57)

高并发和大数据 (11)

网络 (2)

名站推荐 (8)

软件架构和设计模式 (15)

ERP (17)

互联网 (4)

UML (2)

.NET技术 (37)

.NET技术-ASP.NET MVC (28)

.NET技术-ASP.NET MVP (5)

.NET技术-ASP.NET (29)

.NET技术-C# (20)

.NET技术-WinForm (0)

.NET技术-Silverlight (0)

.NET技术-WCF (0)

.NET技术-CLR (0) .NET技术-WPF (0)

.NET技术-XNA (0)

.NET技术-Visual Studio (3)

MVC路由中routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}") 到底什么意思!

标签: MVC Route

2014-04-28 14:16

5922人阅读

评论(2) 收藏 举报

₩分类:

.NET技术-ASP.NET MVC (27) -

■ 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

会老(1)

http://www.cnblogs.com/flyfish2012/archive/2013/02/01/2889184.html

我们在开发MVC当中,经常在我们的全局类的路由设置,看到这样的代码:

routes. IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}") //对所有axd的资源 进行忽略,直接进行URL访问

几乎有所有的同学 都默认保留,也没有人问津!

最近正好,在学习MVC的Filter这个刷选器,顺便在群里发起讨论,几乎没有一个准确答案!

我正好借此机会学习了下:

 $\{resource\}.axd$ 表示后缀名为.axd所有资源 如webresource.axd

{*pathInfo} 表示所有路径

这个axd到底是什么呢!



处理程序映射

使用此功能指定处理特定请求类型的响应的资源,如 DLL 和托管代码。

名称 ▲	路径	状态	路径类
已禁用			
CGI-exe	*.exe	已禁用	文件
ISAPI-dl1	*. dll	已禁用	文件
己启用			
ASPClassic	*. asp	已启用	文件 _
aspq=Integrated=4.0	*. aspq	已启用	未指定
aspq-ISAPI-4.0_32bit	*. aspq	已启用	未指定
aspq-ISAPI-4.0_64bit	*. aspq	已启用	未指定
AssemblyResourceLoader-Integrated	WebResource, axd	已启用	未指定
AssemblyResourceLoader=Integrated=4.0	WebResource, axd	已启用	未指定
AXD-ISAPI 2.0	*. axd	己启用	未指定
AXD-ISAPI-2.0-64	*. axd	已启用	未指定
AXD-ISAPI-4.0_32bit	*. axd	已启用	未指定
AXD-ISAPI-4.0 64bit	*. axd	——已启用	未指定

从上面可以看到,axd 是对C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll 的隐射。

那你这个时候,估计还不明白。这个*.axd到底是什么东东呢!

其实后缀名.axd 就是一个ashx一样的weweb handler,实现接口IHttpHandler的方法。

这样的好处可以:可以免去繁琐的控件解析过程和页面处理过程。

比如: fckeditor控件,我在调用它的时候就得在webconfig 中注册,那你这个时候就需要路由设置当中这句:

.NET技术-控件开发 (6)

.NET技术-Entity Framework (2)

.NET技术-WinRT/Metro (0)

软件设计-架构设计(企业应用架构模式)(6)

软件设计-面向对象 (1)

软件设计-设计模式 (1)

Web前端-Html/CSS (29)

Web前端-JavaScript (8)

Web前端-Jquery (24)

Web前端-HTML5 (1)

Web前端-Web测试 (5)

企业信息化-SAP (2)

企业信息化-SharePoint (0)

企业信息化-GIS (0)

企业信息化-Oracle ERP (0)

企业信息化-其它 (7)

手机开发-Android开发 (21)

手机开发-IOS开发 (20)

手机开发-Windows Phone (6)

手机开发-Windows Mobile (5)

软件工程-敏捷开发 (0)

软件工程-项目与团队管理 (6)

软件工程-其它 (0)

数据库技术-SQL Server (27)

数据库技术-Oracle (1)

数据库技术-My SQL (2)

数据库技术-No SQL (0)

数据库技术-其它 (0)

操作系统-Windows (1)

操作系统-Windows Server (0)

操作系统-Linux (1)

其它分类-非技术 (3)

其它分类-程序人生 (9)

其它分类-求职面试 (0)

其它分类-读书区 (4)

其它分类-开源研究 (4)

其它分类-云计算(0)

其它分类-算法与数据结构 (0)

Java (2)

PHP (1)

VS工具 (7)

事业&行业 (4)

工具 (4)

Web管理工具 (1)

公司欣赏 (6)

教育 (2)

源码控制(工具) (2)

开发环境 (1)

数据挖掘 (0)

数据仓库 (0)

电子商务 (24)

O2O (2) 商务智能(BI) (1)

Web术语 (1)

HR (1)

办公技巧 (4)

浏览器 (2)

Web前端 (5)

社会工作师 (1)

TATEM (1)

人人都是产品经理 (10)

虎嗅网 (1)

亿邦动力网 (1)

b2b2c (6)

世界经理人 (1)

routes. IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");

还比如:我们把css,js,image 等封装到dll里,那我们这个时候也不需要路由器对其解析,可以直接访问,也需要上面这句。

如: webresource.axd

但是你们如果没有用第三方控件,或封装Image,Css,Javascript到DII的时候。

就可以完全可以删除了! 不知道讲解的对不对,希望路过的大牛指点,不要误人子弟为好!

参考(2)

http://www.cnblogs.com/zgqys1980/archive/2010/08/31/1813852.html

其实扩展名为ashx与为axd基本上是一样的,都是用于写web handler,可以通过它来调用IHttpHandler类,它免去了普通.aspx页面的控件解析以及页面处理的过程。

唯一不同的地方是**:** axd 在web.config中的<httpHandlers>中进行注册,而ashx直接在项目中当成 aspx那样添加使用即可。

<add verb="*" path="OpenSearch.axd"

type="Company.Components.HttpHandler.OpenSearchHandler, (命名空间.类名)

Company.Extensions (.dll文件名) " validate="false"/>

只有注册了,web才知道OpenSearch.axd原来是在Company.Extensions.dll中,使用

Company, Components, HttpHandler, OpenSearchHandler类处理。

当然你搞个<add verb="*" path="OpenSearch.ashx" type=.... 那也未免不可,习惯规范而已。

在服务器的IIS里有个默认的映射: 就是将*.axd映射到aspnet_isapi.dll上。

webconfig里那么写的原理是,首先iis会把.axd的文件handle,然后就交给

FreeTextBoxControls.AssemblyResourceHandler, FreeTextBox这个命名的类来处理而不是让aspnet去处理。

但是你的服务器提供商可能为了安全起见,把.axd到aspnet_isapi.dll的映射去掉了,所以你在服务器运行就错误了。你现在唯一能做的就是联系你的服务器提供商,让他们恢复这个映射。

扩展名: .axd

执行文件: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_isapi.dll

限制为: GET,HEAD,POST,DEBUG

脚本引擎打勾

顶踩

上一篇 用linqPad帮助你快速学习LINQ(含视频)

下一篇 MVC中DbContext 和ObjectContext两者的区别!

我的同类文章

.NET技术-ASP.NET MVC (27)

浏览器-FireFox (2) 架构师 (3) 项目经理 (1) 互联网论坛 (1) 响应式布局 (2) IDC (1) IM (1) PE (1) Python (1) Web前端-DWZ (1) DLNA (1) 抢票 (1) 非洲 (1) CTO (1) 设计 (1) 运维 (1) 智能客服系统 (2) 招聘系统 (1) Web服务器 (1)

文章存档 2015年05月 (1) 2015年04月 (4) 2015年03月 (4) 2015年02月 (9) 2015年01月 (5) 展开

(14198)移动开发中如何整合HTN (13474)在Win8.1系统下如何安装 (13250)用笔记本编程,强烈建议 (10929) 非常高效地读手机联系人 (9309)

11款PHP集成开发环境

阅读排行

ASP.NET Export to Exce (8082)

世界各国R2R网站大全 (7642) C#读取XML(全部或根拟 (7351)

Word怎么将两页(或多引(7117) vs2010自动排版快捷键 (6626)

评论排行 非常高效地读手机联系人 (11)Android如何区分app原生 (5) 家乡的冬天 (4) 移动WebApp开发 JS框架 (3) ASP.NET MVC 3.0+ 中"_ (3) WinForm 和 Windows Se (2) vs2010自动排版快捷键 (2) ASP.NET Export to Exce (2) 给IT新人的15点建议: 苦 (2) MVC路由中routes.lgnore (2)

推荐文章

- * 2016 年最受欢迎的编程语言是
- * Chromium扩展 (Extension) 的页面 (Page) 加载过程分析
- * Android Studio 2.2 来啦

- asp.net mvc 导出excel 2014-05-28 阅读 1356 · ASP.NET MVC与WCSF中... 2014-05-14 阅读 418
- Powered by nopCommerce 2014-05-12 阅读 543 使用MiniProfiler调试ASP.... 2014-05-12 阅读 798
- WebMatrix 2014-05-09 阅读 377 · quantity和amount在nopC... 2014-05-08 阅读 467
- 2014-05-07 阅读 2742 介绍"Razor"— ASP.NET... 2014-05-04 阅读 746 • vs2010 安装mvc3
- 2014-05-04 阅读 622 · ASP.NET MVC 3: Razor... 2014-05-04 阅读 391 · Razor视图引擎语法学习
- ASP.NET MVC HTML 帮... 2014-05-04 阅读 3391

更多文章

猜你在找

基于PHP面向对象的自定义MVC框架高级项目开发 CSDN攒课第二期: 高并发Web网站构建和安全防护 [颠覆传统所学]web开发级Centos颠覆实战(上)

MVC 中一个action上面加Authorize是什么意思 px像素em相对单位到底是什么意思 i0S8开发视频教程Swift语言版-Part 11:访问Web Sei ulfirst-child到底是什么意思我也不懂这是一个提 css 中的backgroundtransparent到底是什么意思有 cdeclpascalstdcallfastcall等修饰符号到底什么

查看评论

2楼 ZDL男人海洋 2015-09-30 11:36发表

无古人无来者SpringMVC实战教程



记号!不懂MVC。看不懂。懂了再看! ^_^

1楼 Msp4301qaz2wsx 2015-03-27 10:15发表



IgnoreRoute的网址路由规则所定义的URL样式所代表的是:只要网址出现任何.axd结尾的网址,而且在该网址后面出现任 何路径,都会被视为跳过网址路由的网址(将其排除在ASP.NET MVC运行生命周期之外, 如: /WebResource.axd/a/b/c/d)

您还没有登录,请[登录]或[注册]

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题 AWS 移动游戏 iOS 智能硬件 Hadoop Java Android Swift ERP IE10 Eclipse OpenStack VPN Spark CRM JavaScript 数据库 XML WAP jQuery BI HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora LBS Unity Splashtop UML components Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra Web App CloudStack FTC coremail OPhone CouchBase 云计算 iOS6 Rackspace Compuware 大数据 aptech Perl Tornado ThinkPHP SpringSide Maemo Rubv Hibernate Solr Angular Cloud Foundry Redis Scala Django HBase Pure Bootstrap

- * 手把手教你做音乐播放器(二) 技术原理与框架设计
- * JVM 性能调优实战之:使用阿里开源工具 TProfiler 在海量业务代码中精确定位性能代码

最新评论

从零开始学习jQuery (四) 使用jQu 吴士龙: 感谢分享

ASP.NET Export to Excel (导出) bosituo: 学习学习

某移动社交应用服务端架构浅析 diy2012: 对于移动服务端的 架构 中缓存的利用,是 访问API服务 器 API去查缓存 如果没有查数据 库 返回数据...

Windows下Mysql5.6启用监控执; zenner3000: 在Windows下 Mysql5.6 在配置文件里, general_log_file 选项貌似不能指 定

VS2010 的 高亮引用(Highlight LittleLittleFish_xyg: 不知道设置了什么,我试过好几次都不行。 之前是可以的,现在调不回来了

sql 计算时间差得到时分秒。 不撞南墙不回头: 太感谢了

MVC路由中routes.lgnoreRoute(ZDL男人海洋: 记号! 不懂MVC。 看不懂。懂了再看! ^_^

11款PHP集成开发环境 隨鳳飛翔: mark!标记。

Android如何区分app原生和webv thearyong: 其实还有个更简单的 办法,长按当前页面,如果项部 出现复制、剪切等视图,就是 webview实现的

Android如何区分app原生和web thearyong: 其实还有个更简单的 办法,长按当前页面,如果顶部 出现复制、剪切等视图,就是 webview实现的



公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2016, CSDN.NET, All Rights Reserved