

Delion

移动研发老兵，目前专注移动浏览器开发

目录视图

《公英小蒲》研发专栏

跟进Chromium_Android 的源码学习和研究，记录专属浏览器《公英小蒲》发展进度，以实践+研究的方式分享Chromium浏览器相关构建，编译，业务模块实现相关问题。力求打造一款好用的，中立的工具性产品。以简单好用为第一宗旨去持续发展。

个人资料



yangdeli888

关注

发私信



访问：391738次

积分：4650

等级： 5

排名：第4256名

原创：77篇

转载：75篇

译文：30篇

评论：88条

我的微博

[【公告】博客系统优化升级](#) [【知识库发布】国外敏捷转型案例-敏捷软件开发知识体系](#) [博乐招募开始啦](#) [不得不学的编程语言](#)

DIV布局属性中position属性的四大用法

标签：[div](#) [浏览器](#) [css](#) [ie](#) [脚本](#) [文档](#)

2012-07-09 18:53

7799人阅读

评论

分类：[html5 \(15 \)](#)

正确的使用DIV布局属性之position属性

Position的英文原意是指位置、职位、状态。也有安置的意思。在CSS布局中，Position发挥着非常重要的作用，很多容

Position属性有四个可选值，它们分别是：static、absolute、fixed、relative。我们下面来共同学习它们的不同的用法，在

更多关于Position属性的资料请参考[这里](#)。

◆DIV布局属性之position:static 无定位

该属性值是所有元素定位的默认情况，在一般情况下，我们不需要特别的去声明它，但有时候遇到继承的情况，我们不

如：`#nav{position:static;}`

◆DIV布局属性之position:absolute 绝对定位

使用position:absolute，能够很准确的将元素移动到你想要的位置，让我将nav移动到页面的右上角。我们可以这样写：

`nav{position:absolute;top:0;right:0;width:200px;}`

使用绝对定位的nav层前面的或者后面的层会认为这个层并不存在，也就是在z方向上，它是相对独立出来的，丝毫不影

这里有个WinIE的bug需要提到，就是如果为绝对定位的元素定义一个相对的宽度，那么在IE下它的宽度取决于父元素的

◆DIV布局属性之position:fixed 相对于窗口的固定定位

这个定位属性值是什么意思呢？元素的定位方式同absolute类似，但它的包含块是视区本身。在屏幕媒体如WEB浏览器

请特别注意，ILoveCSS中的position:fixed属性。真的非常遗憾，要不然我们就可以试试这种酷酷的效果了。

◆DIV布局属性之position:relative 相对定位

所谓相对定位到底是什么意思呢，是基于哪里的相对呢？我们需要明确一个概念，相对定位是相对于元素默认的位置的

但您需要注意下面的情况，相对定位紧随他的层woaicss是不会出现在nav的下方，而是和nav发生一定的重叠！

顶

2

踩

0

文章分类

- [delion \(2\)](#)
- [android animation \(4\)](#)
- [android 基础 \(49\)](#)
- [android项目 \(15\)](#)
- [android 技术点项目 \(42\)](#)
- [linux 学习 \(5\)](#)
- [J2me \(1\)](#)
- [html5 \(16\)](#)
- [javascript \(11\)](#)
- [android 资源项目 \(3\)](#)
- [批处理 \(1\)](#)

- [上一篇](#) [Android 图表绘制](#)
- [下一篇](#) [HTML5 本地存储 localStorage 安全分析](#)

我的同类文章

html5 (15)

- webview 相关 (3)
- 问题备忘 (15)
- 插件化研究之路 (4)
- Java基础 (1)
- NDK (1)

文章存档

- 2016年08月 (1)
- 2016年07月 (2)
- 2016年01月 (1)
- 2015年12月 (2)
- 2015年10月 (1)

展开

文章搜索

阅读排行

- dex2jar 使用方法 (31952)
- Android 获得view的宽和高 (28104)
- 去除或替换listview 默认的点... (27579)
- android 导入项目 项目中文字... (16303)
- android Fragment 使用 (14316)
- android 图片处理（截取，缩... (13877)
- iscroll4 精讲 (10816)
- Android不让弹出键盘挡住Vi... (10075)
- GitHub “最受欢迎的开源项... (9220)
- HTML5 本地存储 localStorage... (7916)

评论排行

- ActivityThread.java:1177 An... (10)
- android 导入项目 项目中文字... (9)
- dex2jar 使用方法 (6)
- 问题备忘 (5)
- html5+phonegap DEMO (5)
- Android 获得view的宽和高 (4)
- android Fragment 使用 (4)
- 打造专属的Chromium for An... (4)
- com.android.org.chromium... (4)
- iscroll4 精讲 (4)

推荐文章

- * 郭神带你真正理解沉浸式模式
- * 优秀代码的格式准则
- * Hadoop的数据仓库实践——OLAP与数据可视化（二）
- * Android 视图篇——恼人的分割线留白解决之道
- * 移动端开发者眼中的前端开发流程变迁与前后端分离

最新评论

- Android N版本（7.0）适配
SEU_Calvin：不错~
- 打造专属的Chromium for Android
yangdeli888：@mstpp:因为前期以研究为主，所以stable和最新版本在这方面没有太大区别。中间如果发现趟的坑...
- 打造专属的Chromium for Android
mstpp：最新的版本会有很多潜在的问题啊，博主为什么不跟进stable版本呢
- android Fragment 使用
XiaoDouCOT：写的真详细，太棒了
- 打造专属的Chromium for Android

- EventUtil.js 开发常用工具类2015-01-21 阅读 1218
- jqplot js图表绘制工具2012-07-11 阅读 1082
- iscroll4 精讲2012-06-29 阅读 10816
- HTML5 - MathML Tutorial2012-05-30 阅读 3644
- native+html52012-05-29 阅读 4824
- preventDefault() 方法使用2014-12-
- HTML5 本地存储 localStorage 安全分析2012-07-
- phonegap介绍2012-06-
- HTML5 SVG可缩放矢量图形入门2012-05-
- ajax post&get 请求数据2012-05-
- 更多文章

猜你在找

- WEB开发：拉钩网遮罩移动效果
- PHP基础视频-HTML、CSS、js
- Div+CSS网页标准化布局视频教程
- DIV+CSS布局
- HTML5之新增标签，CSS3，js特效
- Android的相对布局属性的解释
- android布局属性的介绍
- 常用布局属性的含义
- android各种布局属性的解析
- android 所有布局属性和UI控件

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录]或[注册]

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题	Hadoop	AWS	移动游戏	Java	Android	iOS	Swift	智能硬件	Docker	OpenStack	VPN	
IE10	Eclipse	CRM	JavaScript	数据库	Ubuntu	NFC	WAP	jQuery	BI	HTML5	Spring	Apache
HTML	SDK	IIS	Fedora	XML	LBS	Unity	Splashtop	UML	components	Windows Mobile	Rails	
Cassandra	CloudStack	FTC	coremail	OPhone	CouchBase	云计算	iOS6	Rackspace	Web App	S		
Compuware	大数据	aptech	Perl	Tornado	Ruby	Hibernate	ThinkPHP	HBase	Pure	Solr	Android	
Cloud Foundry	Redis	Scala	Django	Bootstrap								

yangdeli888 : @u010850027:感谢支持

打造专属的Chromium for Android

丁国华 : 很不错的博文分享，感谢博主。

Android studio 配置SVN 报错问题解决

tc0106 : No versioned directories to up
date was found建立关联后提...

Android 获得view的宽和高

左瑾之松 : 第一个方法实际测量是该View在
xml中指定android:minWidth="80dp"andr
O...

Android 线程 Looper.prepare()、Loop...

mxy2002924 : 为啥执行不到阿，想不明白

问题备忘

yangdeli888 : @ranxiedao:已解决 ~



军校视力要求



软件工程师待遇



短线选股方法



软件工程师工资