百度一下

您查询的关键词是: http响应 码 以下是该网页在北京时间 2016年11月11日 22:49:44 的快照;

如果打开速度慢,可以尝试快速版;如果想更新或删除快照,可以投诉快照。

百度和网页 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ae187490100x9u7.html 的作者无关,不对其内容负责。百度快照谨为网络故障时之索引,不代表被搜索网站的即时页

sina 新浪博客

₩ 加载中…

加载中...

http://blog.sina.com.cn/2012bj [订阅] [手机订阅]

首页 博文目录 图片 关于我

个人资料

正文

字体大小: 大 中 小

http响应状态码大全 (2012-02-26 20:50:15)

转载▼

标签: http状态码 状态码 200 404 503 分类: 体育

http响应状态码大全

陈锐

微博

加好友 发纸条

写留言 加关注

博客等级:

博客积分: 0

博客访问: 285,633

关注人气:50

获赠金笔: 0支 赠出金笔: 0支

荣誉徽章:

相关博文

更多〉〉

推荐博文

东方网总裁炮轰腾讯"媒体帝国"

20161104【早评】短期向

揭秘蒙古族的那达慕是怎样一个盛

台湾科技挣扎,人祸大于天灾?

收入份额=市场份额, 虎嗅想干什

传奇的谢幕, 谈岩田聪和他的任天

家常主食轻松做之——培根香葱花

盘点2015最惊艳流行的婚礼番

http状态返回代码 1xx (临时响应)

表示临时响应并需要请求者继续执行操作的状态代码。

http状态返回代码 代码 说明

(继续) 请求者应当继续提出请求。 服务器返回此代码表示已收到请求的第 一部分,正在等待其余部分。

(切换协议) 请求者已要求服务器切换协议,服务器已确认并准备切换。 101

http状态返回代码 2xx (成功)

表示成功处理了请求的状态代码。

http状态返回代码 代码

服务器已成功处理了请求。 通常,这表示服务器提供了请求的网 200 (成功)

页。

请求成功并且服务器创建了新的资源。 201 (已创建)

服务器已接受请求,但尚未处理。 202 (已接受)

服务器已成功处理了请求,但返回的信息可能来自另一来 203 (非授权信息)

源。

服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。 204 (无内容)

(重置内容) 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。 205

206 (部分内容) 服务器成功处理了部分 GET 请求。

http状态返回代码 3xx (重定向)

表示要完成请求,需要进一步操作。 通常,这些状态代码用来重定向。

http状态返回代码 代码 说明

(多种选择) 针对请求,服务器可执行多种操作。 服务器可根据请求者

(user agent) 选择一项操作,或提供操作列表供请求者选择。

请求的网页已永久移动到新位置。 服务器返回此响应(对 (永久移动)

GET 或 HEAD 请求的响应)时,会自动将请求者转到新位置。

302 (临时移动) 服务器目前从不同位置的网页响应请求, 但请求者应继续使 企业要么拥有平台、改变世界, 要

企业为什么要重视软环境? | 精确

杳看甲多>>

谁看过这篇博文

₩ 加载中…

用原有位置来进行以后的请求。

303 (查看其他位置) 请求者应当对不同的位置使用单独的 GET 请求来检索响应时,服务器返回此代码。

304 (未修改) 自从上次请求后,请求的网页未修改过。 服务器返回此响应时, 不会返回网页内容。

305 (使用代理) 请求者只能使用代理访问请求的网页。 如果服务器返回此响应,还表示请求者应使用代理。

307 (临时重定向) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。

http状态返回代码 4xx (请求错误)

这些状态代码表示请求可能出错,妨碍了服务器的处理。

http状态返回代码 代码 说明

400 (错误请求) 服务器不理解请求的语法。

401 (未授权) 请求要求身份验证。 对于需要登录的网页,服务器可能返回此响应。

403 (禁止) 服务器拒绝请求。

404 (未找到) 服务器找不到请求的网页。

405 (方法禁用) 禁用请求中指定的方法。

406 (不接受) 无法使用请求的内容特性响应请求的网页。

407 (需要代理授权) 此状态代码与 401 (未授权)类似,但指定请求者应当授权使用代理。

408 (请求超时) 服务器等候请求时发生超时。

409 (冲突) 服务器在完成请求时发生冲突。 服务器必须在响应中包含有关冲 突的信息。

410 (己删除) 如果请求的资源已永久删除,服务器就会返回此响应。

411 (需要有效长度) 服务器不接受不含有效内容长度标头字段的请求。

412 (未满足前提条件) 服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。

413 (请求实体过大) 服务器无法处理请求,因为请求实体过大,超出服务器的处理能力。

414 (请求的 URI 过长) 请求的 URI (通常为网址) 过长,服务器无法处理。

415 (不支持的媒体类型) 请求的格式不受请求页面的支持。

416 (请求范围不符合要求) 如果页面无法提供请求的范围,则服务器会返回此 状态代码。

417 (未满足期望值) 服务器未满足"期望"请求标头字段的要求。

http状态返回代码 5xx (服务器错误)

这些状态代码表示服务器在尝试处理请求时发生内部错误。 这些错误可能是服务器本身的错误,而不是请求出错。

http状态返回代码 代码 说明

500 (服务器内部错误) 服务器遇到错误,无法完成请求。

501 (尚未实施) 服务器不具备完成请求的功能。 例如,服务器无法识别请求方法时可能会返回此代码。

502 (错误网关) 服务器作为网关或代理,从上游服务器收到无效响应。

503 (服务不可用) 服务器目前无法使用(由于超载或停机维护)。 通常,这只是暂时状态。

504 (网关超时) 服务器作为网关或代理,但是没有及时从上游服务器收到请求。

505 (HTTP 版本不受支持) 服务器不支持请求中所用的 HTTP 协议版本。

一些常见的http状态返回代码为:

200 - 服务器成功返回网页

404 - 请求的网页不存在

503 - 服务不可用

四川特产店

主要产品:

四川腊肉、农家水果、地方特产、进口水果等

微信号: bitchenrui

四川腊肉专卖店: http://weidian.com/?userid=1998493/四川腊肉专卖店: http://weidian.com/?userid=1998493/四川腊肉专卖店: http://weidian.com/?userid=1998493/四川腊肉专卖店: http://weidian.com/?userid=1998493/四川腊肉专卖店: http://weidian.com/?userid=1998493/四川腊肉专卖店: http://weidian.com/?userid=1998493/四川腊肉专卖店: http://weidian.com/?userid=1998493/

 0

 喜欢
 赠金笔

分享:

阅读 | 评论 | 收藏 | 转载 | 喜欢▼ | 打印 | 举报

已投稿到: 排行榜

前一篇:北京将建世界第一机场

后一篇:第十一届全国人民代表大会第五次会议主席团和秘书长名单

评论 [发评论]

评论加载中,请稍候...

发评论



□ 分享到微博 □ 评论并转载此博文

■匿名评论

发评论

以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

〈 前一篇 北京将建世界第一机场 后一篇 > 第十一届全国人民代表大会第五次会议主席团和秘书长

名单

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2016 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有