STARSTACK / 星栈数码

服务知识库 · 正式业务文档版式

3C 商品目录与技术选购图鉴

40 款在售商品 / 规格对比 / 选购建议 / 兼容性说明



蓝牙耳机 · 结构示意

业务图示｜本图用于解释流程与设备结构，并非实时业务系统界面。

文档编号	适用对象	政策版本	更新日期
KB-CATALOG-002	顾客与售前顾问	STORE-2026-V1	2026-11-04

文档说明：本手册为原创模拟 3C 商城的完整业务资料，用于企业客服知识库建设、PDF 解析、检索问答与流程测试。文中产品、品牌、订单与业务承诺均为项目统一构造；阅读和引用时以文档编号、条款号及版本为准。

阅读导航

- 01 商品目录使用说明
- 02 耳机产品与选购指南
- 03 机械键盘产品与选购指南
- 04 无线鼠标产品与选购指南
- 05 充电器与供电兼容
- 06 移动电源选购
- 07 扩展坞与接口兼容
- 08 产品规格使用边界

使用提示｜客户咨询与售后判断必须区分三类数据：可引用的政策和产品手册、SQLite 中的动态商品及订单事实、服务端执行的授权与规则校验。

01 商品目录使用说明

本手册面向星栈数码在售六类商品，提供商品 ID、品牌、型号、典型功能、适用场景和规格对比。价格、库存和上下架状态属于动态经营数据，应以业务系统为准。本 PDF 所列价格只作为 2026-11-04 演示数据快照，不能替代实时商品查询。

数据项	使用场景	权威来源
商品 ID、型号	选择具体商品及售后归属	products 表 / 说明书
蓝牙/接口协议	判断适配与连接能力	产品结构化规格
价格/库存/销售状态	预算筛选、是否可购买	SQLite 实时商品记录
保修期限	顾客个人售后核验	订单签收日 + products.warranty_months

02 耳机产品与选购指南

耳机主要区分主动降噪（ANC）与通话降噪。前者面向佩戴者听到的环境噪声，后者主要改善通话时对方听到的语音。真无线耳机的单次续航与头戴式整体续航不能不注明口径直接比较。



图 | 蓝牙耳机外观与关键结构示意，非特定 SKU 实拍。

主要比较维度：ANC、续航时长、蓝牙版本、防护等级、使用场景。购买前如存在兼容性限制，应先核查对应商品 ID，而不是只依据品类名称作出承诺。

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P001 听澜 AirLite S 入耳式真无线	¥169	蓝牙 5.3,通话降噪,单次 6 小时	12 个月
P002 听澜 AirPro N2 入耳式真无线	¥269	主动降噪,通透模式,单次 7 小时	12 个月
P003 云栈 Wave 3 ANC 入耳式真无线	¥299	主动降噪,双设备连接,单次 8 小时	12 个月
P004 听澜 SoundMax P 头戴式无线	¥399	主动降噪,多点连接,续航 30 小时	12 个月
P005 星梭 BeatGo Mini 半入耳式真无线	¥129	轻便佩戴,单次 5 小时	12 个月

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P006 云栈 Wave 5 入耳式真无线	¥329	主动降噪,低延迟游戏模式,单次 9 小时	12 个月
P007 墨芯 Studio Lite 头戴式无线	¥249	封闭式耳罩,续航 38 小时	12 个月
P008 听澜 AirPro N2 Plus 入耳式真无线	¥359	自适应主动降噪,双设备,单次 8 小时	12 个月
P009 星梭 RunClip C 开放式耳夹	¥219	开放式佩戴,单次 6 小时	12 个月
P010 云栈 Focus ANC 1 头戴式无线	¥459	主动降噪,续航 35 小时,折叠收纳	12 个月

P001 AirLite S | 听澜

用途定位：轻量通勤与日常通话。关键能力：蓝牙 5.3,通话降噪,单次 6 小时。详细参数：anc=false；battery_hours=6；connection=蓝牙 5.3；waterproof=IPX4。此型号的规范商品 ID 为 P001，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P002 AirPro N2 | 听澜

用途定位：地铁通勤与办公。关键能力：主动降噪,通透模式,单次 7 小时。详细参数：anc=true；battery_hours=7；connection=蓝牙 5.3；waterproof=IPX4。此型号的规范商品 ID 为 P002，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P003 Wave 3 ANC｜云栈

用途定位：通勤与多设备办公。关键能力：主动降噪,双设备连接,单次 8 小时。详细参数：anc=true；battery_hours=8；connection=蓝牙 5.4；waterproof=IPX4。此型号的规范商品 ID 为 P003，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P004 SoundMax P｜听澜

用途定位：学习与长途旅行。关键能力：主动降噪,多点连接,续航 30 小时。详细参数：anc=true；battery_hours=30；connection=蓝牙 5.3；waterproof=不标称。此型号的规范商品 ID 为 P004，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P005 BeatGo Mini｜星梭

用途定位：日常运动与轻通勤。关键能力：轻便佩戴,单次 5 小时。详细参数：anc=false；battery_hours=5；connection=蓝牙 5.3；waterproof=IPX4。此型号的规范商品 ID 为 P005，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P006 Wave 5｜云栈

用途定位：游戏和通勤。关键能力：主动降噪,低延迟游戏模式,单次 9 小时。详细参数：anc=true；battery_hours=9；connection=蓝牙 5.4；waterproof=IPX5。此型号的规范商品 ID 为 P006，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P007 Studio Lite｜墨芯

用途定位：在线学习与居家办公。关键能力：封闭式耳罩,续航 38 小时。详细参数：anc=false；battery_hours=38；connection=蓝牙 5.2；waterproof=不标称。此型号的规范商品 ID 为 P007，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P008 AirPro N2 Plus｜听澜

用途定位：商务差旅与通勤。关键能力：自适应主动降噪,双设备,单次 8 小时。详细参数：anc=true；battery_hours=8；connection=蓝牙 5.4；waterproof=IPX4。此型号的规范商品 ID 为 P008，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P009 RunClip C｜星梭

用途定位：跑步与户外活动。关键能力：开放式佩戴,单次 6 小时。详细参数：anc=false；battery_hours=6；connection=蓝牙 5.3；waterproof=IPX5。此型号的规范商品 ID 为 P009，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P010 Focus ANC 1｜云栈

用途定位：图书馆和商务旅行。关键能力：主动降噪,续航 35 小时,折叠收纳。详细参数：anc=true；battery_hours=35；connection=蓝牙 5.3；waterproof=不标称。此型号的规范商品 ID 为 P010，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

选品示例｜“300 元以内支持 ANC 的耳机”是组合筛选任务：必须同时满足价格≤300、anc=true、上架状态 active 和有库存，不得只按语义推荐。

03 机械键盘产品与选购指南

选择键盘时应先确定布局（68 键、75 键、87 键等）、连接模式（有线、蓝牙、2.4G）以及是否需要热插拔。热插拔并不等于所有轴体和灯效都兼容，需以产品说明为准。




图 | 机械键盘外观与关键结构示意，非特定 SKU 实拍。

主要比较维度：布局、轴体、连接、热插拔。购买前如存在兼容性限制，应先核查对应商品 ID，而不是只依据品类名称作出承诺。

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P011 墨芯 K68 Lite 68 键机械键盘	¥159	有线连接,红轴,白色背光	12 个月
P012 墨芯 K75 Tri 75 键机械键盘	¥299	有线/蓝牙/2.4G 三模,热插拔	12 个月
P013 星梭 Game87 87 键机械键盘	¥219	有线连接,低延迟,热插拔	12 个月
P014 云栈 Office98 98 键机械键盘	¥349	蓝牙/有线双模,数字键区	12 个月
P015 墨芯 K104 Pro 104 键机械键盘	¥429	三模连接,热插拔,长续航	12 个月

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P016 星梭 Mini60 60 键机械键盘	¥139	有线 USB-C,紧凑布局	12 个月
P017 云栈 Silent75 75 键静音机械键盘	¥379	静音轴,蓝牙双设备,热插拔	12 个月

P011 K68 Lite | 墨芯

用途定位：小桌面与入门办公。关键能力：有线连接,红轴,白色背光。详细参数：connection=有线；hot_swap=false；layout=68 键；switch=红轴。此型号的规范商品 ID 为 P011，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P012 K75 Tri | 墨芯

用途定位：办公与游戏。关键能力：有线/蓝牙/2.4G 三模,热插拔。详细参数：connection=三模；hot_swap=true；layout=75 键；switch=茶轴。此型号的规范商品 ID 为 P012，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P013 Game87 | 星梭

用途定位：电竞游戏。关键能力：有线连接,低延迟,热插拔。详细参数：connection=有线；hot_swap=true；layout=87 键；switch=红轴。此型号的规范商品 ID 为 P013，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P014 Office98 | 云栈

用途定位：财务与办公。关键能力：蓝牙/有线双模,数字键区。详细参数：connection=双模；hot_swap=false；layout=98 键；switch=静音红轴。此型号的规范商品 ID 为 P014，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P015 K104 Pro | 墨芯

用途定位：全尺寸办公。关键能力：三模连接,热插拔,长续航。详细参数：connection=三模；hot_swap=true；layout=104 键；switch=茶轴。此型号的规范商品 ID 为 P015，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P016 Mini60 | 星梭

用途定位：便携电竞。关键能力：有线 USB-C,紧凑布局。详细参数：connection=有线；hot_swap=false；layout=60 键；switch=青轴。此型号的规范商品 ID 为 P016，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P017 Silent75 | 云栈

用途定位：共享办公室。关键能力：静音轴,蓝牙双设备,热插拔。详细参数：connection=蓝牙/有线；hot_swap=true；layout=75 键；switch=静音红轴。此型号的规范商品 ID 为 P017，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

04 无线鼠标产品与选购指南

办公鼠标优先确认静音需求、握持方式与双模切换；游戏鼠标优先确认连接延迟、回报率和传感器性能。DPI 数字不直接等于操作体验好坏。



图 | 无线鼠标外观与关键结构示意，非特定 SKU 实拍。

主要比较维度：连接方式、DPI、静音、用途。购买前如存在兼容性限制，应先核查对应商品 ID，而不是只依据品类名称作出承诺。

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P018 星梭 M1 Silent 无线办公鼠标	¥69	静音按键,2.4G 连接	12 个月
P019 墨芯 M3 Dual 双模无线鼠标	¥129	蓝牙/2.4G,侧键	12 个月
P020 星梭 G5 Light 轻量电竞鼠标	¥169	有线连接,轻量外壳	12 个月
P021 云栈 Ergo M8 人体工学鼠标	¥229	竖握形态,可充电	12 个月
P022 星梭 G7 Pro 无线电竞鼠标	¥299	低延迟 2.4G,高精度传感器	12 个月

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P023 墨芯 M2 Mini 便携蓝牙鼠标	¥89	小巧机身,蓝牙连接	12 个月
P024 云栈 Track M4 多设备无线鼠标	¥259	蓝牙三设备切换,横向滚轮	12 个月

P018 M1 Silent｜星梭

用途定位：办公室与学习。关键能力：静音按键,2.4G 连接。详细参数：connection=2.4G；dpi=1600；silent=true。此型号的规范商品 ID 为 P018，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P019 M3 Dual｜墨芯

用途定位：多设备办公。关键能力：蓝牙/2.4G,侧键。详细参数：connection=双模；dpi=2400；silent=false。此型号的规范商品 ID 为 P019，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P020 G5 Light｜星梭

用途定位：高频游戏。关键能力：有线连接,轻量外壳。详细参数：connection=有线；dpi=12000；silent=false。此型号的规范商品 ID 为 P020，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P021 Ergo M8｜云栈

用途定位：长时间办公。关键能力：竖握形态,可充电。详细参数：connection=蓝牙/2.4G；dpi=3200；silent=true。此型号的规范商品 ID 为 P021，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P022 G7 Pro｜星梭

用途定位：电竞游戏。关键能力：低延迟 2.4G,高精度传感器。详细参数：connection=2.4G；dpi=26000；silent=false。此型号的规范商品 ID 为 P022，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P023 M2 Mini｜墨芯

用途定位：出差与平板办公。关键能力：小巧机身,蓝牙连接。详细参数：connection=蓝牙；dpi=1600；silent=true。此型号的规范商品 ID 为 P023，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P024 Track M4｜云栈

用途定位：文档与表格办公。关键能力：蓝牙三设备切换,横向滚轮。详细参数：connection=蓝牙/2.4G；dpi=4000；silent=true。此型号的规范商品 ID 为 P024，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

05 充电器与供电兼容

标称功率是设备在指定条件下的能力上限，实际输出取决于供电协议、线材、单/双口分配和被充电设备。不能以“65W”保证所有设备均可使用 65W。



图｜充电器外观与关键结构示意，非特定 SKU 实拍。

主要比较维度：端口、总功率、PD/QC、适配条件。购买前如存在兼容性限制，应先核查对应商品 ID，而不是只依据品类名称作出承诺。

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P025 云栈 GaN30 氮化镓充电器	¥79	30W 单 USB-C 口,PD 协议	18 个月
P026 云栈 GaN65 Duo 氮化镓充电器	¥169	65W 双 USB-C 口,PD 协议	18 个月
P027 墨芯 Quick45 双口充电器	¥109	45W USB-C 和 USB-A 双口	18 个月
P028 星梭 Mini20 快充充电器	¥49	20W USB-C 口,紧凑机身	18 个月
P029 云栈 GaN100 Trio 三口氮化镓充电器	¥299	100W,2 个 USB-C+1 个 USB-A	18 个月

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P030 墨芯 Desk67 桌面充电器	¥199	67W 三口输出,桌面线缆管理	18 个月

P025 GaN30｜云栈

用途定位：手机与平板充电。关键能力：30W 单 USB-C 口,PD 协议。详细参数：ports=1×USB-C；power_w=30；protocol=PD。此型号的规范商品 ID 为 P025，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P026 GaN65 Duo｜云栈

用途定位：笔记本与手机。关键能力：65W 双 USB-C 口,PD 协议。详细参数：ports=2×USB-C；power_w=65；protocol=PD。此型号的规范商品 ID 为 P026，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P027 Quick45 | 墨芯

用途定位：手机和平板。关键能力：45W USB-C 和 USB-A 双口。详细参数：ports=1×USB-C+1×USB-A；power_w=45；protocol=PD/QC。此型号的规范商品 ID 为 P027，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P028 Mini20 | 星梭

用途定位：日常手机充电。关键能力：20W USB-C 口,紧凑机身。详细参数：ports=1×USB-C；power_w=20；protocol=PD。此型号的规范商品 ID 为 P028，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P029 GaN100 Trio | 云栈

用途定位：多设备差旅。关键能力：100W,2 个 USB-C+1 个 USB-A。详细参数：ports=2×USB-C+1×USB-A；power_w=100；protocol=PD/QC。此型号的规范商品 ID 为 P029，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P030 Desk67 | 墨芯

用途定位：固定办公桌。关键能力：67W 三口输出,桌面线缆管理。详细参数：ports=2×USB-C+1×USB-A；power_w=67；protocol=PD/QC。此型号的规范商品 ID 为 P030，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

连接场景	需核验的条件	正确答复
手机快充	设备协议、线缆与端口	符合协议才可支持相应功率
笔记本充电	所需最低功率与 USB-C PD	不足功率可能无法持续供电
双口并用	多端口功率分配说明	不能把单口标称功率简单相加

06 移动电源选购

选购移动电源应区分标称电芯容量和实际输出可用容量，并注意自带线材、输出协议与设备需求。不可据容量直接计算精确充电次数。



图 | 移动电源外观与关键结构示意，非特定 SKU 实拍。

主要比较维度：容量、功率、接口、无线充电。购买前如存在兼容性限制，应先核查对应商品 ID，而不是只依据品类名称作出承诺。

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P031 星梭 Power10 10000mAh 移动电源	¥119	10000mAh,20W 双向快充	12 个月
P032 星梭 Power20 20000mAh 移动电源	¥189	20000mAh,22.5W 快充	12 个月
P033 云栈 Slim10 Mag 磁吸移动电源	¥239	10000mAh,磁吸无线充电	12 个月
P034 墨芯 Travel15 15000mAh 移动电源	¥179	15000mAh,30W USB-C	12 个月
P035 云栈 Power27 Laptop 27000mAh 移动电源	¥399	27000mAh,65W USB-C	12 个月

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P036 星梭 Pocket5 5000mAh 迷你移动电源	¥69	5000mAh,小巧便携	12 个月

P031 Power10｜星梭

用途定位：日常通勤。关键能力：10000mAh,20W 双向快充。详细参数：capacity_mah=10000；ports=USB-C+USB-A；power_w=20。此型号的规范商品 ID 为 P031，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P032 Power20｜星梭

用途定位：短途旅行。关键能力：20000mAh,22.5W 快充。详细参数：capacity_mah=20000；ports=USB-C+USB-A；power_w=22.5。此型号的规范商品 ID 为 P032，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P033 Slim10 Mag｜云栈

用途定位：支持磁吸的手机。关键能力：10000mAh,磁吸无线充电。详细参数：capacity_mah=10000；ports=USB-C+无线；power_w=20。此型号的规范商品 ID 为 P033，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P034 Travel15｜墨芯

用途定位：平板和手机混合使用。关键能力：15000mAh,30W USB-C。详细参数：capacity_mah=15000；ports=USB-C+USB-A；power_w=30。此型号的规范商品 ID 为 P034，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P035 Power27 Laptop｜云栈

用途定位：长途差旅与轻薄笔记本。关键能力：27000mAh,65W USB-C。详细参数：capacity_mah=27000；ports=2×USB-C+USB-A；power_w=65。此型号的规范商品 ID 为 P035，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P036 Pocket5｜星梭

用途定位：应急补电。关键能力：5000mAh,小巧便携。详细参数：capacity_mah=5000；ports=USB-C；power_w=12。此型号的规范商品 ID 为 P036，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

07 扩展坞与接口兼容

USB-C 接口外形不能保证视频输出；主机是否支持 DP Alt Mode 或其他视频输出协议，以及扩展坞带宽和显示设备配置，都会影响 HDMI 功能。




图 | 扩展坞外观与关键结构示意，非特定 SKU 实拍。

主要比较维度：USB 接口、HDMI 规格、PD 直通、主机兼容。购买前如存在兼容性限制，应先核查对应商品 ID，而不是只依据品类名称作出承诺。

商品编号与名称	价格快照	核心特征	保修
P037 墨芯 Hub4 USB-C 四口扩展坞	¥149	USB-A×3+HDMI×1	12 个月
P038 墨芯 Hub7 Pro USB-C 七合一扩展坞	¥279	HDMI,USB-A,读卡器,PD 直通	12 个月
P039 云栈 Dock10 USB-C 桌面扩展坞	¥599	双 HDMI,网口,SD,PD 直通	12 个月
P040 星梭 HubMini USB-C 便携扩展坞	¥99	USB-A×2+SD 读卡器	12 个月

P037 Hub4 | 墨芯

用途定位：轻薄笔记本外接屏幕。关键能力：USB-A×3+HDMI×1。详细参数：hdmi=4K30Hz；pd_passthrough=false；usb_a=3。此型号的规范商品 ID 为 P037，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P038 Hub7 Pro | 墨芯

用途定位：移动办公。关键能力：HDMI,USB-A,读卡器,PD 直通。详细参数：hdmi=4K60Hz；pd_passthrough=true；usb_a=2。此型号的规范商品 ID 为 P038，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P039 Dock10 | 云栈

用途定位：多显示器办公。关键能力：双 HDMI,网口,SD,PD 直通。详细参数：hdmi=2×4K30Hz；pd_passthrough=true；usb_a=3。此型号的规范商品 ID 为 P039，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

P040 HubMini | 星梭

用途定位：旅行和图片导入。关键能力：USB-A×2+SD 读卡器。详细参数：hdmi=无；pd_passthrough=false；usb_a=2。此型号的规范商品 ID 为 P040，相关知识检索、商品推荐与售后工单必须使用同一 ID。

08 商品规格与引用边界

型号相似不代表配置相同，例如同系列 Plus 版本可能具有不同连接方式、续航或功能。售前推荐需将用户问题中的明确约束转为结构化条件，引用时给出商品 ID 和规格字段。

商品目录 PDF 只保存相对稳定的产品信息；商品最新价格、库存、上架状态及订单成交价需调用业务数据库。对于资料没有覆盖的兼容设备或尺寸，客服应标记“暂未核实”，避免保证性承诺。