
**STARSTACK / 星栈数码**

*服务知识库 · 正式业务文档版式*

# 订单履约与物流配送服务指南

*订单状态 / 配送时效 / 运费规则 / 异常与取消申请*

**订单履约状态流转**




取消申请仅支持已付款且未发货订单；签收后应转向售后流程。

*业务图示｜本图用于解释流程与设备结构，并非实时业务系统界面。*

| 文档编号 | 适用对象 | 政策版本 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| KB-ORDER-003 | 消费者及履约客服 | STORE-2026-V1 | 2026-11-04 |

文档说明：本手册为原创模拟 3C 商城的完整业务资料，用于企业客服知识库建设、PDF 解析、检索问答与流程测试。文中产品、品牌、订单与业务承诺均为项目统一构造；阅读和引用时以文档编号、条款号及版本为准。

# 阅读导航


- 01 订单生命周期
- 02 运费、发货与签收
- 03 物流节点和异常识别
- 04 订单取消与地址变更
- 05 多商品订单及异常案例
- 06 客服应答与权限要求


**使用提示**｜客户咨询与售后判断必须区分三类数据：可引用的政策和产品手册、SQLite 中的动态商品及订单事实、服务端执行的授权与规则校验。

# 01 订单生命周期及状态定义




*图 1-1 订单主状态流转；并行异常状态以订单数据库为准。*

## ORDER-01 订单查询身份要求

订单编号不等于访问凭据。订单工具必须使用服务端验证的当前 user_id，再验证 orders.user_id 是否一致；不能因为用户输入“我是 U002”就更换身份。不是自己的订单直接拒绝查看，不泄露购买内容、价格或物流信息。

## ORDER-02 订单状态说明

pending_payment 表示等待支付；paid 表示已付款、尚未发货；shipped 表示已经发货、尚未确认签收；delivered 表示签收；cancelled 表示已取消；refunded 表示订单被标记为已退款的演示历史记录。订单状态由业务数据库为准，不由模型推断。

## ORDER-03 模糊查询与多订单

当用户说“我上周买的耳机”且匹配多个订单时，应返回最小必要的候选订单摘要供选择，不能默认取最新订单。用户说“刚才那笔订单”时，先从已保存的同会话、同用户上下文解析订单 ID，再重新做服务端归属校验。

## ORDER-04 多商品订单

一个订单可包含多个 order_items。如果用户说“第二个商品要退”，先查出订单的商品明细并确认其指代的 product_id；不能误将整个订单视为单商品，不能把订单级包装状态推断为每个商品的包装状态。

### ORDER-05 订单金额

下单后的单价以订单明细中的 unit_price_snapshot_cny 为准；商品目录中的 price_cny 只反映当前演示标价。商品金额与运费以订单保存的实付金额为准，不凭空猜测优惠券或税费。

### ORDER-06 数据查询异常

订单不存在、数据库超时或用户身份未验证时，应区分这些不同情况；出于隐私考虑，未经身份验证时不可通过错误详情泄露订单是否属于他人。

| 状态值 | 含义 | 可执行的客服动作 |
| --- | --- | --- |
| pending_payment | 待付款 | 说明订单状态，不自动扣款 |
| paid | 已付款未发货 | 核验后可生成取消申请草稿 |
| shipped | 已发货在途 | 查询物流，不直接取消 |
| delivered | 已签收 | 进入普通退货或质量售后流程 |
| cancelled | 已取消 | 查询结果，不重复取消 |
| refunded | 模拟已退款历史状态 | 不重复创建同类申请 |

## 02 运费、发货与配送承诺

### SHIP-01 发货处理

已付款且未取消的订单一般在 1—2 个工作日内安排发货。具体状态以订单系统为准，不能仅根据下单时间认定已经发货。

### SHIP-02 配送时效

发货后通常需要 2—5 个工作日送达；该时间为演示服务目标，并非保证送达时间。物流事件应通过订单编号查询最新节点。

### SHIP-03 运费

本演示商店订单实付商品金额满 99 元享基础配送免邮；不足 99 元基础配送费 8 元。演示数据中的订单金额包含下单时运费快照。

### SHIP-04 物流异常

已发货且最新物流事件距当前超过 72 小时、尚未签收时，可建议创建“物流异常”工单。若物流工具不可用，应解释查询失败，不能虚构最新位置。

### SHIP-05 地址修改

未发货订单可以提交人工修改地址申请；已发货订单不能保证变更，须联系承运方或转人工。地址修改不在当前演示自动执行范围内。

### SHIP-06 物流节点的解释

物流状态依次可能为 picked_up（揽收）、in_transit（运输中）、out_for_delivery（派送中）与 delivered（已签收）。具体节点名称以物流数据库为准；不能将“已揽收”解释为“已经送达”。同一物流单的事件按照时间升序排列，默认展示最后一条有效事件及发生时间。

### SHIP-07 延迟与异常的处理顺序

先核验当前订单属于谁以及是否已经发货，再查询物流最新事件。如果尚未发货，应优先解释订单处理状态；如果已发货且最新事件距离当前参考时间超过 72 小时、仍未签收，可以提供异常工单入口。不能因为下单已经三天就认定快件丢失，也不能在工具超时时声称物品位于某个城市。

### SHIP-08 多商品订单与拆单

一个订单可以包含多件商品。当前演示数据按订单提供一条物流主记录，但并不表示真实平台不会拆包；如果用户问“订单里的第二件商品在哪儿”，需先确定 product_id，再确认现有物流记录是否能覆盖该商品。如果信息不足，解释限制并转人工，不杜撰独立运单。

### SHIP-09 运输中、签收后不同诉求

运输中遇到地址错误或破损疑虑时记录人工请求；已签收后提出缺件或损坏，进入售后工单流程。客服不能因为用户问“怎么催快递”就直接取消订单。

| 商品实付金额 | 基础配送费 | 典型问答 |
| --- | --- | --- |
| 低于 99 元 | 8 元 | 订单金额需使用结算时商品价格快照 |
| 等于或高于 99 元 | 0 元 | 免基础配送费不等于保证送达时效 |
| 已付款未出库 | 按仓储处理进度 | 通常 1—2 个工作日安排发货 |
| 已发货 | 查询物流最后节点 | 一般 2—5 个工作日为目标范围 |

## 03 物流异常的判定和处理

判断物流是否停滞，不应采用“下单三天”这样的模糊描述。必须先确认订单已经发货且尚未签收，再读取该运单的最新有效物流事件与发生时间。最新节点距离参考时间超过 72 小时，才适合提示物流异常工单。

| 异常情形 | 必要依据 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 快递揽收后未更新 | shipped 状态 + 末次事件时间 | 超过 72 小时可提示异常工单 |
| 派送中未签收 | 物流节点 + 签收状态 | 先核查最新轨迹，必要时人工 |
| 订单显示签收但未收到 | 签收事件 + 本人订单 | 人工核验，不直接推断丢件 |
| 物流接口超时 | 工具异常码及最后可验证节点 | 说明查询失败，不能虚构位置 |

## 04 取消申请与状态竞争

### CANCEL-01 可自动申请取消

仅对订单状态为 paid 且尚未出库的订单开放取消申请。仍须经过本人身份校验与用户确认。

### CANCEL-02 不可直接取消

订单状态为 shipped、delivered、cancelled 或 refunded 时，不允许系统自动取消。已发货订单应咨询物流或收货后售后流程。

### CANCEL-03 待支付订单

订单状态为 pending_payment 时，可以提示用户自行放弃支付或走独立超时关闭流程。本演示不自动取消未支付订单。

### CANCEL-04 重复请求

取消操作必须使用唯一请求 ID；同一个请求被重试或重复确认时不得重复变更订单。

### CANCEL-05 资金说明

本演示只修改模拟订单状态，不调用任何真实支付或退款接口。

### CANCEL-06 可取消条件的确认

用户要取消订单时，系统必须先查询订单记录。只有状态为 paid 且未发货的订单在本演示中可进入自动取消预审。pending_payment、shipped、delivered、refunded 和 cancelled 不允许执行相同的取消操作。

### CANCEL-07 取消前后用户所见信息

确认页面应列出订单号、当前状态、涉及商品、将执行的操作以及“当前系统不处理实际退款”的说明。取消后需返回数据库中的实际新状态；若状态在等待确认期间已变化（例如仓库已发货），必须重新核验并拒绝过期的操作草稿。

### CANCEL-08 再次点击与失败重试

同一 request_id 的取消确认最多变更订单一次，并在再次调用时返回已有结果。服务端必须采用事务和唯一约束/请求记录来实现；不能仅通过 Prompt 要求模型“不要重复操作”。

等待用户确认期间，订单有可能由 paid 变化为 shipped。服务端在真正执行取消前应再次查询状态：过期草稿必须重新核验，不能直接按暂停前的状态修改数据库。




*图 4-1 订单查询与取消申请必须执行的身份及状态校验*

## 05 多商品订单与售后分流

同一订单可包含多件商品，物流记录可能只提供订单级轨迹。当用户说“订单中的第二个鼠标在哪儿”时，应先定位该订单内实际存在的商品明细；若没有逐件包裹轨迹，不可伪造第二个包裹的运单。

### 示例 A：已发货订单要求取消

先查询订单状态；如果已经 shipped，应解释本系统无法直接取消，并提供物流咨询及后续售后路径。

### 示例 B：待付款订单要求退款

未支付订单没有需要退款的已收款项。本演示不执行自动取消，但可说明待付款处理规则。

### 示例 C：物流长时间未更新

核查最新事件时间，未签收且超过 72 小时可准备 shipping_issue 工单草稿，用户确认后登记。

## 06 客服答复规范与限制

- 对外展示物流节点时同时给出最后更新时间，不能将历史记录描述为当前位置。
- 订单详情必须经服务端用户归属核验；仅提供订单号不能代替身份。
- 不承诺快递已送达、不自动改地址、不调用真实物流派送或真实支付接口。
- 订单查询失败时明确说明服务暂不可用，并提供后续补查或人工工单入口。