STARSTACK / 星栈数码

服务知识库 · 正式业务文档版式

客服受理、业务核验与工单协作操作手册

内部SOP / 标准操作 / 异常升级 / 执行审计



业务图示｜本图用于解释流程与设备结构，并非实时业务系统界面。

文档编号	适用对象	政策版本	更新日期
KB-SOP-007	内部客服、质检与业务运营	STORE-2026-V1	2026-11-04

文档说明：本手册为原创模拟 3C 商城的完整业务资料，用于企业客服知识库建设、PDF 解析、检索问答与流程测试。文中产品、品牌、订单与业务承诺均为项目统一构造；阅读和引用时以文档编号、条款号及版本为准。

阅读导航

- 01 业务范围和岗位职责
- 02 三类信息及处理优先级
- 03 工单创建和状态更新
- 04 订单权限与受控写入
- 05 智能客服与人工协作
- 06 异常处理与质量复盘
- 07 场景化操作检查表

使用提示｜客户咨询与售后判断必须区分三类数据：可引用的政策和产品手册、SQLite 中的动态商品及订单事实、服务端执行的授权与规则校验。

01 客服岗位职责与可执行业务范围

本手册面向星栈数码客服团队，用于规范商品咨询、订单物流、退换货预审和工单创建。智能客服负责收集信息、核验已有证据和引导用户；人工专员负责不确定的政策解释、质量异常核验和最终处理决策。

操作类别	智能客服是否可执行	必要条件
查询公开政策	是	使用当前生效知识源并附来源
筛选商品与比较参数	是	数据库字段真实、查询成功
查询个人订单	受控允许	服务端身份与订单归属验证
创建售后工单	受控允许	政策核验、用户确认、幂等写入
确认退款到账	否	不具备真实资金系统
修改收货地址	不自动执行	人工核验
最终批准质量问题赔付	否	人工处理

02 数据治理：公开知识、经营数据与用户私有信息



图 2-1 业务服务路径及各类数据来源的切换位置



图 2-2 PDF 解析、结构保留和证据引用的知识构建流程

文档解析阶段应保留来源文件名、文档 ID、policy_version、section_id、页码以及图片/表格对象标识。模型对图片的描述需保留视觉来源关联，不得把生成的图片描述视为优先于明确的表格数值。

CS-01 何时转人工

政策证据缺失、版本冲突、订单字段不完整、质量问题、地址变更争议、已产生异常工单或用户明确要求人工时，转人工处理。

CS-02 工单类型

可登记 return_request 普通退货申请、quality_issue 质量问题、shipping_issue 物流异常、complaint 投诉、invoice_request 发票咨询。

CS-03 工单创建流程

系统生成工单草稿，向用户展示类型、订单、问题描述及政策依据；只有在用户明确确认并且服务端通过权限和幂等校验后才写入业务数据库。

CS-04 工单状态

open 为待处理；in_review 为处理中；resolved 为已完成；rejected 为未通过。客服应查询实际记录，不得承诺尚未发生的操作。

CS-05 处理时间

本演示的人工客服目标为 2 个工作日内首次响应，超时后可提醒用户查询或追加说明；不承诺真实客服资源。

CS-06 客户隐私

不得向非订单所有者展示订单详细信息；外部知识文档不应包含其他用户的订单数据。

CS-07 复杂请求的分步处理

用户一句话同时询问物流和退款时，应先查清订单状态：未签收不能走普通签收后退货预审；若已签收但怀疑少件，应创建人工售后工单；若只是查询物流，则只读查询即可。多意图并不意味着所有工具都要调用。

CS-08 用户主动要求人工

无论现有知识是否可回答，用户明确要求人工时应提供工单入口。工单可以记录问题类型、订单、问题摘要、相关政策和已尝试的排查，但不能保证真实人工客服在线。

CS-09 会话与权限隔离

thread_id 用于恢复某一会话的上下文，但不是身份凭据。用户身份必须由服务端会话确认，不能直接使用 LLM 提取的 user_id。不同用户或不同会话不得复用彼此的订单证据、工单详情和未完成操作草稿。

CS-10 状态解释与再次提交

用户查询工单时，工具返回的状态才是权威结果，模型不得用历史聊天记录推断已处理。重复提交同一请求时，应返回已有工单，并说明没有新增重复工单。任何服务端写操作都必须在用户确认之后执行。

03 工单操作规范



图 3-1 工单从问题收集到用户确认、写入和状态查询的过程

工单创建必须保证相同 request_id 重复执行时不产生重复记录，查询时不依赖模型记忆当前状态。若创建过程中超时，应首先查询幂等请求是否已生效，再决定是否重新尝试。

工单类型	建议触发条件	必要字段
return_request	普通退货预审通过、客户要求申请	order_id、product_id、政策条款、确认
quality_issue	持续故障、错发、缺件	具体症状、商品 ID、本人订单
shipping_issue	已发货未签收且轨迹>72 小时	物流最后节点、时间、订单
complaint	客户投诉或明确要求人工	事实摘要、期望解决方式
invoice_request	发票咨询或开票异常	订单、开票需求、必要抬头信息

04 服务端身份、确认和幂等



图 4-1 个人订单查询与写操作的安全检查路径

用户身份

只能使用服务端认证会话返回的 user_id。聊天内容中的用户 ID 和 thread_id 不得当作身份凭证。

确认机制

草稿先展示订单、商品、操作结果、政策依据；用户明确确认前不允许写入。

状态重新校验

确认后再核查订单归属、状态与规则版本，避免暂停期间数据变化导致错误执行。

幂等约束

写入使用 request_id 唯一约束，重复确认返回同一工单号，不再次创建。

05 检索证据完整性和 RAG 质量控制

退换货申请关键证据矩阵

核验项	政策来源	订单事实来源	自动处理原则
身份归属	ORDER-01	orders.user_id	必须通过
退货时限	RETURN-01	orders.delivered_at	第7天仍可申请
商品状态	RETURN-02/03	package_state	耳机拆封转人工
质量问题	RETURN-04 / EXC	issue_type	人工核验
重复提交	RETURN-05	tickets / request_id	返回已有工单

图 5-1 退款证据完整性检查矩阵

检索到相似度较高的段落不等于覆盖退款业务所需全部条件。证据检查需确认时限、适用商品、商品状态、例外情况及有效政策版本；缺失时允许一次定向补检索。仍缺失则转人工，不能让大模型补写缺少的条款。

检索问题	可能原因	排查顺序
型号检索错配	纯向量召回偏向类似商品	检查 SKU 元数据与关键词检索
条款遗漏	固定 Chunk 截断条件	检查标题层级与 chunk 边界
旧版政策命中	未过滤 policy_version	检查 collection 和元数据过滤
引用页码不正确	解析对象未保留 page_index	回查原 PDF 块与页码
回答正确但工具错误	模型调用了不匹配的 Tool	查看 Trace 和参数 Schema

06 错误处理、日志与人工升级

工具调用失败时应区分网络超时、数据库不存在、无权限、输入不合法、证据不足和服务内部异常。对用户回复保留简洁的错误说明，内部日志记录错误类型、request_id、来源文档 ID、工具耗时及执行状态，不记录令牌或敏感用户信息。

质量检查项目	最低验收要求	建议记录
检索召回	相同问题及标注证据下可复测	Recall@5、条款覆盖率
业务判断	订单事实与政策条件一致	自动预审正确性
工具可靠性	失败有可解释状态与恢复动作	成功率、耗时、错误类型
工单安全	取消不写入、重复请求不重复	0 次越权写入、0 重复工单
来源引用	答案条款可回溯到 PDF 页码	doc_id、page、section_id

07 标准工单操作检查表

- 确认本次请求是否需要订单详情以及当前用户是否已验证。
- 核对用户具体商品 ID，尤其检查多商品订单和多轮指代。
- 检索有效政策条款并确认版本，检查必要证据是否齐全。
- 遇到质量问题、错漏发或证据冲突时，选择人工核验而不是自动批准或拒绝。
- 创建工单草稿，向用户展示操作内容并明确要求确认。
- 服务器二次校验订单归属与状态，按 request_id 幂等写入。
- 返回真实工单号及当前状态，不将工单登记表述为退款到账。
- 保留最少必要的 Trace 并登记 Badcase，以便持续优化。