图片命名说明：

1. 问题上报图片命名为：巡检任务号+时间+num.jpg(problemimg)
2. 养护上报图片命名为：养护任务号+num.jpg(yanghuimg)
3. 下发外来任务描述图片命名为：id+num+.jpg(id 为外来任务的任务号)(outadmin)
4. 养护人员完成外来任务的图片命名为：id+finish+num.jpg（id 为外来任务的任务号）(outfinish)
5. 巡检人员完成外来任务的图片命名为：id+xjfinish+num.jpg（id 为外来任务的任务号）(outfinish)

5.创建施工现场图片命名为：gcname+numadmin+.jpg(gcname 为工程名称)(sgxcadmin)

6.巡检人员上传施工现场图片命名为：gcname+时间+num.jpg(gcname 为工程名称)(sgxcuser)

注：所有图片返回的均为上一层文件夹

共用接口：

登录

接口：http://localhost:8666/User/login

请求方式：POST

参数：{

“name”:“”,//姓名

“pwd”:“”,//密码

}

返回数据：{

“code”:1|2|0 //1 表示超级管理员，2 表示管理员，3 表示巡检人员登录成功，4 表示养护人员登录成功，5 是强制修改密码，0 表示失败

"token":""

}

注销

接口：http://localhost:8666/User/logout

请求方式：POST

参数：无

返回数据：{

“code”:1|0 //1 表示成功，0 表示失败

}

第一次登录修改密码

接口：http://localhost:8666/User/updatePwd

请求方式：POST

参数：{

“name”:“”,//姓名

“pwd”:“”,//密码

}

返回数据：{

“code”:1|0 |5 //1 表示成功，0 表示失败,5 表示强制修改密码

}

我的消息

接口：http://localhost:8666/Message/read

请求方式：POST

参数：{

“name”:””,//用户名字
“type”:””//用户类型
}
返回数据::[
{
"id":""//id
“content”:””,//消息内容
“statue”:1|0//消息状态,1 表示已读，0 表示未读
″time″:″″//日期
},
……

]

我的消息(更改消息状态)

接口：http://localhost:8666/Message/updatestatue
请求方式：POST
参数：{
″id″:″″//任务 id
}
返回数据:{
“code”:1|0
}

删除已读消息

接口：http://localhost:8666/Message/deletemessage
请求方式：POST
参数：{
″id″:″″//任务 id
}
返回数据:{
“code”:1|0
}

我的消息（返回未读数量）

接口：http://localhost:8666/Message/getNum
请求方式：POST
参数：{
“name”:””,//用户名字
“type”:””//用户类型
}
返回数据::{
10(直接是一个数字)
}

---

web 端接口：

超级管理员接口：

超级管理员注册用户和管理员

接口：http://localhost:8666/SVIP/register
请求方式：POST

参数：{
"data":"{
“name”:””,//姓名
“pwd”:””//密码
″role″:″″//人员类型（巡检人员 or 养护人员 or 管理人员）
″tel″:″″//电话号码
},
″roads″:[{
″road″:″″,
″qizhi″:″″
}]″″//路段(养护人员才需要，数组形式)

}
返回数据：{
“code”:1|0|2 //1 表示成功，0 表示失败，2 表示
该用户名已注册
}

超级管理员删除用户和管理员

接口：http://localhost:8666/SVIP/deleteUser
请求方式：POST
参数：{
“id”:””,//人员 id
}
返回数据：{
“code”:1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

超级管理员修改用户和管理员

接口：http://localhost:8666/SVIP/updateUser
请求方式：POST
参数：{
"data":"{
"id":""//用户 id
“name”:””,//姓名
″role″:″″//人员类型（巡检人员 or 养护人员 or 管理人员）
″tel″:″″//电话号码
},
″roads″:[{
″road″:″″,
″qizhi″:″″
}]″″//路段(巡检人员才需要，数组形式)这边确定一下传的参数是否是对象数组

}
返回数据：{
“code”:1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

超级管理员查询所有用户和管理员

接口：http://localhost:8666/SVIP/selectUser
请求方式：POST
参数：无
返回数据：[{

“id”:””,//人员 id
“name”:””,//姓名
“pwd”:””//密码
″role″:″″//人员类型（巡检人员 or 养护人员 or 管理人员）
″tel″:″″//电话号码
},
.....
]

超级管理员重置密码

接口：http://localhost:8666/SVIP/resetpwd
请求方式：POST
参数：{
“name”:””,//姓名
}
返回数据：{
“code”:1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

超级管理员批量上传用户

接口：http://localhost:8666/myExcel/excelimport
请求方式：POST
参数：{
“file”:””,//excel 表格
}
返回数据：{
“code”:1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

超级管理员查看用户路段

接口：http://localhost:8666/SVIP/selectroad
请求方式：POST
参数：{
“name”:””,//用户名
}
返回数据：[{
"id":""//道路的 id
“gouguan”：“”//道路名称
"qizhi":""//起止点
},
...
]

超级管理员根据路段查询用户

接口：http://localhost:8666/SVIP/selectUserbyroad
请求方式：POST
参数：{
“road”:””,//道路名
}
返回数据：[{
“id”:””,//人员 id
“name”:””,//姓名
“pwd”:””//密码

"role":""//人员类型（巡检人员 or 养护人员 or 管理人员）
"tel":""//电话号码
},
.....
]

普通管理员接口：

施工现场

接口：http://localhost:8666/SGXC/createSGXC
请求方式：POST
参数：{
"name":"",//巡路责任人
"road":"",//巡查路段范围
"facilities":设施
"gcname"：""工程名称
"pictures":""//创建施工现场上传的图片
"jianshe":""//建设单位
"shigong":""//施工单位
"time":""日期
"content":""//基本情况概述
"location":""//具体位置
}
返回数据：{
"code":1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

查询所有施工现场

接口：http://localhost:8666/SGXC/getGcname
请求方式：POST
参数：无
返回数据：[{
"id":""//施工现场 id
"name":"",//巡路责任人
"road":"",//巡查路段范围
"facilities":设施
"gcname"：""工程名称
"pictures":""//创建施工现场上传的图片
"jianshe":""//建设单位
"shigong":""//施工单位
"time":""日期
"content":""//基本情况概述——(暂未在列表展示)
"location":""//具体位置
"numadmin":""//管理员下发的图片数量
},
.....
]

根据施工现场工程名称获取上传的图片

接口：http://localhost:8666/SGXC/getPicBygcname
请求方式：POST
参数：{
"gcname":""//工程名称
}
返回数据：[{
"id":""//id
”name“：”“//拍摄人
"pictureurl":""//图片文件夹(图片命名为：gcname+时间+num.jpg，gcname 为工程名称)
"time":""//拍摄日期
"num":""//图片数量
"gcname":""//工程名称
},
.....
]

施工现场批量下载

接口：http://localhost:8666/SGXC/patchdownload
请求方式：POST
参数：{
"gcnames"://工程名称数组
}
返回数据：{
"工程名称 1":[{
"id":""//id
”name“：”“//拍摄人
"pictureurl":""//图片文件夹(图片命名为：gcname+时间+num.jpg，gcname 为工程名称)
"time":""//拍摄日期
"num":""//图片数量
"gcname":""//工程名称
},
.....
],
"工程名称 2":[{
"id":""//id
”name“：”“//拍摄人
"pictureurl":""//图片文件夹(图片命名为：gcname+时间+num.jpg，gcname 为工程名称)
"time":""//拍摄日期
"num":""//图片数量
"gcname":""//工程名称
},
.....
],
.....

}

根据任务号查询上报的问题

接口：http://localhost:8666/Problem/getProBytaskcode
请求方式：POST
参数：{
"taskcode":""//任务号
}
返回数据：[{
"id":""//id
”people“：”“//上报人
"name":""//工程名称
"lng":""//经度
"lat":""//纬度
"time":""//日期
"content":""//基本情况
"pictureurl":""图片地址
"returnresult":""//审核状态
"type":""//问题类型
"dangerlevel":""//危险等级 1：轻微受损，2。危险 3.非常危险 4.重大事故
"num":""//上传的图片数量
},
.....
]

获取区域

接口：http://localhost:8666/Info/showArea
请求方式：POST
参数：无
返回数据：[
{
“id ”://id
“qizhi ”:””,//区域名称
“gouguan ”:””,//沟管名称（只用这一个）
“people ”:””负责人
},
.....

]

巡检任务下发

接口：http://localhost:8666/Task/xiafa
请求方式：POST
参数：{
"area":""//区域
“type”:””,//任务类型（沿线任务|片区任务|紧急任务）
"character":""//任务性质（巡检任务|养护任务）
“content”:””,//任务内容
“admin”:””,//下发人
“time”:””,//下发时间
“endtime”:””,//截止时间
}
返回数据:{
“code”:1|0
}

养护任务下发

接口：http://localhost:8666/Task/Yanghuxiafa
请求方式：POST
参数：{
"id":""//问题 id
"area":""//区域
"name":""//问题上报人姓名
“type”:””,//任务类型（沿线任务|片区任务|紧急任务）
"character":""//任务性质（巡检任务|养护任务）
“content”:””,//任务内容
“admin”:””,//下发人
“time”:””,//下发时间
“endtime”:””,//截止时间
}
返回数据:{
“code”:1|0
}

任务分派

接口：http://localhost:8666/Task/specialtask
请求方式：POST
参数：{
"area":""//区域
“type”:””,//（沿线任务|片区任务|紧急任务）
"character":""//任务性质（巡检任务|养护任务）
“content”:””,//任务内容
“admin”:””,//下发人
"time”:””,//下发时间
“endtime”:””,//截止时间
“people”:””,//指定接取人
“peopletype”:””//接取人类型（巡检人员|养护人员）
}
返回数据:{
“code”:1|0
}

外来任务下发

接口：http://localhost:8666/Task/outTask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//任务 id
"pictures":""//下发外来任务图片
″admin″:″″//下发人
″time″:″″//下发时间
″etime″:″″//截止时间
″origin″:″″//来源
″qinkuang″:″″//情况描述
″address″:″″//地址描述
″road″:″″//主要路段
″dangerlevel″:″″//病害等级
″area″:″″//所属区域
″classify″:″″//问题分类

"type":""//窨井类型
}
返回数据：{
“code”:1|0|2 //1 表示成功，0 表示失败,2 表示已下发
}

外来任务查询

接口：http://localhost:8666/Task/showOuttask
请求方式：POST
参数：无
返回数据：[
{
“id ”://任务 id
“pictureurl ”:“”,//任务图片 url
“admin ”:“”,//下发人
“time”:“”,//时间
“etime ”:“”,//截止时间
“statue ”:“”,//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3 表示已审核)
“people ”:“”//巡检接取人
"tel":""//巡检人员电话
"yhpeople":""//养护接取人
"origin":""//任务来源
"result":""//巡检人员返回的图片
"num":""//管理员下发外来图片情况描述的数量
"numfinish":""//用户完成外来任务上传的图片数量
"qinkuang":""//情况描述
"address":""//地址描述
"road":""//主要路段
“reporttime:"//上报的时间
“belong”：“1|2”//是否属于管理处(1 表 示属于，2 表示不属于)
“returnword”:""养护人员返回的文字结果
"dealafter":""/0|1，(0 表示未经过巡检人员处理，1 表示经过)
"xjnumfinish":""完成图片的数量
“xjreporttime”：“”//上报的时间
“xjreturnword”:""巡检人员返回的文字结果

"area":""//所属区域
"classify":""//问题分类
"xjbh":""//巡检驳回原因
"yhbh":""//养护驳回原因
"xjth":""//巡检退回原因
“yhth:"//养护退回原因
“lng”：经度
“lat”:""纬度
"quanshu":""权属划分（否的情况）
"cljg":""管理人员填写最终的处理结果（报表时使用）
"type":""窨井类型
"yhcontent":""养护内容
},
.....
]

外来任务查询 （单号模糊查询、单号精准查询、巡检人查询、截止日期查询）

接口：http://localhost:8666/Task/selectOutTaskInweb
请求方式：POST
参数："idmh":""//模糊查询的 id
"id":""//精确查询的 id
"people":""//巡检人的名字
"year":""//下发时间(年)
"month":""//下发时间(月)
"day":""//下发时间(日)
返回数据：[
{
"id ":://任务 id
"pictureurl ":"",//任务图片 url
"admin ":"",//下发人
"time":"",//时间
"etime ":"",//截止时间
"statue ":"",//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3 表示已审核)
"people ":""//巡检接取人
"tel":""//巡检人员电话
"yhpeople":""//养护接取人
"origin":""//任务来源
"result":""//巡检人员返回的图片
"num":""//管理员下发外来图片情况描述的数量
"numfinish":""//用户完成外来任务上传的图片数量
"qinkuang":""//情况描述
"address":""//地址描述
"road":""//主要路段
"reporttime:"//上报的时间
"belong"：“1|2”//是否属于管理处(1 表示属于，2 表示不属于)
"returnword" :""养护人员返回的文字结果
"dealafter":""/0|1，(0 表示未经过巡检人员处理，1 表示经过)
"xjnumfinish":""完成图片的数量
"xjreporttime"：""//上报的时间
"xjreturnword" :""巡检人员返回的文字结果
"area":""//所属区域
"classify":""//问题分类
"xjbh":""//巡检驳回原因
"yhbh":""//养护驳回原因
"xjth":""//巡检退回原因
"yhth:"//养护退回原因
"lng"：经度
"lat" :""纬度
"quanshu":""权属划分（否的情况）
"cljg":""管理人员填写最终的处理结果（报表时使用）
"type":""窨井类型
"yhcontent":""养护内容
},
.....
]

外来任务审核通过

接口：http://localhost:8666/Task/shenheoutTask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//任务 id
}
返回数据：{
“code”:1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

外来任务直接结束

接口：http://localhost:8666/Task/JSoutTask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//任务 id
}
返回数据：{
“code”:1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

外来任务审核填写处理结果(市井盖办不需要填写)

接口：http://localhost:8666/Task/CLJG
请求方式：POST
参数：{
"id":""//任务 id
"cljg":""//处理结果内容
}
返回数据：{
“code”:1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

外来任务驳回

接口：http://localhost:8666/Task/nopassWLTask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//任务 id
"bh":""//驳回的原因
}
返回数据：{
“code”:1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

外来任务删除

接口：http://localhost:8666/Task/delouttask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//任务 id
}
返回数据：{

“code”:1|0　//1 表示成功，0 表示失败
}

外来任务打印

接口：http://localhost:8666/file/createword
请求方式：POST
参数：{
"ids":[id1, id2, id3...]//任务 id 的数组
"type":""//1 表示打印的是单表，2 表示打印的是目录
}
返回数据：{
“code”:1|0　//1 表示成功，0 表示失败
"result":""//code=0 会有这个，提示哪里出错了
}

外来任务更改查看状态(所有返回的数据种 islook 为 0 表示未查看，加粗，islook 为 1 表示已查看，不加粗)

接口：http://localhost:8666/Task/changestatue
请求方式：POST
参数：{
"id":“”//外来任务 id
}
返回数据：{
“code”:1|0　//1 表示成功，0 表示失败
}

巡检任务删除

接口：http://localhost:8666/Task/delxunjiantask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//任务 id
}
返回数据：{
“code”:1|0　//1 表示成功，0 表示失败
}

实时巡检轨迹

接口：http://localhost:8666/Info/realtrace
请求方式：POST
参数：″taskcode″:″″//任务号
返回数据:[
{
"id":""//id
"pathx":""//轨迹经度,(blob 类型)
"pathy":""//轨迹纬度,(blob 类型)
"createtime":""//创建时间
"people":""//巡检人
},
.....
]

历史巡检轨迹

接口：http://localhost:8666/Info/historytrace
请求方式：POST
参数：无
返回数据:[
{
"id":""//id
"pathx":""//轨迹经度,(blob 类型)
"pathy":""//轨迹纬度,(blob 类型)
"createtime":""//创建时间
"people":""//巡检人
}
.....
]

查询与定位养护信息

接口：http://localhost:8666/Yanghu/selectandposition
请求方式：POST
参数：无
返回数据:[
{
“id”:””//养护信息 id
“number”:””,//单据号
″area″:″″//区域
″objectid″:″″//工程 id
″name″:″″//工程名称
“company”:””,//产权单位
“content”:””,//养护内容
“statue”:””,//处理状态
“people”:””,//处理人（接任务的人）
“lng”:”120.86”,//经度
“lat”:”123”,//纬度
“stime”:””,//开始日期
“etime”:””,//完成日期
“remark”:””//备注
″pictureurl″:″″//养护后的图片(存放的是图片的上一层文件夹，该图片来源于养护人员上报，命名为：任务号+numlater.jpg)
″score″:″″//得分
″originpic″:″″//养护前的图片(存放的是图片的上一层文件夹，该图片来源于问题上报，命名为：任务号+时间+num.jpg)
″num″:″″//养护前图片的数量
″numlater″:″″//养护后图片的数量
″reporttime″:″″//问题上报的时间（带冒号的，需要转换一下，供查询养护前的图片用）
″xunjianid″:″″//巡检任务号
″yanghuid″:″″//养护任务号
}
.....
]

修改养护信息

接口：http://localhost:8666/Yanghu/updateinfo
请求方式：POST

参数：{
“id”:””//养护信息 id
“number”:””,//单据号
″objectid″:″″//工程 id
″name″:″″//工程名称
“company”:””,//产权单位
“content”:””,//养护内容
“statue”:””,//处理状态
“people”:””,//处理人（接任务的人）
“stime”:””,//开始日期
“etime”:””,//完成日期
“remark”:””//备注
}
返回数据:{
“code”:1|0
}

删除养护信息

接口：http://localhost:8666/Yanghu/deleteinfo
请求方式：POST
参数：{
“id”:””//养护信息 id
}
返回数据:{
“code”:1|0
}

管理员评分

接口：http://localhost:8666/Yanghu/score
请求方式：POST
参数：{
"id":""//任务 id
"score":""//得分
}
返回数据：{
“code”:1|0
}

任务获取（根据任务性质查询）

接口：http://localhost:8666/Task/showTask
请求方式：POST
参数：{
"character":""任务性质（巡检任务|养护任务）
}
返回数据：[
{
“id ”://任务 id
"area":""//区域
“type ”:””,//任务类型（沿线任务|片区任务|紧急任务）
“content ”:””,//任务内容
“admin ”:””,//下发人
“time”:””,//时间

“endtime ”:””,//截止时间
“statue ”:””,//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3表示已审核)
“people ”:”接取人
″result″:″″//巡检人员返回的结果（文字或图片）
}
.....
]

筛选巡检待审核

接口：http://localhost:8666/Task/showXunjianTask
请求方式：POST
参数：无
返回数据：[
{
“id ”://任务 id
"area":""//区域
“content ”:””,//任务内容
“admin ”:””,//下发人
“time”:””,//时间
“endtime ”:””,//截止时间
“people ”:”接取人
″type″:″″任务类型（沿线、片区、紧急）

}
.....
]

根据 type 和 character 查询任务

接口：http://localhost:8666/Task/showTaskbyBoth
请求方式：POST
参数：{
"character":""任务性质（巡检任务|养护任务）
"type":""//任务类型（片区任务|沿线任务等）
}
返回数据：[
{
“id ”://任务 id
"area":""//区域
“content ”:””,//任务内容
“admin ”:””,//下发人
“time”:””,//时间
“endtime ”:””,//截止时间
“statue ”:””,//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3表示已审核)
“people ”:”接取人
″peopletype″:″″//接取人类型
},
.....
]

计划管理 （制定新计划）

接口：http://localhost:8666/Plan/addplan
请求方式：POST
参数：{

“type ”:“”,//计划类型（巡检 or 养护）
″area″://地区
″name″:″″//计划名称
″content″:″″//计划内容
"counts":""//频次
“admin ”:“”,//下发人
“stime”:“”,//开始日期
“etime”:“”,//完成日期
"time":""//计划创建时间（发布日期）

}
返回数据：{
“code”:1|0
}

计划管理 （查询计划）

接口：http://localhost:8666/Plan/showplan
请求方式：POST
参数：无
返回数据：[
{
"id":""//计划 id
“type ”:“”,//计划类型（巡检 or 养护）
″area″://地区
″name″:″″//计划名称
″content″:″″//计划内容
"counts":""//频次
“admin ”:“”,//下发人
“stime”:“”,//开始日期
“etime”:“”,//完成日期
"time":""//计划创建时间（发布日期）
},
……
]

计划管理 （修改计划）

接口：http://localhost:8666/Plan/updateplan
请求方式：POST
参数：{
"id":""//计划 id
“type ”:“”,//计划类型（巡检 or 养护）
″area″://地区
″name″:″″//计划名称
″content″:″″//计划内容
"counts":""//频次
“admin ”:“”,//下发人
“stime”:“”,//开始日期
“etime”:“”,//完成日期
"time":""//计划创建时间（发布日期）

}
返回数据：{
“code”:1|0
}

计划管理 （删除计划）

接口：http://localhost:8666/Plan/deleteplan
请求方式：POST
参数：{
"id":""//计划 id
}
返回数据：{
“code”:1|0
}

问题上报查询

接口：http://localhost:8666/Problem/showproblem
请求方式：POST
参数：无
返回数据：[{
"id":""//id
“name”://工程名称
“people”:"",//上报人
“lng”:"",//经度
“lat”:"",//纬度
“time”:"",//时间
“content”:"",//具体内容
“pictureurl”:""//现场照片（图片命名为：任务号+时间+num.jpg）
″type″:″″//问题类型（1井盖破损，2违规排水，3塌陷路面，4泥淤积量，5泵站运行，6其他）
″returnresult″:″0|1″//问题状态，0 表示未处理，1 表示已处理（下发任务和不做处理都是 1）
″taskcode″:″″//任务编码
"dangerlevel":""//危险等级
"num":""//图片数量
"area":""//区域
},
.....
]

问题上报结果返回（暂不处理）

接口：http://localhost:8666/Problem/returnproblem
请求方式：POST
参数：{
"id":""//id
"name":""//上报人姓名
}
返回数据：{
“code”:1|0
}

管理员审核任务通过

接口：http://localhost:8666/Task/finishTask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//任务 id
"character":""//任务性质（巡检任务|养护任务）

}
返回数据：{
“code”:1|0
}

巡检养护批量审核通过

接口：http://localhost:8666/Task/passTask
请求方式：POST
参数：{
"ids://任务 id 数组
}
返回数据：{
“code”:1|0
}

巡检养护批量审核驳回

接口：http://localhost:8666/Task/nopassTask
请求方式：POST
参数：{
"ids://任务 id 数组
}
返回数据：{
“code”:1|0
}

养护任务驳回

接口：http://localhost:8666/Task/nopassYHTask
请求方式：POST
参数：{
"id://养护任务 id
}
返回数据：{
“code”:1|0
}

APP 接口：

巡检人员接口：

施工现场上报

接口：http://localhost:8666/SGXC/reportSGXC
请求方式：POST
参数：{
“name”:””,//拍摄人
“pictureurl”:””,//图片
″time″:″″//拍摄日期

″num″:″″图片数量
″gcname″:″″工程名称
"transtime":""//转换后的时间
}
返回数据：{
“code”:1|0　//1 表示成功，0 表示失败
}

获取施工现场

接口：http://localhost:8666/SGXC/getGcname
请求方式：POST
参数：无
返回数据：[{
"id":""//施工现场 id
....
"gcname":""(只用这一个)
.....
},
.....
]

开始巡检

接口：http://localhost:8666/Xunjian/start
请求方式：POST
参数：{
“people”:””,//巡检人
“lng”:””,//经度
“lat”:””,//纬度
“time”:””,//时间
″taskcode″:″″//任务编码
}
返回数据：{
“code”:1|0　//1 表示成功，0 表示失败
}

问题上报

接口：http://localhost:8666/Problem/reportproblem
请求方式：POST
参数：{
“name”://工程名称
“people”:””,//上报人
“lng”:””,//经度
“lat”:””,//纬度
“time”:””,//时间
“content”:””,//具体内容
″type″:″″/问题类型（1 井盖破损，2 违规排水，3 塌陷路面，4 泥淤积量，5 泵站运行，6 其他）
“pictureurl”:””//现场照片
″taskcode″:″″//任务 id（日常任务直接传“日常任务+上报时间”）
"dangerlevel":""//危险等级
"num":""//图片数量
"area":""//区域
}

返回数据：{
“code”:1|0　//1 表示成功，0 表示失败
}

上报记录

接口：http://localhost:8666/Problem/record
请求方式：POST
参数：{
“people”:””//上报人
}
返回数据：[
{
"id":""//id
“name”://工程名称
“lng”:””,//经度
“lat”:””,//纬度
“time”:””,//时间
“content”:””//具体内容
“pictureurl”:””//现场照片
”returnresult“：“”//审核状态"0|1"//0 表示未审核，1 表示已审核
"taskcode":""//任务编码
"dangerlevel":""//危险等级
"num":""//图片数量
},
.....
]

暂停巡检任务　（暂停的任务状态是 4）

接口：http://localhost:8666/Task/pauseTask
请求方式：POST
参数：{
“id ”:””,//任务 id
}
返回数据：{

"code":1|0

}

结束巡检任务

接口：http://localhost:8666/Task/finishXunjianTask
请求方式：POST
参数：{
“id ”:””,//任务 id
}
返回数据：{

"code":1|0

}

获取未接收的外来任务

接口：http://localhost:8666/Task/getOutTask

请求方式：POST
参数："name":""//用户名

返回数据：[{
“id ”://任务 id
“pictureurl ”:"",//任务图片 url
“admin ”:"",//下发人
“time”:"",//时间
“etime ”:"",//截止时间
“statue ”:"",//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3 表示已审核)
“people ”:""//巡检接取人
″tel″:″″//巡检人员电话
″yhpeople″:″″//养护接取人
″origin″:″″//任务来源
″result″:″″//巡检人员返回的图片
″num″:″″//管理员下发外来图片情况描述的数量
″numfinish″:″″//用户完成外来任务上传的图片数量
″qinkuang″:″″//情况描述
″address″:″″//地址描述
″road″:″″//主要路段
“reporttime:″//上报的时间
“belong”：“1|2”//是否属于管理处(1 表 示属于，2 表示不属于)
“returnword”:″″养护人员返回的文字结果
″dealafter″:″″/0|1，(0 表示未经过巡检人员处理，1 表示经过)
"xjnumfinish":""完成图片的数量
“xjreporttime”：“”//上报的时间
“xjreturnword”:″″巡检人员返回的文字结果

″area″:″″//所属区域
″classify″:″″//问题分类
″xjbh″:″″//巡检驳回原因
″yhbh″:″″//养护驳回原因
″xjth″:″″//巡检退回原因
“yhth:″//养护退回原因
“lng”：经度
“lat”:″″纬度
″quanshu″:″″权属划分（否的情况）
″cljg″:″″管理人员填写最终的处理结果（报表时使用）
″type″:″″窨井类型
″yhcontent″:″″养护内容
}]

搜索外来任务（按路段）

接口：http://localhost:8666/Task/selectOutTaskByroad
请求方式：POST
参数："road":""//路名
"name":""//用户名
"statue":""//状态，接取页面传 0，进行中任务传 1，已完成任务传 2
返回数据：[{
“id ”://任务 id
“pictureurl ”:"",//任务图片 url
“admin ”:"",//下发人

“time”:“”,//时间
“etime ”:“”,//截止时间
“statue ”:“”,//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3 表示已审核)
“people ”:“”//巡检接取人
″tel″:″″//巡检人员电话
″yhpeople″:″″//养护接取人
″origin″:″″//任务来源
″result″:″″//巡检人员返回的图片
″num″:″″//管理员下发外来图片情况描述的数量
″numfinish″:″″//用户完成外来任务上传的图片数量
″qinkuang″:″″//情况描述
″address″:″″//地址描述
″road″:″″//主要路段
“reporttime:″//上报的时间
“belong”：“1|2”//是否属于管理处(1 表 示属于，2 表示不属于)
“returnword”:″″养护人员返回的文字结果
″dealafter″:″″/0|1，(0 表示未经过巡检人员处理，1 表示经过)
"xjnumfinish":""完成图片的数量
“xjreporttime”：“”//上报的时间
“xjreturnword”:″″巡检人员返回的文字结果

″area″:″″//所属区域
″classify″:″″//问题分类
″xjbh″:″″//巡检驳回原因
″yhbh″:″″//养护驳回原因
″xjth″:″″//巡检退回原因
“yhth:″//养护退回原因
“lng”：经度
“lat”:″″纬度
″quanshu″:″″权属划分（否的情况）
″cljg″:″″管理人员填写最终的处理结果（报表时使用）
″type″:″″窨井类型
″yhcontent″:″″养护内容

},
.....
]

搜索外来任务（按单号）

接口：http://localhost:8666/Task/selectOutTaskByid
请求方式：POST
参数："id":""//单号名
"name":""//用户名
"statue":""//状态，接取页面传 0，进行中任务传 1，已完成任务传 2
返回数据：[{
“id ”://任务 id
“pictureurl ”:“”,//任务图片 url
“admin ”:“”,//下发人
“time”:“”,//时间
“etime ”:“”,//截止时间
“statue ”:“”,//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3 表示已审

核)
“people ”:""//巡检接取人
″tel″:″″//巡检人员电话
″yhpeople″:″″//养护接取人
″origin″:″″//任务来源
″result″:″″//巡检人员返回的图片
″num″:″″//管理员下发外来图片情况描述的数量
″numfinish″:″″//用户完成外来任务上传的图片数量
″qinkuang″:″″//情况描述
″address″:″″//地址描述
″road″:″″//主要路段
“reporttime:″//上报的时间
“belong”：“1|2”//是否属于管理处(1 表 示属于，2 表示不属于)
“returnword”:″″养护人员返回的文字结果
″dealafter″:″″/0|1，(0 表示未经过巡检人员处理，1 表示经过)
"xjnumfinish":""完成图片的数量
“xjreporttime”：“”//上报的时间
“xjreturnword”:″″巡检人员返回的文字结果

″area″:″″//所属区域
″classify″:″″//问题分类
″xjbh″:″″//巡检驳回原因
″yhbh″:″″//养护驳回原因
″xjth″:″″//巡检退回原因
“yhth:″//养护退回原因
“lng”：经度
“lat”:″″纬度
″quanshu″:″″权属划分（否的情况）
″cljg″:″″管理人员填写最终的处理结果（报表时使用）
″type″:″″窨井类型
″yhcontent″:″″养护内容

},
.....
]

完成外来任务

接口：http://localhost:8666/Task/finishOutTask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//外来任务 id
"result":""//完成的图片
"xjnumfinish":""完成图片的数量
“xjreporttime”：“”//上报的时间
“belong”：“1|2”//是否属于管理处(1 表示属于，2 表示不属于)
"xjreturnword":""//返回的文字结果
"dangerlevel":""//危险等级 1：一般，2。较大 3.重大 4.特派
"poeple":""//巡检人员名字
"area":""//所属区域
"road":""//主要路段
"classify":""//问题分类

"qinkuang":""//情况描述
"address":""//地址描述
"type":""//窨井类型
"quanshu":""//权属划分(否的情况下选择)
"lng":""//经度
"lat":""//纬度
}
返回数据：{
"code":1|0
}

上报外来任务（未写好）

接口：http://localhost:8666/Task/reportWLTask
请求方式：POST
参数：{
"pictures":""//下发外来任务图片
"people":""//上报人
"time":""//下发时间
"etime":""//截止时间
"qinkuang":""//情况描述
"address":""//地址描述
"road":""//主要路段
"dangerlevel":""//危险等级 1：一般，2。较大 3.重大 4.特派
}
返回数据：{
"code":1|0
}

养护人员接口：

获取未接收的外来任务

接口：http://localhost:8666/Task/getOutTaskYH
请求方式：POST
参数：无
返回数据：[{
"id "://任务 id
"pictureurl ":"",//任务图片 url
"admin ":"",//下发人
"time":"",//时间
"etime ":"",//截止时间
"statue ":"",//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3 表示已审核)
"people ":""//巡检接取人
"tel":""//巡检人员电话
"yhpeople":""//养护接取人
"origin":""//任务来源
"result":""//巡检人员返回的图片
"num":""//管理员下发外来图片情况描述的数量
"numfinish":""//用户完成外来任务上传的图片数量

"qinkuang":""//情况描述
"address":""//地址描述
"road":""//主要路段
“reporttime:"//上报的时间
“belong”：“1|2”//是否属于管理处(1 表 示属于，2 表示不属于)
“returnword”:""养护人员返回的文字结果
"dealafter":""/0|1，(0 表示未经过巡检人员处理，1 表示经过)
"xjnumfinish":""完成图片的数量
“xjreporttime”：“”//上报的时间
“xjreturnword”:""巡检人员返回的文字结果

"area":""//所属区域
"classify":""//问题分类
"xjbh":""//巡检驳回原因
"yhbh":""//养护驳回原因
"xjth":""//巡检退回原因
“yhth:"//养护退回原因
“lng”：经度
“lat”:""纬度
"quanshu":""权属划分（否的情况）
"cljg":""管理人员填写最终的处理结果（报表时使用）
"type":""窨井类型
"yhcontent":""养护内容

},
.....
]

搜索外来任务（已弃用）

接口：http://localhost:8666/Task/selectOutTaskByroadYH
请求方式：POST
参数："road":""//路名
"name":""//用户名
返回数据：[{
“id ”://任务 id
“pictureurl ”:"",//任务图片 url
“admin ”:"",//下发人
“time”:"",//时间
“etime ”:"",//截止时间
“statue ”:"",//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3 表示已审核)
“people ”:""//巡检接取人
"tel":""//巡检人员电话
"yhpeople":""//养护接取人
"origin":""//任务来源
"result":""//巡检人员返回的图片
"num":""//管理员下发外来图片情况描述的数量
"numfinish":""//用户完成外来任务上传的图片数量
"qinkuang":""//情况描述
"address":""//地址描述
"road":""//主要路段
“reporttime:"//上报的时间

“belong”：“1|2”//是否属于管理处(1 表 示属于，2 表示不属于)
“returnword”:""养护人员返回的文字结果
"dealafter":""/0|1，(0 表示未经过巡检人员处理，1 表示经过)
"xjnumfinish":""完成图片的数量
“xjreporttime”：“”//上报的时间
“xjreturnword”:""巡检人员返回的文字结果

"area":""//所属区域
"classify":""//问题分类
"xjbh":""//巡检驳回原因
"yhbh":""//养护驳回原因
"xjth":""//巡检退回原因
“yhth:"//养护退回原因
“lng”：经度
“lat”:""纬度
"quanshu":""权属划分（否的情况）
"cljg":""管理人员填写最终的处理结果（报表时使用）
"type":""窨井类型
"yhcontent":""养护内容

},
.....
]

完成外来任务

接口：http://localhost:8666/Task/finishOutTaskYH
请求方式：POST
参数：{
"id":""//外来任务 id
"result":""//完成的图片
"numfinish":""完成图片的数量
“reporttime”：“”//上报的时间
"returnword":""//返回的文字结果
"yhcontent"://养护内容
"belong":""//是否属于管理处
}
返回数据：{
"code":1|0
}

养护结果上报

接口：http://localhost:8666/Yanghu/problem
请求方式：POST
参数：{
“name”://工程名称
“people”:"",//养护人
“objectid”:"",//工程 id（管点管线 id）
“time”:"",//完成时间
“pictureurl”:""//现场照片(命名格式为：taskcode+num.jpg)
"taskcode":""//任务编码
"num":""//养护照片的数量
}

返回数据：{
“code”:1|0　//1 表示成功，0 表示失败
}

养护记录

接口：http://localhost:8666/Yanghu/record
请求方式：POST
参数：{
“people”:””//养护人
}
返回数据：[
{
“id”:””//养护信息 id
“number”:””,//单据号
″objectid″:″″//工程 id
″name″:″″//工程名称
“company”:””,//产权单位
“content”:””,//养护内容
“statue”:””,//处理状态
“people”:””,//处理人（接任务的人）
“lng”:”120.86”,//经度
“lat”:”123”,//纬度
“stime”:””,//开始日期
“etime”:””,//完成日期
“remark”:””//备注
″pictureurl″:″″//养护后的图片(存放的是图片的上一层文件夹，该图片来源于养护人员上报，命名为：任务号+numlater.jpg)
″score″:″″//得分
″originpic″:″″//养护前的图片(存放的是图片的上一层文件夹，该图片来源于问题上报，命名为：任务号+时间+num.jpg)
″num″:″″//养护前图片的数量
″numlater″:″″//养护后图片的数量
″reporttime″:″″//问题上报的时间（带冒号的，需要转换一下，供查询养护前的图片用）
″yanghuid″:″″//养护任务 id
″xunjianid″:″″//巡检任务 id
},
.....
]

根据养护 id 查询经纬度

接口：http://localhost:8666/Task/getYHtask
请求方式：POST
参数：{
“yanghuid”:””//养护 id
}
返回数据：
{
“LNG”:””,//经度
“LAT”:””//纬度
}

根据养护 id 查询养护前的图片

接口：http://localhost:8666/Yanghu/getYHpic

请求方式：POST
参数：{
“yanghuid”:””//养护任务 id
}
返回数据：
{
“id”:””//养护信息 id
“number”:””,//单据号
″objectid″:″″//工程 id
″name″:″″//工程名称
“company”:””,//产权单位
“content”:””,//养护内容
“statue”:””,//处理状态
“people”:””,//处理人（接任务的人）
“lng”:”120.86”,//经度
“lat”:”123”,//纬度
“stime”:””,//开始日期
“etime”:””,//完成日期
“remark”:””//备注
″pictureurl″:″″//养护后的图片(存放的是图片的上一层文件夹，该图片来源于养护人员上报，命名为：任务号+numlater.jpg)
″score″:″″//得分
″originpic″:″″//养护前的图片(存放的是图片的上一层文件夹，该图片来源于问题上报，命名为：任务号+时间+num.jpg)
″num″:″″//养护前图片的数量
″numlater″:″″//养护后图片的数量
″reporttime″:″″//问题上报的时间（带冒号的，需要转换一下，供查询养护前的图片用）
″yanghuid″:″″//养护任务 id
″xunjianid″:″″//巡检任务 id
}

巡检和养护共用接口：

我的任务

接口：http://localhost:8666/Task/myTask
请求方式：POST
参数：{
“people”:””//接取人
“peopletype”:””//接取人类型(巡检人员|养护人员)
"statue":0|1|2|3//0 表示未接取，1 表示已接取且未完成，2 表示已完成，3 表示待审核，4 暂停任务
}
返回数据：[
{
"id":"":://任务 id
“type”:””,//任务类型
″area″:″″//区域
“content”:””,//任务内容

“admin”:””,//下发人
“time”:””,//下发时间
“endtime”:””,//截止时间（紧急任务）
},
.....
]

获取任务

接口：http://localhost:8666/Task/showTaskstatue
请求方式：POST
参数：{
“type ”:””,//任务类型
}
返回数据：[
{
“id ”://任务 id
"area":""//区域
“content ”:””,//任务内容
“admin ”:””,//下发人
“time”:””,//时间
“endtime ”:””,//截止时间
},
.....
]

获取养护任务

接口：http://localhost:8666/Task/showTaskBystatueyh
请求方式：POST
参数：{
“type ”:””,//任务类型
}
返回数据：[
{
"area":""//区域
“id”:””//养护信息 id
“number”:””,//单据号
″objectid″:″″//工程 id
″name″:″″//工程名称
“company”:””,//产权单位
“content”:””,//养护内容
“statue”:””,//处理状态
“people”:””,//处理人（接任务的人）
“lng”:”120.86”,//经度
“lat”:”123”,//纬度
“stime”:””,//开始日期
“etime”:””,//完成日期
“remark”:””//备注
″pictureurl″:″″//养护后的图片(存放的是图片的上一层文件夹，该图片来源于养护人员上报，命名为：任务号+numlater.jpg)
″score″:″″//得分
″originpic″:″″//养护前的图片(存放的是图片的上一层文件夹，该图片来源于问题上报，命名为：任务号+时间+num.jpg)
″num″:″″//养护前图片的数量

"numlater":""//养护后图片的数量
"reporttime":""//问题上报的时间（带冒号的，需要转换一下，供查询养护前的图片用）
"yanghuid":""//养护任务 id
"xunjianid":""//巡检任务 id
},
.....
]

任务接取（主动接取）

接口：http://localhost:8666/Task/receive
请求方式：POST
参数：{
"people":"",//接取人
"peopletype":""//人员类型（巡检人员|or 养护人员）
"id":""//任务 id
}
返回数据：{
"code":1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

任务删除

接口：http://localhost:8666/Task/deletetask
请求方式：POST
参数：{
"people":"",//接取人
"id":""//任务 id
"peopletype":""//人员类型（巡检人员|or 养护人员）
}
返回数据：{
"code":1|0 //1 表示成功，0 表示失败
}

接取外来任务

接口：http://localhost:8666/Task/receiveOutTask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//外来任务 id
"people":""//接取人
}
返回数据：{
"code":1|0
}

获取已接收的外来任务

接口：http://localhost:8666/Task/getMyOutTask
请求方式：POST
参数：{
"people":""//接取人
返回数据：[{
"id ":://任务 id
"pictureurl ":"",//任务图片 url

“admin ”:””,//下发人
“time”:””,//时间
“etime ”:””,//截止时间
“statue ”:””,//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3表示已审核)
“people ”:””//巡检接取人
″tel″:″″//巡检人员电话
″yhpeople″:″″//养护接取人
″origin″:″″//任务来源
″result″:″″//巡检人员返回的图片
″num″:″″//管理员下发外来图片情况描述的数量
″numfinish″:″″//用户完成外来任务上传的图片数量
″qinkuang″:″″//情况描述
″address″:″″//地址描述
″road″:″″//主要路段
“reporttime:″//上报的时间
“belong”：“1|2”//是否属于管理处(1表 示属于，2表示不属于)
“returnword”:″″养护人员返回的文字结果
″dealafter″:″″/0|1，(0表示未经过巡检人员处理，1表示经过)
"xjnumfinish":""完成图片的数量
“xjreporttime”：“”//上报的时间
“xjreturnword”:″″巡检人员返回的文字结果

″area″:″″//所属区域
″classify″:″″//问题分类
″xjbh″:″″//巡检驳回原因
″yhbh″:″″//养护驳回原因
″xjth″:″″//巡检退回原因
“yhth:″//养护退回原因
“lng”：经度
“lat”:″″纬度
″quanshu″:″″权属划分（否的情况）
″cljg″:″″管理人员填写最终的处理结果（报表时使用）
″type″:″″窨井类型
″yhcontent″:″″养护内容

},
.....
]

删除外来任务

接口：http://localhost:8666/Task/deleteOutTask
请求方式：POST
参数：{
"id":""//外来任务 id
"poeple":""//用户名
"reason":""//任务退回原因
}
返回数据：{
"code":1|0
}

历史外来任务

接口：http://localhost:8666/Task/historyOutTask
请求方式：POST
参数：{
"people":""//完成人
}
返回数据：[{
“id ”://任务 id
“pictureurl ”:"",//任务图片 url
“admin ”:"",//下发人
“time”:"",//时间
“etime ”:"",//截止时间
“statue ”:"",//任务状态(0 表示未接取，1 表示已接取，2 表示待审核，3 表示已审核)
“people ”:""//巡检接取人
"tel":""//巡检人员电话
"yhpeople":""//养护接取人
"origin":""//任务来源
"result":""//巡检人员返回的图片
"num":""//管理员下发外来图片情况描述的数量
"numfinish":""//用户完成外来任务上传的图片数量
"qinkuang":""//情况描述
"address":""//地址描述
"road":""//主要路段
“reporttime:"//上报的时间
“belong”：“1|2”//是否属于管理处(1 表 示属于，2 表示不属于)
“returnword”:""养护人员返回的文字结果
"dealafter":""/0|1，(0 表示未经过巡检人员处理，1 表示经过)
"xjnumfinish":""完成图片的数量
“xjreporttime”：“”//上报的时间
“xjreturnword”:""巡检人员返回的文字结果

"area":""//所属区域
"classify":""//问题分类
"xjbh":""//巡检驳回原因
"yhbh":""//养护驳回原因
"xjth":""//巡检退回原因
“yhth:"//养护退回原因
“lng”：经度
“lat”:""纬度
"quanshu":""权属划分（否的情况）
"cljg":""管理人员填写最终的处理结果（报表时使用）
"type":""窨井类型
"yhcontent":""养护内容

},
.....
]