

酒店预订管理系统 EasyHotel

功能测试用例集

V1.1 正式版

EasyHotel 小组

王涛 王昕尧 雷雨佳 方雅婧 李玉莹

2016-10-01

更新历史

修改人员	日期	变更原因	版本号
王涛	2016-09-30	最初草稿	V1.0 草稿
王涛	2016-10-01	评审后的正式版	V1.1 正式版

1.引言

1.1 目的

本文档集合了 EasyHotel 系统的功能测试用例。

1.2 阅读说明

本文档参考了南京大学 CSE 工作组的模板。

2.测试用例集

TC1 个人信息管理

1.1 测试用例

TUS1.1 的测试用例

ID	输入	预期输出
	命令	
TUS1.1-1	查看基本信息	系统显示客户的基本信息
TUS1.1-2	查看信用记录	系统显示客户的信用记录
TUS1.1-3	取消	系统关闭当前操作任务

TUS1.2 的测试用例

ID	输入		预期输出
	命令	用户名	
TUS1.2-1	修改用户名	Joanna	系统提示用户名修改成功
TUS1.2-2	修改用户名	Janna@0908	系统提示用户名不符合规则并拒绝修改

TUS1.2-3	修改用户名	Joanna0908	系统提示用户名修改成功
TUS1.2-4	修改用户名	Jo 安娜 0908	系统提示用户名修改成功

TUS1.3 的测试用例

ID	输入				预期输出
	命令	旧密码	第一遍密码	第二遍密码	
TUS1.3-1	修改密码	joanna0908	a2345	无	系统提示密码不符合规则并拒绝修改
TUS1.3-2	修改密码	joanna0908	a12345	a12345	系统提示密码修改成功
TUS1.3-3	修改密码	joanna0908	Joanna0908	Joanna0908	系统提示密码修改成功
TUS1.3-4	修改密码	123456	无	无	系统提示旧密码不正确并拒绝修改
TUS1.3-5	修改密码	joanna0908	a2345678901234567	无	系统提示旧密码不正确并拒绝修改
TUS1.3-6	修改密码	joanna0908	123456	无	系统提示密码不符合规则并拒绝修改
TUS1.3-7	修改密码	jonana0908	abcdef	无	系统提示密码不符合规则并拒绝修改
TUS1.3-8	修改密码	joanna0908	12345678901234a	12345678901234a	系统提示密码修改成功

注：假设原本的旧密码为 joanna0908

TUS1.4 的测试用例

ID	输入		预期输出
	命令	联系方式	
TUS1.4-1	修改联系方式	18604946915	系统提示联系方式修改成功
TUS1.4-2	修改联系方式	186049469152	系统提示联系方式不符合规则并拒绝修改

TUS1.4-3	修改联系方式	1860494691	系统提示联系方式不符合规则并拒绝修改
TUS1.4-4	修改联系方式	1860494691a	系统提示联系方式不符合规则并拒绝修改
TUS1.4-5	修改联系方式	1860494691 啊	系统提示联系方式不符合规则并拒绝修改

1.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1.1	测试用例套件 1.2	测试用例套件 1.3	测试用例套件 1.4
Personal.Info.Check	TUS1.1			
Personal.Info.End	TUS1.1			
Personal.Info.Close	TUS1.1			
Personal.Credit.Check	TUS1.1			
Personal.Credit.End	TUS1.1			
Personal.Credit.Close	TUS1.1			
Personal.Name		TUS1.2		
Personal.Name.Input		TUS1.2		
Personal.Name.Input.Invalid		TUS1.2		
Personal.Name.Input.Cancel		TUS1.2		
Personal.Name.Input.End		TUS1.2		
Personal.Password			TUS1.3	
Personal.Password.Input			TUS1.3	
Personal.Password.Error			TUS1.3	
Personal.Password.Input.Invalid			TUS1.3	
Personal.Password.Input.Refuse			TUS1.3	
Personal.Password.Input.Cancel			TUS1.3	
Personal.Password.Input.End			TUS1.3	
Personal.Contacts				TUS1.4
Personal.Contacts.Input				TUS1.4
Personal.Contacts.Input.Invalid				TUS1.4
Personal.Contacts.Input.Cancel				TUS1.4
Personal.Contacts.Input.End				TUS1.4
Personal.Info	TUS1.1	TUS1.2	TUS1.3	TUS1.4

TC2 订单管理

2.1 测试用例

TUS2.1 的测试用例

ID	输入	预期输出
	命令	
TUS2.1-1	查看未执行订单	系统显示客户未执行的订单信息
TUS2.1-2	查看已执行订单	系统显示客户已执行的订单信息
TUS2.1-3	查看异常订单	系统显示客户异常的订单信息
TUS2.1-4	查看已撤销订单	系统显示客户已撤销的订单信息
TUS2.1-5	查看已预订酒店	系统显示客户预订过的酒店信息
TUS2.1-6	取消	系统关闭当前操作任务

TUS2.2 的测试用例

ID	输入	预期输出
	命令	
TUS2.2-1	查看未执行订单	系统显示客户未执行的订单信息
TUS2.2-2	撤销未执行订单	系统显示撤销成功
TUS2.2-3	取消	系统关闭当前操作任务

2.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 2.1	测试用例套件 2.2
Order.NotFinished.Check	TUS2.1	TUS2.2
Order.NotFinished.Invalid	TUS2.1	TUS2.2
Order.NotFinished.Revoke		TUS2.2
Order.NotFinished.End	TUS2.1	TUS2.2
Order.NotFinished.Close	TUS2.1	TUS2.2
Order.Finished.Check	TUS2.1	
Order.Finished.Invalid	TUS2.1	
Order.Finished.End	TUS2.1	
Order.Finished.Close	TUS2.1	
Order.Abnormal.Check	TUS2.1	
Order.Abnormal.Invalid	TUS2.1	
Order.Abnormal.End	TUS2.1	
Order.Abnormal.Close	TUS2.1	
Order.Revoked.Check	TUS2.1	
Order.Revoked.Invalid	TUS2.1	
Order.Revoked.End	TUS2.1	
Order.Revoked.Close	TUS2.1	
Order.OrderedHotel.Check	TUS2.1	
Order.OrderedHotel.Invalid	TUS2.1	
Order.OrderedHotel.End	TUS2.1	
Order.OrderedHotel.Close	TUS2.1	

TC3 浏览酒店

3.1 测试用例

TUS3.1 的测试用例

ID	输入	预期输出
TUS3.1-1	搜索酒店命令	系统显示所有可选的城市列表
TUS3.1-2	选中的城市：南京	系统显示南京市所有可选的商圈列表
TUS3.1-3	选中的商圈：鼓楼区	系统显示该商圈下的所有酒店列表

TUS3.2 的测试用例

ID	输入										预期输出
	酒店名称	房间					星级	评分区间	只显示预定过的酒店	选择	
		类型	原始价格区间	有空房期间							
数量	入住日期			退房日期							
TUS3.2-1	无	无	无	无	无	无	无	无	否	无	系统不做任何处理，等待用户输入
TUS3.2-2	无	无	无	无	无	无	无	无	否	取消	系统结束酒店浏览，返回上一界面
TUS3.2-3	无	无	无	无	无	无	无	无	否	搜索	系统提示搜索条件不能全部为空
TUS3.2-4	汉庭	单人间	200~400	1	2016/10/2	2016/10/5	2	4.0~5.0	否	搜索	系统显示满足搜索条件的酒店列表
TUS3.2-5	!!	单人	200~400	1	2016/10/2	2016/10/5	2	4.0~5.0	否	搜索	系统提示

		间									酒店名称不存在
TUS3.2-6	汉庭	单人 间	200~400	1	2016/10/5	2016/10/2	2	4.0~5.0	否	搜索	系统提示日期错误
TUS3.2-7	汉庭	单人 间	400~200	1	2016/10/5	2016/10/2	2	4.0~5.0	否	搜索	系统提示价格区间错误
TUS3.2-8	汉庭	单人 间	200~400	-1	2016/10/2	2016/10/5	2	4.0~5.0	否	搜索	系统提示房间数目错误

注：!!代表不存在的酒店名称

TUS3.3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	排序条件			
	价格	星级	评分	
TUS3.3-1	无	无	无	系统不做任何处理
TUS3.3-2	升序	无	无	系统显示排序后的酒店列表
TUS3.3-3	无	降序	无	系统显示排序后的酒店列表
TUS3.3-4	无	无	降序	系统显示排序后的酒店列表

TUS3.4 的测试用例

ID	输入	预期输出
TUS3.4-1	选中要查看细节信息的酒店	系统显示该酒店的细节信息（地址、简介、设施服务、客房类型、价格），列出客户在该酒店的所有订单，分别标记出正常订单、异常订单和已撤销订单
TUS3.4-2	无	系统不做任何处理
TUS3.4-3	退出命令	系统关闭酒店浏览任务

3.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	覆盖情况			
	TUS3.1	TUS3.2	TUS3.3	TUS3.4
View.Select.City	TUS3.1			
View.Select.Area	TUS3.1			
View.Input		TUS3.2		
View.Input.Incomplete		TUS3.2		
View.Input.NameInvalid		TUS3.2		
View.Input.DateInvalid		TUS3.2		
View.Input.PriceInvalid		TUS3.2		
View.Search.Room		TUS3.2		
View.Search.Room.Kind		TUS3.2		
View.Search.Room.Price		TUS3.2		
View.Search.Room.Num		TUS3.2		
View.Search.Room.Start		TUS3.2		
View.Search.Room.End		TUS3.2		
View.Search.Star.		TUS3.2		
View.Search.Rate		TUS3.2		
View.Search.Booked		TUS3.2		
View.Sort.Price			TUS3.3	
View.Sort.Star			TUS3.3	
View.Sort.Rate			TUS3.3	
View.Deatil				TUS3.4
View.Detail.Order				TUS3.4
View.End		TUS3.2		TUS3.4
View.Close		TUS3.2		TUS3.4

TC4 生成订单

4.1 测试用例

TUS4.1 的测试用例

ID	输入							预期输出
	入住时间	退房时间	房 间 类型	房 间 数 量	预 计 入 住 人 数	有 无 儿 童	选 择	

TUS4.1-1	无	无	无	无	无	未填写	无	系统不做任何处理
TUS4.1-2	无	无	无	无	无	未填写	确定	系统拒绝生成订单，提示订单信息未填写
TUS4.1-3	2016/09/01	2016/09/10	无	无	1	有	确定	系统拒绝生成订单，提示尚有未填写的订单信息
TUS4.1-4	2016/09/01	2016/09/10	双人间	-2	1	有	确定	系统拒绝生成订单，提示房间数量错误
TUS4.1-5	2016/09/01	2016/09/10	双人间	1	-2	有	确定	系统拒绝生成订单，提示预计入住人数错误
TUS4.1-6	2016/09/01	2016/08/20	双人间	1	1	有	确定	系统拒绝生成订单，提示日期错误
TUS4.1-7	2016/09/01	2016/09/10	双人间	1	1	有	确定	系统检查用户信用值，大于0则生成订单提示订单生成成功，小于0则拒绝生成订单并提示客户信用值不足
TUS4.1-8	2016/09/01	2016/09/10	双人间	1	1	有	取消	系统取消生成订单，并返回上一界面

4.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	覆盖情况
	TUS4.1
PlaceOrder.Input	TUS4.1
PlaceOrder.Input.Incomplete	TUS4.1
PlaceOrder.Input.DateInvalid	TUS4.1
PlaceOrder.Input.NumInvalid	TUS4.1
PlaceOrder.Credit.Lack	TUS4.1
PlaceOrder.Cancle	TUS4.1
Placeorder.End	TUS4.1
Placeorder.CClose	TUS4.1

TC5 酒店评价

5.1 测试用例

TUS5.1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	评分	评论	选择	
TUS5.1-1	无	无	无	系统不做任何处理
TUS5.1-2	无	无	确定	系统不做处理，提示尚无输入任何评价信息
TUS5.1-3	无	无	取消	系统结束酒店评价任务，返回上一界面
TUS5.1-4	4.5	服务很好	确定	系统更新该酒店的评价信息，提示评价成功，返回上一界面
TUS5.1-5	4.5	服务很好	取消	系统结束酒店评价任务，返回上一界面

5.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	覆盖情况
	TUS5.1
Rate.Input	TUS5.1
Rate.Input.Inmplete	TUS5.1
Rate.Input.Invalid	TUS5.1
Rate.Cancle	TUS5.1
Rate.End	TUS5.1
Rate.Colse	TUS5.1

TC6 注册会员

6.1 测试用例

TUS6.1 的测试用例

ID	输入						预期输出
	选择	账号	用户名	密码	联系方式	生日	
TUS6.1-1	普通会员	422708082@qq.com	雷雨佳	Joanna0908	18604946915	19940908	系统显示客户输入的信息并请求客户核实
TUS6.1-2	普通会员	422	雷雨佳	Joanna0908	18604946915	19940908	系统提示账号不符合规则并请客户重新输入账号
TUS6.1-3	普通会员	422708082@qq.com	雷雨佳@	Joanna0908	18604946915	19940908	系统提示用户名不符合规则并请客户重新输入用户名
TUS6.1-4	普通会员	422708082@qq.com	雷雨佳	Joanna0908@	18604946915	19940908	系统提示密码不符合规则并请客户重新输入密码
TUS6.1-5	普通会员	422708082@qq.com	雷雨佳	Joanna0908@	18604946915	199409	系统提示生日不符合规则并请客户重新输入生日

TUS6.2 的测试用例

ID	输入						预期输出
	选择	账号	用户名	密码	联系方式	企业名称	
TUS6.2-1	企业会员	422708082@qq.com	雷雨佳	Joanna0908	18604946915	IBM	系统显示客户输入的信息并请求客户核实
TUS6.2-2	企业会员	422	雷雨佳	Joanna0908	18604946915	IBM	系统提示账号不符合规则并请客户重新输入账号
TUS6.2-3	企业会员	422708082@qq.com	雷雨佳@	Joanna0908	18604946915	IBM	系统提示用户名不符合规则并请客户重新输入用户名
TUS6.2-4	企业会员	422708082@qq.com	雷雨佳	Joanna0908@	18604946915	IBM	系统提示密码不符合规则并请客户重

							新输入密码
TUS6.2-5	企业会员	422708082@qq.com	雷雨佳	Joanna0908@	18604946915	IBM@	系统提示企业名称不符合规则并请客户重新输入企业名称

6.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 6.1	测试用例套件 6.2
Register	TUS6.1	TUS6.2
Register.Input	TUS6.1	TUS6.2
Register.Refuse	TUS6.1	TUS6.2
Register.Input.Invalid	TUS6.1	TUS6.2
Register.End	TUS6.1	TUS6.2
Register.Close	TUS6.1	TUS6.2
Register.Info	TUS6.1	TUS6.2

TC7 维护酒店基本信息

7.1 测试用例

TUS7.1 的测试用例

ID	输入						预期输出
	地址	所属商圈	简介	设施服务	星级	命令	
TUS7.1-1	A 市 XX 路 XX 号	1 号	无	无	无	确认	系统提示输入信息不完整
TUS7.1-2	A 市 XX 路 XX 号	3 号商圈	XXX	XXX	四星	确认	系统显示输入成功，系统行为满足后置条件

TUS7.2 的测试用例

ID	输入					命令	预期输出
	地址	所属商圈	简介	设施服务	星级		
TUS7.2-1	我 i	无	无	无	无	取消	系统关闭维护酒店基本信息任务

7.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
HotelInfo.Input	TUS7.1	TUS7.2
HotelInfo.Input.Cancel		TUS7.2
HotelInfo.Input.Incomplete	TUS7.1	
HotelInfo.Input.Confirm	TUS7.1	
HotelInfo.Update.HotelInfo	TUS7.1	

TC8 维护客房可用信息

8.1 测试用例

TUS8.1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	类型	数量	原始价格	命令	
TUS8.1-1				取消	系统取消录入可用客房信息任务

TUS8.2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	类型	数量	原始价格	命令	
TUS8.2-1	单人间	100	100	确认	系统显示输入成功，系统行为满足后置条件
	标准间	300	200		
	大床房	100	200		
TUS8.2-2	单人间	100		确认	系统提示输入不完整
	标准间				
	大床房				
TUS8.2-3	单人间	-300	100	确认	系统提示输入信息非法
	标准间	400	-200		
	大床房	100	300		

8.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
RoomInfo.Input	TUS8.1	TUS8.2
RoomInfo.Input.Cancel	TUS8.1	
RoomInfo.Input.Incomplete		TUS8.2
RoomInfo.Input.Valid		TUS8.2
RoomInfo.Input.Invalid		TUS8.2
RoomInfo.Input. Confirm		TUS8.2
RoomInfo.Update.RoomInfo		TUS8.2

TC9 维护促销策略

9.1 测试用例

TUS9.1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	促销策略类型	折扣	命令	
TUS9.1-1	生日特惠折扣	90%	确认	系统显示输入成功，系统行为满足后置条件
TUS9.1-2	三间及以上预订特惠	无	确认	系统显示输入不完整
TUS9.1-3	生日特惠折扣	90%	删除	系统显示删除成功，系统行为满足后置条件

TUS9.2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	促销策略类型	折扣	命令	
TUS9.2-1			取消	系统取消制定促销策略任务

9.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Promotion.browse	TUS9.1	TUS9.2
Promotion.New	TUS9.1	
Promotion.Del	TUS9.1	
Promotion.Cancle		
Promotion.Confirm	TUS9.1	
Promotion.Valid	TUS9.1	

Promotion. redundancy	TUS9.1	
Promotion.Update	TUS9.1	

TC10 更新入住信息

10.1 测试用例

TUS10.1 的测试用例

ID	输入					预期输出
	订单编号	房间号	入住时间	预计离开时间	命令	
TUS10.1-1	000001	201	2016 年 9 月 29 日 12: 00: 00	2016 年 10 月 3 日 12:00:00	确认	系统显示更新成功, 系统行为满足后置条件
TUS10.1-2	00000000	308	2016 年 9 月 29 日 12:00:00	2016 年 10 月 3 日 12:00:00	确认	系统提示订单编号错误
TUS10.1-3	000002	508	2016 年 9 月 29 日 12:00:00	2016 年 10 月 5 日 12:00:00	确认	系统提示预计离开时间错误
TUS10.1-4					取消	系统关闭更新入住信息任务

TUS10.2 的测试用例

ID	输入	预期输出
	线下入住登记	
TUS10.2-1	线下入住登记	系统显示更新成功, 系统行为满足后置条件

TUS10.3 的测试用例

ID	输入					预期输出
	订单编号	房间号	入住时间	预计离开时间	命令	
TUS10.3-1	000001	201	2016 年 9 月 29 日 12: 00: 00	2016 年 10 月 3 日 12:00:00	确认	系统显示更新成功, 系统行为满足后置条件

10.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例 套件 1	测试用例 套件 2	测试用例 套件 3
Checkin.Input	TUS10.1		TUS10.3
Checkin.Input.Cancel	TUS10.1		
Checkin.Input.CheckinInfo	TUS10.1		TUS10.3
Checkin.Input.Order	TUS10.1		TUS10.3
Checkin.Offline		TUS10.2	
Checkin.Offline.Update		TUS10.2	
Checkin.Order.Valid	TUS10.1		TUS10.3
Checkin.Order.Invalid	TUS10.1		
Checkin.Order.Cancle	TUS10.1		
Checkin.CheckinInfo	TUS10.1		TUS10.3
CheckinCheckinInfo.Incomplete	TUS10.1		
Checkin.CheckinInfo.RoomNumber	TUS10.1		TUS10.3
Checkin.CheckinInfo.ExpectedCheckoutTime	TUS10.1		TUS10.3
Checkin.CheckinInfo.ExpectedCheckoutTime.Invalid	TUS10.1		
Checkin.CheckinInfo.CheckinTime	TUS10.1		TUS10.3
Checkin. CheckinInfo.CheckinTime.Modify	TUS10.1		TUS10.3
Checkin.CheckinInfo.Cancle	TUS10.1		
Checkin.ExceptionalOrder.Timeout			TUS10.3
Checkin.ExceptionalOrder.delayedcheckin			TUS10.3
Checkin.End	TUS10.1	TUS10.2	TUS10.3
Checkin.End.Update	TUS10.1	TUS10.2	TUS10.3
Checkin.End.Close	TUS10.1	TUS10.2	TUS10.3
Checkin.Update	TUS10.1	TUS10.2	TUS10.3
Checkin.Update.OrderInfo	TUS10.1	TUS10.2	TUS10.3
Checkin.Update.Credit	TUS10.1	TUS10.2	TUS10.3
Checkin.Update.RoomInfo	TUS10.1	TUS10.2	TUS10.3

TC11 更新退房信息

11.1 测试用例

TUS11.1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	订单编号	实际离开时间	命令	

TUS11.1-1	000001	2016 年 10 月 1 日 12: 00: 00	确认	系统显示更新成功, 系统行为满足后置条件
TUS11.1-2	0000000000	2016 年 10 月 1 日 12: 00: 00	确认	系统提示订单编号错误
TUS11.1-3	000002	2016 年 9 月 28 日 12:00:00	确认	系统提示实际离开时间错误
TUS11.1-4			取消	系统关闭更新入住信息任务

TUS11.2 的测试用例

ID	输入	预期输出
	线下退房登记	
TUS11.2-1	线下退房登记	系统显示更新成功, 系统行为满足后置条件

11.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
Checkout.Input	TUS11.1	
Checkout.Input.Cancel	TUS11.1	
Checkout.Input.CheckoutInfo	TUS11.1	
Checkout.Input.Order	TUS11.1	
Checkout.Input.Order.Invalid	TUS11.1	
Checkout.Offline		TUS11.2
Checkout.Offline.Update		TUS11.2
Checkout.CheckoutInfo	TUS11.1	
Check.CheckoutInfo. CheckoutTime	TUS11.1	
Checkin.	TUS11.1	
CheckinInfo.CheckinTime.Modify	TUS11.1	
Check.CheckoutInfo. CheckoutTime.Invalid	TUS11.1	
Checkout.End	TUS11.1	
Checkout.End.Update	TUS11.1	
Checkout.End.Close	TUS11.1	
Checkout.Update	TUS11.1	TUS11.2
Checkout.Update.CheckoutInfo	TUS11.1	TUS11.2
Checkout.Update.RoomInfo	TUS11.1	TUS11.2

TC12 浏览订单

12.1 测试用例

TUS12.1 的测试用例

ID	输入	预期输出
	命令	
TUS12.1-1	查看未执行订单	系统显示本地未执行订单
TUS12.1-2	查看已执行订单	系统显示本地已执行订单
TUS12.1-3	查看异常订单	系统显示本地异常订单
TUS12.1-4	查看已撤销订单	系统显示本地已撤销订单
TUS12.1-5	关闭	系统关闭浏览订单任务

12.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1
OrderBrowse.Browse	TUS12.1
OrderBrowse.Browse. unexecuted	TUS12.1
OrderBrowse.Browse. executed	TUS12.1
OrderBrowse.Browse. exceptional	TUS12.1
OrderBrowse.Browse. cancelled	TUS12.1
OrderBrowse.Close	TUS12.1

TC13 制订促销策略

13.1 测试用例

TUS13.1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	会员等级	城市	商圈	折扣金额	
TUS13.1-1	普通会员	江苏省南京市	新街口	0.8	系统显示网站营销人员输入的信息并请求网站营销人员核实
TUS13.1-2	普通会员	江苏省南京市	新街口	0.8	系统显示网站营销人员输入的信息并请求网站营销人员核实

TUS13.1-3	黄金会员	江苏省南京市	新街口	0.8	系统显示网站营销人员输入的信息并请求网站营销人员核实
TUS13.1-4	普通会员	上海市	南京路	0.8	系统显示网站营销人员输入的信息并请求网站营销人员核实
TUS13.1-5	普通会员	江苏省南京市	新街口	12	系统提示折扣金额不符合规则并请网站营销人员重新输入折扣金额

TUS13.2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	会员等级	起始时间	结束时间	折扣金额	
TUS13.2-1	普通会员	2016-11-10	2016-11-12	0.8	系统显示网站营销人员输入的信息并请求网站营销人员核实
TUS13.2-2	普通会员	2015-11-10	2016-11-12	0.8	系统提示起始时间不符合规则并请网站营销人员重新输入起始时间
TUS13.2-3	黄金会员	2016-11-9	2016-11-12	0.8	系统显示网站营销人员输入的信息并请求网站营销人员核实
TUS13.2-4	普通会员	2016-11-10	2016-11-12	-0.8	系统提示折扣金额不符合规则并请网站营销人员重新输入折扣金额

TUS13.3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	会员等级	信用值	折扣金额	
TUS13.2-1	普通会员	0	1	系统显示网站营销人员输入的信息并请求网站营销人员核实
TUS13.2-2	黄金会员	100	0.9	系统显示网站营销人员输入的信息并请求网站营销人员核实
TUS13.2-3	黄金会员	100	-0.9	系统提示折扣金额不符合规则并请网站营销人员重新输入折扣金额
TUS13.2-4	黄金会员	-100	0.9	系统提示信用值不符合规则并请网站营销人员重新输入信用值

13.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 13.1	测试用例套件 13.2	测试用例套件 13.3
Sale.Input	TUS13.1	TUS13.2	TUS13.3
Sale.Input.Invalid	TUS13.1	TUS13.2	TUS13.3
Sale.Select.City	TUS13.1		
Sale.Select.Area	TUS13.1		
Sale.Select.Grade	TUS13.1	TUS13.2	TUS13.3
Sale.Select.Time		TUS13.2	
Sale.Candle	TUS13.1	TUS13.2	TUS13.3
Sale End	TUS13.1	TUS13.2	TUS13.3
Sale.Colse	TUS13.1	TUS13.2	TUS13.3

TC14 浏览异常订单执行情况

14.1 测试用例

TUS14.1 的测试用例

ID	输入	预期输出
TUS14.1-1	选择需要查看详情的异常订单	系统显示该订单的详细信息，包括订单编号、酒店编号、酒店名称、客户编号、客户名称、订单总额、预定时间、当前状态
TUS14.1-2	无	系统不做任何处理
TUS14.1-3	退出命令	系统关闭异常订单浏览任务

TUS14.2 的测试用例

ID	输入	预期输出
TUS14.2-1	选择撤销异常订单	系统显示订单编号，并提示确认信息
TUS14.2-2	无	系统不做任何操作
TUS14.2-3	退出命令	系统关闭异常订单浏览任务

TUS14.3 的测试用例

ID	输入	预期输出
TUS14.3-1	确认撤销异常订单	系统提示撤销成功信息
TUS14.3-2	无	系统不做任何操作
TUS14.3-3	取消撤销异常订单	系统关闭异常订单撤销任务

14.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 14.1	测试用例套件 14.2	测试用例套件 14.3
AbnomalOrder.Select.AbnomalOrder	TUS14.1		
AbnomalOrder.Deatil	TUS14.1	TUS14.2	
AbnomalOrder.Update.OrderState			TUS14.3
AbnomalOrder.Cancle AbnomalOrder	TUS14.1	TUS14.2	TUS14.3
End	TUS14.1	TUS14.2	TUS14.3
AbnomalOrder.Colse	TUS14.1	TUS14.2	TUS14.3

TC15 信用充值

15.1 测试用例

TUS15.1 的测试用例

ID	输入账号	预期输出
TUS15.1-1	739069769@qq.com	系统显示网站营销人员输入账户的账号和信用值
TUS15.1-2	739069768@qq.com	系统提示账号不存在

TUS15.2 的测试用例

ID	输入金额	预期输出
TUS15.2-1	200	系统显示网站营销人员输入的充值金额，并提示充值后信用值为：输入金额 * 10 加原有信用值
TUS15.2-2	-199	系统提示充值金额不符合规则并请网站营销人员重新输入金额
TUS15.2-3	a	系统提示充值金额不符合规则并请网站营销人员重新输入金额

15.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 15.1	测试用例套件 15.2
Credit.Input	TUS15.1	TUS15.2
Credit.Input.Invalid	TUS15.1	TUS15.2
Credit.Cancle	TUS15.1	TUS15.2
Credit End	TUS15.1	TUS15.2
Credit.Colse	TUS15.1	TUS15.2

TC16 用户管理

16.1 测试用例

TUS16.1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作类型	用户主体账号	额外输入	
TUS16.1-1	无	无	无	系统不做任何处理，关闭用户管理任务
TUS16.1-2	查询客户信息	王小帅最英俊	无	客户“王小帅最英俊”的具体信息
TUS16.1-3	更改客户信息	王小帅最英俊	更改年龄（由 23 岁改为 25 岁）	客户“王小帅最英俊”的信息更改成功
TUS16.1-4	查询酒店工作人员信息	HA_013，陈坤	无	酒店工作人员（HA_013，陈坤）的具体信息
TUS16.1-5	更改酒店工作人员信息	HA_013，陈坤	更改联系方式（由 123456 改为 654321）	酒店工作人员（HA_013，陈坤）的信息更改成功
TUS16.1-6	查询网站营销人员信息	MID_003，张三	无	网站营销人员“张三”的具体信息
TUS16.1-7	更改网站营销	MID_003，张三	更改年龄（由 26 岁改为 29 岁）	网站营销人员“张三”的信息更改成功

	人员信息			
TUS16.1-8	添加网站营销人员	MID_004,李四	32 岁, 986532, 男	网站营销人员“MID_004, 李四”添加成功
TUS16.1-9	添加酒店	HID_322, 东方君豪	南京, 新街口	酒店“HID_322, 东方君豪”添加成功
TUS16.1-10	添加酒店工作人员	HAID_322, 王五	39 岁, 6666666, 男	酒店工作人员“HAID_322, 王五”添加成功

TUS16.2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	操作类型	用户主体账号	额外输入	
TUS16.2-1	无	无	###	提示“无效输入”
TUS16.2-2	无	无	取消输入	提示“取消输入”
TUS16.2-3	无	无	输入, 删除	提示“已删除”
TUS16.2-4	更改客户信息	王小帅最英俊	更改年龄 (由 23 岁改为 300 岁)	提示“无效输入”
TUS16.2-5	更改客户信息	王小帅最英俊	更改年龄 (由 23 岁改为 300 岁), 取消输入	提示“取消输入”
TUS16.2-6	更改酒店工作人员信息	HA_013, 陈坤	更改联系方式 (由 123456 改为#####)	提示“无效输入”
TUS16.2-7	更改酒店工作人员信息	HA_013, 陈坤	取消输入	提示“取消输入”
TUS16.2-8	更改网站营销人员信息	MID_003, 张三	更改联系方式 (由 123456 改为#####)	提示“无效输入”
TUS16.2-9	更改网站营销人员信息	MID_003, 张三	取消输入	提示“取消输入”
TUS16.2-10	添加网站营销人员	MID_004,李四	更改联系方式 (由 123456 改为#####)	提示“无效输入”

TUS16.2-11	添加网站营销人员	MID_004,李四	取消输入	提示“取消输入”
TUS16.2-12	添加酒店	HID_322, 东方君豪	更改联系方式（由123456 改为#####）	提示“无效输入”
TUS16.2-13	添加酒店	HID_322, 东方君豪	取消输入	提示“取消输入”
TUS16.2-14	添加酒店工作人员	HAID_322, 王五	更改联系方式（由123456 改为#####）	提示“无效输入”
TUS16.2-15	添加酒店工作人员	HAID_322, 王五	取消输入	提示“取消输入”

16.2 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 16.1	测试用例套件 16.2
Admin.Input	TUS16.1	TUS16.2
Admin.Input.Cancel		TUS16.2
Admin.Input.Del		TUS16.2
Admin.Input.Invalid		TUS16.2
Admin.Customer.View	TUS16.1	
Admin.Customer.View.Close	TUS16.1	
Admin.Customer.Modify	TUS16.1	TUS16.2
Admin.Customer.Modify.Invalid		TUS16.2
Admin.Customer.Modify.Cancel		TUS16.2
Admin.Customer.Modify.Confirm	TUS16.1	
Admin.Customer.Modify.Update	TUS16.1	
Admin.HotelAdmin.View	TUS16.1	
Admin.HotelAdmin.View.Close	TUS16.1	
Admin.HotelAdmin.Modify	TUS16.1	TUS16.2
Admin.HotelAdmin.Modify.Invalid		TUS16.2
Admin.HotelAdmin.Modify.Cancel		TUS16.2
Admin.HotelAdmin.Modify.Confirm	TUS16.1	
Admin.HotelAdmin.Modify.Update	TUS16.1	
Admin.HotelAdmin.Add	TUS16.1	TUS16.2
Admin.HotelAdmin.Add.Invalid		TUS16.2
Admin.HotelAdmin.Add.Cancel		TUS16.2
Admin.HotelAdmin.Add.Confirm	TUS16.1	
Admin.HotelAdmin.Add.Update	TUS16.1	

Admin.Hotel.Add	TUS16.1	TUS16.2
Admin.Hotel.Add.Invalid		TUS16.2
Admin.Hotel.Add.Cancel		TUS16.2
Admin.Hotel.Add.Confirm	TUS16.1	
Admin.Hotel.Add.Update	TUS16.1	
Admin.SiteMarketer.View	TUS16.1	
Admin.SiteMarketer.View.Close	TUS16.1	
Admin.SiteMarketer.Modify	TUS16.1	TUS16.2
Admin.SiteMarketer.Modify.Invalid		TUS16.2
Admin.SiteMarketer.Modify.Cancel		TUS16.2
Admin.SiteMarketer.Modify.Confirm	TUS16.1	
Admin.SiteMarketer.Modify.Update	TUS16.1	
Admin.SiteMarketer.Add	TUS16.1	TUS16.2
Admin.SiteMarketer.Add.Invalid		TUS16.2
Admin.SiteMarketer.Add.Cancel		TUS16.2
Admin.SiteMarketer.Add.Confirm	TUS16.1	
Admin.SiteMarketer.Add.Update	TUS16.1	