
JDK 安装与环境变量配置

一、下载 JDK

到 Oracle 官网下载 JDK

https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html



一直点下一步,直到完成。

二、环境变量配置


1、右键桌面上"我的电脑">>"属性",在弹出的页面上点击"高级系统设置"。




2、在弹出的"系统属性"窗口中"高级"标签页下点击"环境变量"按钮。



3、在弹出的"环境变量"窗口中,点击下方的"新建"按钮,在弹出的"新建系统变量"窗口中,新建一个名为"JAVA HOME"的环境变量,变量值为Java 的安装路径,



JDK 路径下必须能够看到如下的文件。



4、设置 Path 环境变量,该变量已经存在,所以在列表中选择 Path,点击下方的"编辑"

按钮, 在弹出的窗口"变量值"末尾或头部追加如下信

息: ;%JAVA_HOME%\bin;然后点击"确认"按钮即可。

编辑用户变量		×
变量名(N):	Path	
变量值(V):	%JAVA_HOME%\bin; %JAVA_HOME%\jre\bin;	
浏览目录(D)	浏览文件(F) 确定 取	肖

5、在配置好环境变量后,可以进入 cmd 中检查 Java 是否安装正确,检查的命令为

java -version, 如图所示:

```
(base) fangyong@fydeMacBook-Pro ~ % java -version

java version "1.8.0_251"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_251-b08)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.251-b08, mixed mode)

(base) fangyong@fydeMacBook-Pro ~ % ■
```

如果能正确的输出 Java 的版本和 JVM 版本信息,则说明 Java 安装正确。