

# [KM4] 20 - Golang-Clean Architecture

m.rezahidayat.rh@gmail.com [Switch account](#)

 Draft saved

\* Required

Email \*

m.rezahidayat.rh@gmail.com

Berikut ini yang tidak termasuk dalam tujuan dalam mengimplementasi Clean Architectures adalah \*

- ☐ Independent of UI
- ☐ Testable
- ☐ Independent of Frameworks
- ☒ Dependent of UI/UX

Apa tujuan adanya interface dalam komunikasi layer handler/controller ke layer usecase/business \*

- ☒ Agar kode asli bisa disembunyikan
- ☐ Penulisan code menjadi lebih mudah
- ☐ Maintenance sebuah system lebih sulit
- ☐ Menjadi sulit untuk melakukan unit test

Layer yang bertugas untuk mengumpulkan interface business logic sebuah aplikasi adalah \*

- ☒ UseCase
- ☐ Controller
- ☐ Repository
- ☐ Domain/Entites

Apa singkatan dari DDD? \*

- ☐ Domain Double Design
- ☒ Domain Driven Design
- ☐ Domain Dubbing Design
- ☐ Domain Draft Design

Apa fungsi layer usecase pada clean architecture? \*

- ☐ Melakukan managamnt ke database
- ☐ Handle terhadap request dari client
- ☒ Terdiri dari business logic
- ☐ Tempat mempresent response ke client

Submit

Clear form

GoogleForms

This form was created inside of alterra.

