

Mapeamento do Processo de Desenvolvimento Colaborativo da Automação do Portal Fake

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Professor: Moisés Levy

Aluna: Fani Tamires de Souza Batista

Nome do processo: Desenvolvimento colaborativo da automação do Portal Fake com GitFlow

1. Contextualização do Processo

O processo analisado representa o desenvolvimento colaborativo da automação do Portal Fake utilizando o fluxo GitFlow. A equipe é formada por quatro participantes principais: Líder Técnico, Desenvolvedor de Cadastro, Desenvolvedor de Consulta e Desenvolvedor de Exportação. Cada integrante possui uma responsabilidade específica dentro do processo, permitindo que o desenvolvimento aconteça de forma organizada e controlada.

2. Pool do Processo

Neste caso, a Pool pode ser identificada como: Processo de Desenvolvimento Colaborativo da Automação do Portal Fake com GitFlow. Essa Pool reúne todos os participantes envolvidos no desenvolvimento da automação e representa o fluxo completo desde a criação do repositório até a aprovação final do sistema e integração na branch main.

3. Lanes do Processo

As Lanes representam os participantes ou papéis envolvidos no processo. Para este mapeamento, o processo pode ser dividido em quatro Lanes:

Lane 1 – Líder Técnico: responsável por criar o repositório, configurar a branch develop, adicionar colaboradores, revisar os Pull Requests, validar os módulos, testar a integração, realizar merges e decidir se o sistema foi aprovado.

Lane 2 – Desenvolvedor de Cadastro: responsável por desenvolver a funcionalidade relacionada ao cadastro no Portal Fake.

Lane 3 – Desenvolvedor de Consulta: responsável por desenvolver a funcionalidade relacionada à consulta de dados no Portal Fake.

Lane 4 – Desenvolvedor de Exportação: responsável por desenvolver a funcionalidade relacionada à exportação de dados do Portal Fake.

A separação por Lanes permite visualizar claramente o que cada integrante executa dentro do fluxo de desenvolvimento.

4. Evento Inicial

O Evento Inicial representa o ponto de partida do processo. Neste caso, o processo começa quando surge a necessidade de desenvolver a automação do Portal Fake de forma colaborativa. Evento Inicial: Necessidade de iniciar o desenvolvimento colaborativo da automação do Portal Fake. A partir desse evento, o Líder Técnico inicia a organização do ambiente de desenvolvimento no GitHub.

5. Tarefas do Líder Técnico

No início do processo, o Líder Técnico executa as tarefas de preparação do ambiente de desenvolvimento. Essas atividades são importantes porque garantem que todos os desenvolvedores tenham acesso ao repositório e possam trabalhar de forma organizada.

As tarefas do Líder Técnico são:

- 1 - Criar o repositório no GitHub.
- 2 - Criar a branch develop.
- 3 - Adicionar os colaboradores ao projeto.
- 5 - Compartilhar o link do repositório com a equipe.

Depois que essas etapas são concluídas, os desenvolvedores podem iniciar suas atividades em paralelo. Após o desenvolvimento das funcionalidades, o Líder Técnico também executa as seguintes tarefas:

- 1 - Revisar os Pull Requests enviados pelos desenvolvedores.
- 2 - Validar os módulos desenvolvidos.
- 3 - Testar a integração entre os módulos.
- 4 - Realizar o merge das branches feature para a branch develop.
- 5 - Verificar se o sistema foi aprovado.

Caso aprovado, realizar o merge da branch develop para a branch main e encerra o processo.

Caso o sistema não seja aprovado, o Líder Técnico solicita correções aos desenvolvedores, reiniciando o ciclo de ajustes e novos Pull Requests.

6. Tarefas dos Desenvolvedores

Após o Líder Técnico preparar o repositório e compartilhar o link do projeto, os três desenvolvedores iniciam suas atividades de forma simultânea. Cada desenvolvedor trabalha em uma funcionalidade específica, utilizando uma branch feature própria.

6.1 Desenvolvedor de Cadastro

O Desenvolvedor de Cadastro executa as seguintes atividades:

- 1 - Clonar o repositório.
- 2 - Criar a branch feature/cadastro.
- 3 - Desenvolver a funcionalidade de cadastro.
- 4 - Realizar o commit das alterações.
- 5 - Realizar o push para o GitHub.
- 6 - Abrir um Pull Request.

Essa funcionalidade está relacionada ao módulo de cadastro do Portal Fake, responsável por permitir a inclusão de novos registros no sistema.

6.2 Desenvolvedor de Consulta

O Desenvolvedor de Consulta executa as seguintes atividades:

- 1 - Clonar o repositório.
- 2 - Criar a branch feature/consulta.
- 3 - Desenvolver a funcionalidade de consulta.
- 4 - Realizar o commit das alterações.

5 - Realizar o push para o GitHub.

6 - Abrir um Pull Request.

Essa funcionalidade está relacionada à busca e consulta de informações já cadastradas no Portal Fake.

6.3 Desenvolvedor de Exportação

O Desenvolvedor de Exportação executa as seguintes atividades:

1 - Clonar o repositório.

2 - Criar a branch feature/exportacao.

3 - Desenvolver a funcionalidade de exportação de dados.

4 - Realizar o commit das alterações.

5 - Realizar o push para o GitHub.

6 - Abrir um Pull Request.

Essa funcionalidade está relacionada à exportação dos dados do Portal Fake, como arquivos CSV ou JSON.

7. Gateway Paralelo

O Gateway Paralelo representa o momento em que mais de uma atividade pode acontecer ao mesmo tempo. Neste processo, ele aparece após o Líder Técnico compartilhar o link do repositório com a equipe.

Gateway Paralelo de abertura: após o compartilhamento do link do repositório, os três desenvolvedores iniciam suas atividades simultaneamente. A partir desse ponto, as atividades seguem em paralelo:

1 - Desenvolvedor de Cadastro trabalha na funcionalidade de cadastro;

2 - Desenvolvedor de Consulta trabalha na funcionalidade de consulta;

3 - Desenvolvedor de Exportação trabalha na funcionalidade de exportação.

4 - Cada desenvolvedor clona o repositório, cria sua branch feature, desenvolve sua parte, realiza commit, push e abre Pull Request.

Também existe um Gateway Paralelo de fechamento, que ocorre quando os três Pull Requests já foram abertos. Nesse momento, o fluxo volta para o Líder Técnico, que passa a revisar e integrar as entregas.

8. Gateway Exclusivo

O Gateway Exclusivo representa um ponto de decisão no processo. Neste caso, ele aparece após o Líder Técnico revisar os Pull Requests, validar os módulos, testar a integração e realizar o merge das branches feature para a branch develop.

A decisão principal é:

- O sistema foi aprovado?
- A partir dessa pergunta, existem dois caminhos possíveis:
- Se SIM: O Líder Técnico realiza o merge da branch develop para a branch main e encerra o processo.
- Se NÃO: O Líder Técnico solicita correções aos desenvolvedores. Os desenvolvedores realizam os ajustes necessários, fazem novos commits, enviam novo push e abrem

novos Pull Requests. Depois disso, o Líder Técnico revisa novamente até que o sistema seja aprovado.

- Esse gateway é exclusivo porque apenas um dos caminhos pode ser seguido por vez: aprovação ou necessidade de correção.

9. Evento Final

O Evento Final representa o encerramento do processo. Neste caso, o processo termina quando o sistema é aprovado e a versão final é integrada à branch main.

Evento Final: Sistema aprovado e merge da branch develop para a branch main concluído. Esse evento indica que as funcionalidades desenvolvidas foram revisadas, testadas, integradas e aprovadas.

10. Fluxos de Sequência

Os Fluxos de Sequência indicam a ordem em que as atividades acontecem dentro do processo.

O fluxo pode ser descrito da seguinte forma:

1. O processo inicia com a necessidade de desenvolver a automação do Portal Fake.
2. O Líder Técnico cria o repositório no GitHub.
3. O Líder Técnico cria a branch develop.
4. O Líder Técnico adiciona os colaboradores ao repositório.
5. O Líder Técnico compartilha o link do projeto com os desenvolvedores.
6. O processo chega a um Gateway Paralelo, permitindo que os três desenvolvedores iniciem suas atividades ao mesmo tempo.
7. O Desenvolvedor de Cadastro clona o repositório, cria sua branch feature, desenvolve a funcionalidade de cadastro, realiza commit, push e abre Pull Request.
8. O Desenvolvedor de Consulta clona o repositório, cria sua branch feature, desenvolve a funcionalidade de consulta, realiza commit, push e abre Pull Request.
9. O Desenvolvedor de Exportação clona o repositório, cria sua branch feature, desenvolve a funcionalidade de exportação, realiza commit, push e abre Pull Request.
10. Após a abertura dos três Pull Requests, o fluxo retorna ao Líder Técnico.
11. O Líder Técnico revisa os Pull Requests.
12. O Líder Técnico valida os módulos desenvolvidos.
13. O Líder Técnico testa a integração entre cadastro, consulta e exportação.
14. O Líder Técnico realiza o merge das branches feature para a branch develop.
15. O processo chega ao Gateway Exclusivo com a pergunta: “O sistema foi aprovado?”.
16. Se o sistema for aprovado, o Líder Técnico realiza o merge da branch develop para a branch main.
17. O processo é encerrado com o sistema aprovado.
18. Se o sistema não for aprovado, o Líder Técnico solicita correções aos desenvolvedores.
19. Os desenvolvedores realizam os ajustes necessários.
20. Os desenvolvedores enviam novos Pull Requests.
21. O Líder Técnico revisa novamente os Pull Requests.
22. O ciclo se repete até que o sistema seja aprovado.