

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
PDD – PROCESS DEFINITION DOCUMENT

HYPERAUTOMATION

PDD – PORTAL FAKE
PROFESSOR MOISES LEVY
FANI TAMIREZ DE SOUZA BATISTA

MANAUS - 23/06/2026
Semana 02 - Versão do documento: 0.1

SUMÁRIO

1. Objetivo do Processo	2
2. Escopo do Processo.....	2
3. Responsável pelo Processo	2
4. Descrição do Processo Atual — AS-IS.....	3
5. Processo Futuro — TO-BE.....	4
6. Volume do Processo	5
7. Frequência do Processo.....	5
8. Regras de Negócio.....	6
9. Entradas do Processo	6
10. Saídas do Processo	7
11. Exceções e Erros	7
12. Viabilidade da Automação	7
13. ROI — Retorno sobre Investimento.....	8
14. BPMN Associado.....	9
15. Observações Finais.....	9

Process Definition Document

Processo de Cadastro de Usuário no Portal Fake

1. Objetivo do Processo

O objetivo do processo é realizar o cadastro de usuários no Portal Fake, registrando informações básicas e necessárias para identificação de uma pessoa dentro do sistema, como nome, CPF, e-mail e demais dados cadastrais. Esse processo resolve a necessidade de organizar os dados de usuários em uma base única, permitindo que as informações sejam posteriormente consultadas, editadas, excluídas, exportadas ou utilizadas em outras rotinas administrativas.

2. Escopo do Processo

O escopo deste documento contempla o processo de cadastro de usuários no Portal Fake, considerando desde o momento em que o usuário inicia um novo cadastro até a finalização do processo, que pode ocorrer de duas formas: cadastro realizado com sucesso ou cadastro rejeitado por erro de validação.

Início: O processo inicia quando o usuário acessa o Portal Fake e seleciona a opção Novo Cadastro.

Fim: O processo termina quando o sistema salva o cadastro e exibe mensagem de sucesso ou quando identifica uma inconsistência, como CPF inválido, e apresenta uma mensagem de erro ao usuário.

Este PDD considera apenas o fluxo principal de cadastro e a validação do CPF representada no BPMN. Outras funcionalidades do Portal Fake, como busca rápida, edição, exclusão, exportação CSV, exportação JSON, importação JSON e zerar base, são recursos relacionados ao sistema, mas não fazem parte do fluxo principal documentado neste processo.

3. Responsável pelo Processo

O processo é executado principalmente pelo usuário responsável pelo cadastro, que pode ser um colaborador administrativo da empresa. Esse usuário realiza o preenchimento dos dados no formulário e confirma a operação por meio do

botão Salvar. O sistema também participa do processo, sendo responsável por validar as informações, verificar se o CPF informado está correto e permitir ou rejeitar o cadastro conforme as regras de negócio.

Dessa forma, os responsáveis envolvidos são:

- Usuário: responsável por iniciar o cadastro, preencher o formulário e clicar em salvar.
- Sistema: responsável por validar o CPF, salvar o cadastro quando os dados estão corretos e exibir mensagens de sucesso ou erro.

4. Descrição do Processo Atual — AS-IS

Atualmente, o processo funciona de forma manual, onde o usuário precisa acessar o sistema, preencher ou pesquisar informações e executar as ações disponíveis nos botões. O processo ocorre da seguinte forma:

- 1 – O usuário abre o Portal Fake no navegador;
- 2 – O sistema exibe a tela principal com a lista de cadastros existentes;
- 3 – Caso queira inserir um novo registro, o usuário clica em Novo Usuário;
- 4 – O usuário preenche os dados solicitados, atentando-se para preencher todos os dados;
- 5 – O sistema valida as informações preenchidas;
- 6 – Se os dados estiverem corretos, o cadastro é salvo na base local do sistema e é exibido uma mensagem de sucesso;
- 7 – O novo cadastro aparece na tabela de resultados;
- 8 – Caso queira localizar um cadastro, o usuário pode utilizar a busca rápida por nome, sobrenome, CPF ou e-mail;
- 9 - O usuário também pode filtrar os registros por status, como ativo, pendente ou bloqueado;
- 10 – Para cada cadastro listado, o usuário pode visualizar, editar ou excluir o registro;
- 11 – O sistema também permite exportar os dados em CSV e JSON importar dados em JSON e zerar a base de cadastros.

No modelo atual, o usuário ainda depende bastante do preenchimento manual. Isso pode gerar problemas como erro de digitação, CPF informado incorretamente, campos incompletos ou necessidade de retrabalho. Como a empresa fictícia realiza

cerca de 50 cadastros por dia, pequenos erros no preenchimento podem se repetir várias vezes ao longo da semana e comprometer a qualidade da base.

5. Processo Futuro — TO-BE

No cenário TO-BE, o processo de cadastro no Portal Fake poderia ser melhorado com a aplicação de automações e validações mais eficientes, reduzindo o trabalho manual, evitando erros de preenchimento e tornando a rotina mais padronizada.

Um primeiro cenário de melhoria seria a automação da importação de cadastros. Ao clicar na opção de importar arquivos, uma aplicação em RPA poderia carregar um arquivo contendo os dados dos usuários, preencher os registros automaticamente e salvar os cadastros válidos no sistema. Dessa forma, a empresa reduziria o tempo gasto com digitação manual, principalmente considerando que são realizados cerca de 50 cadastros por dia.

Um segundo cenário seria a validação automática dos dados antes do salvamento. Nesse caso, o sistema ou o robô verificaria se o CPF possui 11 dígitos, se não está duplicado na base e se o e-mail foi informado em formato válido. Caso alguma informação estivesse incorreta, o cadastro não seria concluído e o usuário receberia uma mensagem indicando o erro.

Outro cenário possível seria a separação automática dos cadastros com inconsistências. Os registros corretos seriam salvos normalmente, enquanto os cadastros com erro ficariam pendentes para revisão do colaborador. Assim, o usuário não precisaria conferir todos os registros manualmente, concentrando-se apenas nos casos que realmente exigem correção.

A automação também poderia apoiar a rotina semanal da empresa. Considerando 50 cadastros por dia, durante 5 dias por semana, a empresa realiza aproximadamente 250 cadastros semanais. Nesse volume, a automação traria ganho operacional, pois diminuiria o tempo de digitação, reduziria falhas e tornaria o processo mais confiável.

Em um cenário proposto, o fluxo TO-BE proposto seria:

1. O usuário acessa o Portal Fake.
2. O usuário seleciona a opção Novo Cadastro ou realiza a importação de dados em lote.

3. O sistema apresenta um formulário padronizado ou recebe um arquivo estruturado.
4. O usuário informa ou importa os dados necessários.
5. O sistema valida automaticamente os campos obrigatórios.
6. O sistema valida o CPF, verificando quantidade de dígitos, formato e duplicidade.
7. O sistema valida o formato do e-mail.
8. Se todos os dados estiverem corretos, o sistema salva o cadastro automaticamente.
9. O sistema exibe mensagem de sucesso e atualiza a lista de registros.
10. Se houver erro, o sistema informa o motivo da rejeição.
11. O usuário corrige apenas os dados inconsistentes.
12. O processo é finalizado com cadastro realizado ou rejeitado de forma controlada.

Com essas melhorias, o processo deixa de depender exclusivamente da atenção manual do usuário e passa a ter um comportamento mais padronizado. A proposta TO-BE não elimina a participação humana, mas reduz as etapas repetitivas e melhora a qualidade dos dados cadastrados.

6. Volume do Processo

O volume do processo é considerado médio, pois a empresa fictícia realiza aproximadamente 50 cadastros por dia. Considerando que a rotina acontece 5 vezes por semana, o volume semanal estimado é de: 50 cadastros por dia x 5 dias por semana = 250 cadastros por semana.

Em um mês com quatro semanas, esse volume pode chegar a aproximadamente: 250 cadastros por semana x 4 semanas = 1.000 cadastros por mês.

Esse volume justifica a análise de automação, pois a atividade é repetitiva e ocorre muitas vezes ao longo da semana. Mesmo que cada cadastro pareça simples individualmente, o acúmulo diário pode gerar perda de tempo e aumentar a chance de erros.

7. Frequência do Processo

A frequência do processo é diária, ocorrendo de segunda a sexta-feira, ou seja, 5 vezes por semana. Essa frequência demonstra que o cadastro faz parte da rotina operacional da empresa fictícia. Por ser um processo executado todos os dias úteis, ele precisa ser estável, padronizado e de fácil execução. Processos com alta repetição

e regras bem definidas são bons candidatos para automação, principalmente quando envolvem preenchimento de dados, validação de campos e armazenamento de registros.

8. Regras de Negócio

As regras de negócio identificadas para o processo de cadastro no Portal Fake são:

- 1 - O nome do usuário deve ser obrigatório.
- 2 - O sobrenome deve ser obrigatório.
- 3 - O CPF deve ser obrigatório.
- 4 - O CPF deve possuir 11 números.
- 5 - O CPF deve ser validado antes do salvamento do cadastro.
- 6 - O CPF não pode estar duplicado na base de dados.
- 7 - O e-mail deve ser obrigatório.
- 8 - O e-mail deve possuir formato válido, contendo “@” e domínio.
- 9 - O cadastro só pode ser salvo se os dados obrigatórios estiverem preenchidos corretamente.
- 10 - O sistema deve exibir mensagens de sucesso quando o cadastro for salvo.
- 11 - O sistema deve exibir mensagem de erro quando o CPF for inválido.
- 12 - Cadastros rejeitados não devem ser armazenados na base.
- 13 - O status do cadastro deve seguir os estados definidos pelo sistema, como Ativo, Pendente ou Bloqueado.
- 14 - O usuário deve revisar os dados antes de salvar, quando o processo for manual.
- 15 - Em caso de importação de dados, apenas registros válidos devem ser aceitos.

9. Entradas do Processo

As entradas do processo são as informações fornecidas pelo usuário ou importadas para realizar o cadastro no Portal Fake.

As principais entradas são: nome; sobrenome; CPF; e-mail; telefone; Endereço; status do cadastro; arquivo JSON, quando houver importação de dados; dados digitados manualmente pelo usuário. Essas informações servem como base para que o sistema possa criar um novo registro e armazená-lo corretamente.

10. Saídas do Processo

As saídas do processo são os resultados gerados após a tentativa de cadastro.

As principais saídas são: cadastro realizado com sucesso; registro salvo na base do Portal Fake; atualização da lista de cadastros; mensagem de sucesso exibida ao usuário; mensagens de erro quando o cadastro for rejeitado; indicação de CPF inválido, quando a validação falhar; cadastro não realizado em caso de inconsistência.

No fluxo positivo, a saída principal é o cadastro armazenado corretamente. No fluxo de exceção, a saída é a rejeição do cadastro com mensagem de erro.

11. Exceções e Erros

Durante o processo, podem ocorrer erros que impedem a conclusão do cadastro. As principais exceções identificadas são: CPF inválido; CPF com menos ou mais de 11 números; CPF duplicado na base; e-mail inválido; campo obrigatório não preenchido; nome ou sobrenome em branco; erro de digitação; falha no salvamento do cadastro; arquivo JSON inválido, caso o cadastro seja feito por importação; dados importados fora do padrão esperado.

Quando uma exceção ocorre, o sistema deve impedir o salvamento do cadastro e informar ao usuário o motivo do erro. Isso evita que dados incorretos sejam armazenados e reduz o retrabalho no processo.

12. Viabilidade da Automação

O processo é viável para automação?

(X) Sim () Não

O processo é viável para automação porque possui características adequadas para esse tipo de solução. Trata-se de uma atividade repetitiva, baseada em dados estruturados, com regras claras e volume considerável de execução. Como a empresa realiza 50 cadastros por dia, durante 5 dias por semana, há uma quantidade significativa de registros sendo processados manualmente.

A automação pode ser aplicada principalmente nas etapas de validação dos dados, preenchimento padronizado, importação de cadastros em lote, verificação de CPF, identificação de campos obrigatórios e geração de mensagens de erro ou

sucesso. Essas atividades seguem uma lógica previsível, o que facilita a construção de um robô ou fluxo automatizado.

A automação não substitui totalmente a necessidade de acompanhamento humano, pois ainda pode ser necessário revisar exceções e corrigir dados inconsistentes. No entanto, ela reduz bastante o esforço manual e deixa o usuário responsável apenas pelos casos que realmente precisam de análise.

13. ROI — Retorno sobre Investimento

Existe retorno sobre investimento na automação desse processo, principalmente pela economia de tempo, redução de erros e aumento da produtividade. Considerando que a empresa fictícia realiza cerca de 50 cadastros por dia, o tempo gasto manualmente pode se tornar alto ao longo da semana. Se cada cadastro levar alguns minutos para ser preenchido, validado e salvo, a equipe pode consumir várias horas apenas com essa atividade. Com a automação, parte desse tempo seria reduzida, principalmente em situações de importação de dados ou validação automática.

Os principais benefícios esperados são:


- Economia de tempo no preenchimento dos cadastros;
- Redução de erros de digitação;
- Diminuição de cadastros com CPF inválido;
- Redução de registros duplicados;
- Padronização dos dados cadastrados;
- Aumento da produtividade da equipe;
- Menor necessidade de retrabalho;
- Maior confiabilidade da base de dados;
- Facilidade para importar informações em lote;
- Melhor controle sobre registros aceitos e rejeitados.

O retorno também aparece na qualidade da informação. Uma base com dados corretos evita problemas futuros em consultas, relatórios, filtros e exportações. Dessa forma, mesmo sendo um processo simples, a automação apresenta retorno positivo porque melhora a rotina operacional e reduz falhas recorrentes.

14. BPMN Associado

O BPMN associado ao processo representa o fluxo de cadastro no Portal Fake, dividido entre as responsabilidades do Usuário e do Sistema. No fluxo modelado, o processo começa quando o usuário inicia um novo cadastro. Em seguida, ele preenche o formulário e clica em salvar. A partir desse momento, o sistema assume a responsabilidade de validar o CPF. Caso o CPF seja válido, o cadastro é salvo, uma mensagem de sucesso é exibida e o processo termina com o cadastro realizado. Caso o CPF seja inválido, o sistema exibe uma mensagem de erro e o processo termina com o cadastro rejeitado.

Figura 1 — BPMN do processo de cadastro no Portal Fake.



Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

15. Observações Finais

O processo de cadastro no Portal Fake apresenta uma estrutura simples, porém adequada para estudo de documentação de processos e automação. A atividade permite compreender como um fluxo manual pode ser mapeado, analisado e melhorado a partir de regras de negócio, entradas, saídas, exceções e indicadores de volume e frequência. Como melhoria futura, recomenda-se criar um controle de logs para registrar os cadastros aceitos, rejeitados e corrigidos, facilitando o acompanhamento da rotina da empresa fictícia.