AgentOS · 1.0 beta · 工作台 Workbench

新版工作台设计说明

把“搭 Agent 的地方”和“管 Agent 资产的地方”分开：工作台是项目空间的总览与调度台，从这里进入工坊（Workshop）动手制作。这份文档说明它是什么、为什么这样设计、每一个交互与图标分别是什么意思。

版本 锁定版 · 2026-10-10 **范围** `workbench/agentos-workbench.html`

性质 可交互 Demo（数据为模拟）

01 一页读懂
02 为什么这样设计
03 设计原则
04 整体布局
05 侧边栏与顶栏
06 三个弹层：项目 / 账号 / 通知
07 Scenario 场景（核心页）
08 Agent 与四类资产页
09 Files 文件
10 Market 与 AI Ops（即将上线）
11 两个弹窗：新建场景 / 导入 Agent
12 图标系统
13 设计语言速查
14 相比旧版改了什么
15 当前 Demo 范围与未接通项
16 附录：交互速查总表

---

01 · SUMMARY

一页读懂

如果只有三十秒，请读这一节。

一句话：工作台是“项目空间的总览与调度台”。它回答三个问题——**这个项目里有什么资产？每个场景做到哪一步了？下一步该点哪个按钮？**

真正动手“造”东西的地方是工坊（Workshop），工作台负责把人带到正确的工坊入口，并保证回来时一眼看懂现状。

它是什么

一个项目空间的“资产与进度总览”

- 左侧 **8 个入口**：Scenario / Agent / Knowledge Base / Skill / Ontology / MCP / Files，外加 Market、AI Ops（即将上线）
- 右侧是对应资产的**卡片墙**（Files 为文件列表）
- 顶部固定两件事：**进入工坊**、**导入 Agent**
- 底部是账号与通知

它和旧版的区别

从“列表页”变成“带下一步的总览”

- 场景卡按**阶段**自动给出**唯一最合适的下一步**（开始 / 继续 / 去上线 / 迭代）
- 一张卡片同时展示**四类资产的就绪度**（绿 / 橙 / 灰点）
- 导航分成 **Workspace**（本项目资产）与 **Explore**（发现与运营）
- 导航图标统一成**同一套线性图标**，通知面板更宽、更适合读内容

三条最重要的设计决定

1. **按钮由“阶段”决定，而不是由“页面”决定。**同一张卡片上，主按钮永远只有一个，且文案随阶段变化：Start crafting → Continue crafting → Go to launch → Iterate。用户不需要自己判断“现在该干嘛”。
2. **资产结构始终可见。**场景是由本体、技能、知识库、Agent / MCP 组装起来的，卡片上用四个小圆点直接亮出每一块“做到了没有”，不用点进去才知道缺什么。
3. **阶段只用定性词，不用假进度。**只有 Not started / Crafting / Ready / Live 四个词，没有“65%”这种看似精确、实际无法兑现的数字。

02 · WHY

为什么这样设计

先讲定位，再讲痛点，最后讲它带来的好处。

2.1 工作台与工坊：两个房间，各司其职

AgentOS 里制作 Agent 的过程分成两个空间：

工作台 Workbench

外层壳。管理项目空间、各类资产目录、账号与通知。回答“有什么、到哪了、下一步去哪”。

⇅

工坊 Workshop

内层制作间（`superagent/`）。对话式搭建、双模式制作、逐步确认。回答“怎么把它做出来”。

两者之间只靠几个明确的动作连接：**Enter Workshop**（进入工坊总览）、**Start / Continue crafting**（进入对应场景继续制作）、**Go to launch / Finalize**（进入定稿 / 上线环节）、**Iterate**（对线上已有的场景发起迭代）。

2.2 为什么要这样拆

拆之前的问题

- “制作”和“管理”混在同一个界面，既要看全局又要专注细节，两头都不好
- 用户回到项目时不知道从哪接着做，要靠记忆或翻记录
- 资产（本体、技能、知识库…）是分散的，一个场景用了哪些、缺哪些，没有地方能一眼看到
- “Live（已上线）”的东西再点“去制作”，语义是错的——它应该是“迭代”

拆之后的好处

- **进来就知道现状**：每个场景的阶段、资产就绪度、业务场景进展都在首屏
- **下一步唯一**：一个主按钮，减少决策成本，新同事也不会点错
- **资产可复用、可追溯**：四类资产有各自的目录页，场景引用它们
- **制作间保持专注**：工坊只承载“做”，不被管理类信息打扰

2.3 制作逻辑如何影响了工作台的样子

工作台不是孤立设计的，它背后是工坊的产品逻辑（参见 `superagent/DEMO-JOURNEY.md`）：

工坊里的逻辑	在工作台上的体现
双模式制作 快速 POC 路径 + 保留的四步正式路径，二者可互通、可一键同步	工作台不区分用户走哪条路径，只呈现统一的阶段（Crafting / Ready / Live）。无论怎么做，回到工作台看到的都是同一套状态词。
资产结构可见	场景卡上的四枚资产圆点（Ontology / Skill / Knowledge / Agent 或 MCP）与“3 ready · 1 in progress”汇总。
Live = 迭代，而不是“去制作”	阶段为 Live 时，主按钮变为浅色的 Iterate，视觉上也降一级，提示“这是线上稳定态，改动要谨慎”。
只用定性阶段，不造假进度	阶段胶囊只有四个词；没有百分比、没有进度条。
逐步确认	Ready 阶段的主按钮是 Go to launch（应用级）或 Finalize（业务场景级），把“确认并发布”变成一个有意识的动作。

03 · PRINCIPLES

设计原则

每一条都对应页面里可以指出来的具体做法。

原则	含义	页面里的体现
1 · 下一步唯一	任何一张卡片上，“主要行动”只有一个，且由状态决定。	场景卡主按钮随阶段变；Agent 卡按钮随状态变（Try / Go to publish / Continue building）。
2 · 状态用颜色 + 文字，永不单靠颜色	色盲友好，也方便截图沟通。	阶段胶囊 = 彩色圆点 + 文字；资产点配有名称。
3 · 一套语义色贯穿全站	绿 = 已上线 / 已就绪；蓝 = 待确认 / 可发布；橙 = 进行中；灰 = 未开始。	场景阶段、Agent 状态、资产点、知识库同步点都用同一套色。
4 · 克制	主色用近黑 `#171717`，彩色只留给“状态”；装饰只出现在空状态页。	内容页保持纯白；仅 Market / AI Ops 使用淡色渐变与插画。
5 · 浮层同一套语言	所有弹出层共用同一圆角、阴影、字号、行高。	项目菜单、账号菜单、通知面板同一个视觉源头（popover tokens）。
6 · 动效克制	只做反馈，不做表演；时长不超过 0.14 秒。	hover、选中、展开均为极短过渡。
7 · 诚实	没做的就标明没做，不用假数据装作已完成。	Market / AI Ops 明确写“Coming soon”，主按钮置灰。

04 · LAYOUT

整体布局

左窄右宽，左边是“去哪”，右边是“有什么”。




图 1　工作台整体布局（1440 × 900，默认进入 Scenario 页）

1 项目切换

当前项目空间名 + 彩色首字母头像；点开可切换或新建。

2 Enter Workshop

近黑实心按钮，侧栏里唯一的实心按钮，进入工坊。

3 Import Agent

虚线描边的次要按钮，导入已有 Agent 包。

4 Workspace 导航

本项目的 7 类资产入口，选中项浅蓝底 `#e5f4ff`；Scenario 行右侧的 `+` 用于就近新建场景。

5 Explore 导航

Market、AI Ops：不属于本项目资产，属于“发现与运营”。

6 账号

头像 + 用户名，点开账号菜单。

7 通知铃铛

点开通知面板。

8 顶栏

左侧 `‹ ›` 切换页面，其后是当前页面名；与内容区共用同一背景。

9 页面标题 + 说明

说明里自带项目名（如 “DJI Innovations · …”），提醒当前作用域。

10 工具栏

左：条目数；右：All / Recent 切换芯片。

11 内容网格

三列卡片墙，卡片间距统一。


尺寸规范

部位	规格	说明
侧边栏宽度	256px	固定，不随内容伸缩，保证所有项目空间下导航位置恒定（肌肉记忆）。
顶栏高度	54px	仅承载切换与当前页名，不放操作按钮。
主区内边距	32px	卡片墙与标题对齐同一左边线。
正文字号	Inter 12 / 16	高密度信息工具的标准字号；弹层内为 13px。

05 · NAVIGATION

侧边栏与顶栏

侧边栏从上到下是：品牌 → 项目 → 两个全局动作 → 资产导航 → 发现与运营 → 账号。



1 品牌区
AgentOS 标识 + "1.0 beta" 标签，仅展示，不可点击。

2 项目切换器
头像用该项目的专属颜色。右侧小箭头提示"可展开"。悬停浅灰底，展开时保持浅灰。

3 Enter Workshop
左侧带向右箭头，意为"前往"。是侧栏里唯一的实心黑按钮。

4 Import Agent
虚线框 + 上传箭头：表达"把外部东西放进来"。比实心按钮弱一级。

5 WORKSPACE 分组标签
大写小字灰色，只做分组，不可点击。

6 Scenario（选中态）
浅蓝底 + 图标文字加深。始终排第一位，因为它是整个项目的"主线"。

7 + 新建场景
悬停出现浅灰底；点击不会切换页面，直接弹出"新建场景"窗口。

8 Files
Workspace 分组的最后一项：文件是所有资产的"底层素材"。

9 EXPLORE 分组标签
与上方用一条细分隔线隔开。

10 Market
发现可复用的 Agent、Skill、MCP 包。

11 AI Ops
上线后的运行健康与追踪。

12 账号
红色头像 + 用户名。

13 通知铃铛
线框铃铛；点开后图标按钮进入"已按下"背景态。

图 2　侧边栏逐项


5.1 为什么分成 Workspace 与 Explore

Workspace 里的都是“**属于这个项目空间**”的东西——切换项目，列表就跟着变；**Explore** 里的是“**跨项目、面向发现与运营**”的入口。把它们分开，用户不会误以为 Market 里的内容是自己项目的资产。

5.2 导航顺序的逻辑

Scenario → Agent → Knowledge Base → Skill → Ontology → MCP → Files。按“**从业务目标到交付物，再到支撑它们的素材**”排列：先看场景（做什么），再看产出的 Agent，再看供给它们的知识、技能、本体与工具，最后是文件。

5.3 顶栏：‹ › 页面切换



顶栏左侧的 ‹ › 与浏览器前进后退类似，用于**在资产页之间顺序切换**，不依赖鼠标回到侧栏。切换顺序（循环，首尾相接）：

Scenario → Agent → Skill → Ontology → MCP → Files ↻ Knowledge Base *

Market * AI Ops *

已知细节（如实说明）：当前的循环顺序里**没有包含 Knowledge Base**，也不包含 Market / AI Ops（虚线灰色项）。它们只能从侧栏进入。这是 Demo 阶段的遗留，是否补上，需要产品确认后再决定（工作台版本已锁定，需明确指示才会修改）。

06 · POPOVERS

三个弹层：项目 / 账号 / 通知

三者共享同一套弹层样式（圆角 14、淡阴影、白底、13px 字号、34px 行高），位置都锚定在侧栏。

6.1 项目切换菜单




图 3　项目切换菜单

1. **触发器**
   展开时保持浅灰底，表示"这个菜单属于我"。
2. **当前项目**
   右侧对勾 ✓ 标记当前项。
3. **其他项目**
   点击即切换：侧栏项目名、头像颜色、主区标题说明中的项目名同步更新，并保持当前所在页面不变。
4. **New project space**
   虚线圆圈 + 号，弱化为"创建类"选项。输入名称后自动生成首字母头像并分配颜色，随即切换进去。

设计意图：菜单在触发器**下方**展开（项目在侧栏顶部），宽度与侧栏一致，让它看上去是侧栏的一部分，而不是另一个窗口。

6.2 账号菜单（含中 / 英切换）




图 4　英文




图 4b　中文

1. **身份头**
   大头像 + 用户名 + 邮箱。
2. **Language 语言**
   "中 / EN" 分段开关，选中项白底浮起。切换只作用于菜单内文案，并记住选择。
3. **Profile 个人资料**
4. **Version update 版本更新**
5. **红点**
   提示有新版本。
6. **Log out 退出登录**
   与上方两项用细线隔开，位置在最底。

设计意图：菜单在触发器**上方**展开（账号在侧栏底部）；点击任意菜单项、点击空白处、按 Esc 都会关闭。

6.3 通知面板




图 5　通知面板（比侧栏更宽）

1. **标题**
   仅一个 “Notifications”，无多余按钮。
2. **通知条目**
   头像 · 姓名 · 时间 · 动作文案，每条左右留 16px 内边距。
3. **头像**
   用发送者的专属颜色 + 首字母。
4. **时间**
   近期用相对时间（2h / 5h / 1d），更早用日期（Oct 8）。
5. **动作文案**
   统一句式“动词 + 资产类型 · 资产名”，例如 *Published doc · Sourcing playbook*。
6. **长文案**
   评论类通知文字较长，最多显示 **2 行**，超出以省略号截断。
7. **铃铛（按下态）**
   面板打开期间保持高亮。

为什么通知面板比账号菜单宽：账号菜单和项目菜单内容很短，严格对齐侧栏宽度会更整齐；但通知里有句子，对齐侧栏会让文字被挤成三四行。所以通知面板**只在宽度上突破**侧栏（宽 360px，高度最多 560px 或视窗减 72px），左边沿与其他弹层保持一致，改为**内容可读性优先**。

Demo 中放了 14 条模拟通知，列表可滚动，用来验证长列表下的观感。

07 · SCENARIO

Scenario 场景（核心页）

这是工作台里信息量最大、设计投入最多的一页：一张卡片就是一个“应用场景”的完整档案。

7.1 场景卡片解剖




图 6　一张应用场景卡

1. **类型标签 Application**
   淡紫底紫字。表示“应用场景”，下方的叫“业务场景”。

2. **阶段胶囊**
   整个场景所处阶段（Not started / Crafting / Ready / Live）。

3. **场景名称**

4. **描述**
   最多两行，超出省略。

5. **资产小圆点**
   四个药丸：每个含“圆点 + 资产类型”，悬停可看到具体资产名。绿 = 已完成、橙 = 进行中、灰 = 尚未开始。

6. **资产汇总**
   如 “3 ready · 1 in progress”，用文字把四个圆点再说一遍。

7. **主 CTA**
   随阶段变化（见 7.3）。

8. **业务场景小标题**
   “Business scenarios · 3”，带数量。

9. **业务场景行**
   应用场景下的子场景，白底小卡，在浅灰区域内。

10. **优先级**
    Quick win / Important / Long-term，蓝灰色小标签。

11. **业务场景阶段**
    与应用场景同一套阶段胶囊。

12. **行级按钮**
    描边按钮（ghost），比主 CTA 弱一级。

13. **Show N more**
    默认只显示 2 条，更多折叠在虚线按钮后。

7.2 层级关系：一个应用，多个业务场景

应用场景 Application

对应一个 **AgentTeam**（多 Agent / 角色协作）。拥有资产集合与整体阶段。

↓

业务场景 Business

对应**单个 Agent**，解决一个具体问题。拥有自己的阶段与优先级。

↓

资产 Assets

Ontology · Skill · Knowledge · Agent / MCP，被场景引用并被卡片可视化。

这解释了卡片上下两层的原因：**上层**是整体（给负责人看：整体能不能上线），**下层**是拆分后的具体工作项（给执行人看：我该继续哪一个）。

7.3 阶段 → 按钮：一张对照表

阶段	应用场景（卡片底部）	业务场景（行内）	语义
Not started	Start crafting	Start crafting	还没开始，引导用户开始制作。
Crafting	Continue crafting	Continue crafting	做到一半，回到工坊续做。
Ready	Go to launch	Finalize	已就绪、待确认。应用级是“去上线”，业务场景级是“定稿”。
Live	Iterate	Iterate	线上稳定态。**不再叫“去制作”，而是“迭代”**，并降为浅色按钮。

只有应用场景的主 CTA 是实心黑色（Live 除外）；业务场景行内按钮一律为描边。这样一屏里最醒目的按钮总数很少，视线不会被分散。




图 7　四种阶段下的应用场景卡头部与底部。注意第 4 张（Live）的按钮是浅色 Iterate。

7.4 阶段与资产点的关系

阶段是人为的整体判断，资产点是客观的零件状态，两者**相互印证**：

- Live 的场景（如 Sales enablement suite）资产点几乎全绿；
- Not started 的场景（如 Incident command center）资产点以灰色为主，其中有一个橙点说明“已经有人开始准备知识库了”；
- 资产汇总 “0 ready · 1 in progress” 可以直接解释为什么还没开始。

7.5 展开 / 收起业务场景




图 8　点击 “Show 1 more” 后展开，按钮变成 “Show less”

- 业务场景默认最多显示 **2 条**，其余折叠，避免一张卡片过长、破坏三列网格的整齐。
- 展开后虚线按钮变成实线 **Show less**，点击收起。
- 展开 / 收起只影响当前这一张卡片，不影响其他卡片。
- 数量够少（≤2）的卡片没有这个按钮，也不留空位。

7.6 工具栏：条目数与 All / Recent

工具栏左边显示 “**6 items in DJI Innovations**”（含项目名，强化作用域），右边为 **All / Recent** 两个芯片，当前选中项为黑底白字。该工具栏在 Agent / Knowledge Base / Skill / Ontology / MCP 页同样出现，用于统一“看列表”的体验。（All / Recent 目前为展示，尚未接入过滤。）

08 · AGENT & ASSETS

Agent 与四类资产页

五个页面使用同一套三列卡片网格，但每种资产用最适合它的“预览方式”来区分，让用户不用读字就能认出自己在哪一页。

8.1 Agent




图 9　Agent 页（三列卡片）




图 10　Agent 卡片解剖

1　首字母头像
方形圆角，每个 Agent 有自己的专属色，便于一眼辨认。

2　名称

3　角色描述
最多两行。


4　模型
灰色标签，如 qwen3.7-max、deepseek-v4-pro、glm-5.3-flash。

5　能力标签
如 Single agent / Multi-agent、Autonomous planning / Workflow。


6　状态
圆点 + 文字：Live（绿，外圈光晕）/ Ready（蓝）/ Draft（灰）。

7　CTA
由状态决定，见下。


三种状态与对应按钮：



Live　Try　浅绿，直接试用



Ready　Go to publish　去系统配置里发布



Draft **Continue building** 回工坊继续做

关键约定：卡片本身不改变状态。Ready → Live 需要“去发布”，由系统配置页来完成；工作台只是把你送过去（点击 Go to publish 的提示语即写明 “status is changed there, not on this card”）。这样可避免在总览页误触造成上线。

8.2 Knowledge Base 知识库




图 11 知识库页




图 12 知识库卡片

1 文档预览
用叠放的“纸张”示意，一张后置、一张前置，灰条模拟文字——一眼看出这是“文档集合”。

2 来源角标
黑底白字：PDF / Notion / Web / Confluence / Drive / Git，表达“数据从哪来”。

3 名称

4 同步元信息
状态点 + 分块数 + 同步时间；绿点 = 正常，橙点 = 索引中或排队中（如 “Indexing...”、“Index queued”）。

8.3 Skill 技能




图 13　Skill 页



图 14　Skill 卡片

1　YAML 头预览
直接把技能文件的 front-matter（name / version / description / tags）以代码样式展示，让工程同事一眼认出“这是个 Skill 文件”。语法着色：键名蓝、值绿、分隔线灰。

2　标题

3　版本号
如 V5.0，灰底小标签。

4　描述
最多两行。

5　更新时间

6　标签
与 YAML 里的 tags 一一对应，方便检索与复用。

8.4 Ontology 本体




图 15　Ontology 页




图 16　Ontology 卡片

1　图谱头像
一个小的“节点—连线”图（中心大节点 + 四周小节点）。配色按主题变化：紫 / 蓝 / 灰，区分不同对象集。

2　名称
如 “Supplier discovery object set”。

3　描述

4　最后更新
“Updated by 谁 · 何时”，强调协作责任人。

5　发布状态
Draft（蓝色标签）/ Published（绿色标签）。

6　版本数
“2 versions”，本体强调版本沿革。

8.5 MCP




图 17　MCP 页




图 18　MCP 卡片

1. **字母 Logo**
   每个 MCP 服务用专属色块 + 首字母标识。
2. **名称**
3. **描述**
4. **更新时间**
5. **类型标签**
   如 ontology。

8.6 五类卡片如何一眼区分

页面	预览方式	用户的第一感知
Agent	彩色首字母方块 + 状态点	“这是一个能跑、有状态的角色”
Knowledge Base	叠放纸张 + 来源角标	“这是一堆文档，来自某个系统”
Skill	YAML 代码块	“这是一个可复用的工作流文件”
Ontology	节点图谱头像	“这是一组实体与关系”
MCP	彩色 Logo 方块	“这是一个外部工具 / 服务连接”

09 · FILES

Files 文件

唯一不用卡片网格的页面。文件天然是树状、数量大，所以用“高密度下钻列表”。

9.1 第一层：两个文件“仓”




图 19　Files 入口：Materials 与 Deliverables

1. **文件夹图标**
   Materials 用蓝色，Deliverables 用绿色，区分“输入”和“输出”。
2. **文件数徽标**
   如 “23 files”。
3. **名称**
4. **说明**
   Materials = 原始来源文件；Deliverables = Agent 运行产出的文件。
5. **体积**
   如 4.7 MB。

9.2 第二层：下钻列表




图 20　Files 下钻列表（Materials › Delivery operations）

1. **面包屑**
   Files / Materials / Delivery operations，每一级都可点击回退；当前级加粗。

2. **搜索与新增**
   两个图标按钮（放大镜、加号）。当前为展示。

3. **Public space / Personal space**
   下划线式分段：公共空间与个人空间；切换后回到该空间根目录。

4. **条目数**
   如 “7 items”。

5. **表头**
   Name / Type / Size / Updated / Actions，固定在列表顶部。

6. **行**
   文件夹行：展开箭头 + 橙色文件夹图标；点击整行下钻；文件行：按类型显示彩色类型图标（如 MD 蓝）。

7. **行内操作**
   Markdown 文件多一个 **Edit**；所有行都有 **Download** 与 ⋯。点击这些操作不会触发下钻。

设计意图：行高、字号、缩进沿用“Cursor 文件树”密度（行高 22px、字号 13px、缩进 12px），工程师熟悉，同样的屏幕能看到更多文件。

10 · EXPLORE

Market 与 AI Ops（即将上线）

它们还没有真实功能，但不是一片空白——用“空状态”清楚地告诉用户：这是什么、将来能做什么、现在不能点。




图 21 Market（蓝色系）




图 22 AI Ops（绿色系）

1. **插画**
   淡色线性插画：Market 是三张重叠的卡片（一张选中、带勾）；AI Ops 是一块带心跳折线的面板，左侧环形进度、右侧三色状态点。

2. **Eyebrow**
   “COMING SOON · MARKET / AI OPS”，大写小字，明说“尚未上线”。

3. **标题**
   Market：Discover agents built for your team；AI Ops：Keep every agent run in view。

4. **说明**
   一句话讲清价值。

5. **CTA（置灰）**
   Browse Market / Open AI Ops，不可点击，带一个下拉小箭头，预告“将来会有菜单”。

6. **脚注**
   “... is coming soon in this demo”。

7. **顶栏同色贯通**
   渐变覆盖整个右侧区域（含顶栏），没有断层或接缝。

为什么只有这两页有色彩：内容页（Scenario、Agent…）全部使用纯白，信息才是主角；而空状态页没有信息，需要一点“气氛”来承接用户的好奇。因此**有内容 = 白，无内容 = 淡色渐变 + 插画**，这样用户一进页面就能判断“这页有没有东西”。

两种色相与语义呼应：Market 蓝（发现、选择），AI Ops 绿（健康、运行）。

11 · MODALS

两个弹窗：新建场景 / 导入 Agent

两个弹窗共用同一套结构：标题区 → 若干分组卡片 → 吸底操作区。内容过长时，只滚动中间部分，标题与按钮始终可见。

11.1 新建场景（New scenario）

入口：侧栏 Scenario 行右侧的 `+`。




图 23　新建场景（初始状态）

1. **标题区**
   标题 + 一段说明（应用场景 → AgentTeam；业务场景 → 单个 Agent），右上角关闭 ×。
2. **应用场景卡**
   图标 + “Application scenario”。
3. **AgentTeam 标签**
   告知它最终会成为什么。
4. **名称（必填 *）**
   打开时自动聚焦；右下角字数 0/50。
5. **字数计数**
   输入时实时更新；名称上限 50，描述上限 500。
6. **业务场景卡**
   默认带 1 张空白业务场景。
7. **Single agent 标签**
8. **优先级分段控件**
   Quick win（默认）/ Important / Long-term。
9. **删除**
   垃圾桶图标，移除这张业务场景卡。
10. **+ Add business scenario**
    虚线按钮，追加一张，自动滚动到新卡。
11. **必填说明**
    “* Required”。




图 24　填写后（Create 可点）




图 25　创建结果：新卡出现在网格最前

1　“New” 角标
橙红色，标识刚创建的卡片，帮助用户在多张卡片里立刻找到。

2　初始阶段 Not started
新建的场景一律从未开始。

3　资产全部为灰
新卡只带 Ontology / Skill / Knowledge 三个灰点，“0 ready”——它们还没准备好，卡片如实呈现。

4　主 CTA
Start crafting。

5　业务场景
只保留填了名称的业务场景（空白的会被自动丢弃）。

12　Create
应用场景名称为空时**置灰不可点**；填写后变为近黑实心。

效率小设计：在任意输入框里按 Space 可一键填入演示数据（仅演示用）；按 Esc 或点击遮罩 / 取消 / × 关闭。

11.2 导入 Agent（Import Agent）

入口：侧栏 Import Agent 。




图 26　导入 Agent（初始状态）

1. **标题区**
   说明“把已有 Agent 包带入当前项目空间，核对后加入 Agent 目录”。

2. **Mock import 标签**
   如实标注：当前为模拟导入。

3. **来源选择**
   Package / URL / Template 三选一。

4. **拖放区**
   虚线框 +上传图标；点击或拖入文件。选择后变为 “Package ready” 并显示文件名黑色胶囊。

5. **名称（必填 *）**
   上限 50 字。

6. **模型**
   qwen3.7-max / deepseek-v4-pro / glm-5.3-flash。

7. **类型**
   Single agent / Multi-agent。

8. **规划方式**
   Autonomous planning / Workflow。

9. **头像颜色**
   六个色块，选中带黑色外环。

10. **实时预览**
    下方预览卡即时反映名称、描述与标签，所见即所得。

11. **Import**
    必须同时有**名称**与**已选择的包文件**才可点击。




图 27　填写后




图 28　导入结果：**① New 角标　② Draft 状态　③ Continue building**

导入的 Agent 一律进入 ● Draft 状态：**先导入，再确认，再发布**，不会跳过流程直接变成线上。

12 · ICONS

图标系统

所有图标都是线性图标，视觉重量一致；导航图标是一个“锁定家族”，其它是页面内的小图标。

12.1 规格（已锁定）



24 × 24 画布 · 显示 18px

项	规格
画布	24 × 24 viewBox
显示尺寸	导航 18px
描边	1.5，无填充
端点 / 拐角	圆角 round / round
颜色	`currentColor`，随文字色变化
来源	页面内嵌 SVG sprite，用 `<use href="#ws-xxx">` 引用

这套图标同时也是工坊右侧"启动器"的图标源头：**两个产品用同一个家族**，用户在工作台与工坊之间切换时不会感到割裂。新增图标只能通过扩充这套 sprite 来实现，不允许各页面自己画。

12.2 导航图标逐个说明（8 枚）





Scenario

`ws-scenario`

三层叠放的菱形：
"一层层的场景堆叠"，对应应用 → 业务 → 资产的层级。





Agent

`ws-agent`

带天线的机器人头：圆角方形脸、两只眼睛、顶部天线。





Knowledge Base

`ws-knowledge`

一本合上的书，书页上有一道标题线。





Skill

`ws-skill`

闪电："一招即用"的可复用能力。





Ontology

`ws-ontology`

三个节点两两连成三角形：实体与关系。





MCP

`ws-mcp`

插头：外部工具与服务的“接入”。





Data

`ws-data`

三层圆柱：数据库。

已在图标库中；工作台侧栏暂未使用。





Test

`ws-test`

实验烧瓶：测试与验证。

已在图标库中；工作台侧栏暂未使用。

12.3 页面内的其它图标

图标	名称	位置	含义与细节
	文件夹	侧栏 Files	16px，描边 1.15。目前 Files 沿用独立图标（未并入 18px 的锁定家族）。
	立方体 + 圆点	侧栏 Market	一个“箱子”上方有一枚小圆：像摆在货架上的商品。
	面板	侧栏 AI Ops	方框内分出顶栏和侧栏：一个“控制台 / 仪表盘”。
	加号	Scenario 行 / 文件页	“新建”。侧栏里是灰色小图标，悬停出现浅灰底，避免抢眼。
	向右箭头	Enter Workshop	“前往”，放在文字左边，强化方向感。
	上传	Import Agent / 拖放区	箭头朝上落在一条底线上，“放进来”。
	小箭头 ⌄	项目切换 / 账号	提示“可展开”。8px，描边 1。
	铃铛	侧栏底部	通知入口，描边 1。按钮 32px 见方，打开后保持按下背景。
	字 + 行	账号菜单 Language	“A” 加三行文字：语言 / 文本。
	人像	账号菜单 Profile	头与肩的轮廓：个人资料。
	下载	账号菜单 Version update	朝下箭头落在底线：下载更新。右侧红点提示有新版本。
	退出	账号菜单 Log out	箭头向右走出一扇“门”：登出。颜色比其它行深一档，是唯一偏“危险”的操作。
	对勾	项目菜单当前项	标记“当前选中”。
	关闭 ×	两个弹窗右上角	1.4 描边，圆端点。
	‹ ›	顶栏	在资产页之间前后切换。

设计语言速查

给设计和开发同事的一张速查表（取自 `tokens/agentos-ui.md` 与 `css/tokens.css`）。

13.1 颜色

近黑 · 主 CTA
#171717

正文
#333333

次要文字
#8c8c8c

分隔线
#e6e6e6

悬停
#f5f5f5

选中
#e5f4ff

语义状态色

Live / 已完成
#22c55e

Ready / 待确认
#3b82f6

Crafting / 进行中
#f59e0b

Not started / Idle
#a3a3a3

Application 类型
淡紫底 + 紫字

提示红 · New / 红点
#f24822

13.2 状态胶囊与按钮

Live Ready Crafting Not started

圆点 7px；Live 的圆点带 3px 淡绿光晕，强调“正在运行”。

Start crafting Continue crafting Try

实心黑 = 主操作（每卡最多一个）；描边 = 次操作；浅绿 = 直接试用。

13.3 形状、阴影与字号

项	值	用在
圆角 · 弹层	14px	项目 / 账号 / 通知，以及弹窗外框
圆角 · 卡片	12–14px	各类资产卡、场景卡
圆角 · 弹层菜单项	8px	菜单行、按钮、分段控件
弹层阴影	`0 4px 12px rgba(0,0,0,.06)` + `0 1px 2px rgba(0,0,0,.03)`	非常淡，靠边框而不是阴影来分层
弹层字号 / 行高	13px / 34px	菜单项
正文字号	Inter 12 / 16（中文回退苹方、微软雅黑）	卡片、列表、表格
动效	≤ 0.14s	hover / 选中 / 展开

13.4 背景使用规则


页面类型	背景	原因
有内容的页面 Scenario / Agent / KB / Skill / Ontology / MCP / Files	纯白	内容就是主角；与左侧侧栏的白色浑然一体，没有边界感。
空状态页 Market / AI Ops	全幅淡色径向渐变（含顶栏）	没有内容时用色彩承接；渐变必须贯通顶栏，不能出现断层。

（设计过程中曾试验过给内容页也加淡底色或每页不同色相，评估后一致回到纯白——“有内容 = 白”这条规则就是这样确定下来的。）


14 · WHAT CHANGED

相比旧版改了什么


对比基准：本轮改版开始时的版本（2026-10-10 下午）与现在的锁定版。




改版前



改版后（锁定版）



改版前 · Market：渐变只在顶栏以下，顶栏处断开，没有插画，Market 与 AI Ops 被分隔线拆开



改版后 · Market：渐变贯通到顶栏，加入插画，归入 EXPLORE 分组

#	改动点	之前	现在	为什么
1	**场景卡的主按钮**	统一叫 “Go to craft”，所有阶段都一样	随阶段变：Start / Continue crafting、Go to launch、Iterate；业务场景行为 Finalize 等	让用户不用判断下一步；Live 态改用 Iterate 表达“迭代”的语义。
2	**侧栏分组**	Market 与 AI Ops 各自被分割线隔开，没有分组名称	新增 **WORKSPACE** / **EXPLORE** 两个分组标签，Market 与 AI Ops 合并为一组	明确“项目内资产”与“发现运营”的边界。
3	**导航图标**	各处风格不一的图标	统一为锁定的线性家族：24 网格、18px、描边 1.5、圆角端点	视觉重量一致，并与工坊启动器共用一套。
4	**Scenario 图标**	类似“图片”的矩形图标	三层叠放的菱形	更贴近“场景由多层构成”的含义。
5	**项目切换与按钮密度**	项目行、按钮更松	项目行更紧凑，两颗按钮间距更小	把更多空间留给导航，减少首屏拥挤。
6	**Market / AI Ops 页面**	淡渐变只在顶栏以下，顶栏处断开；无插画	全幅淡色渐变（含顶栏，无接缝）+ 插画 + “Coming soon” 标签	空状态更有质感，同时坦诚告知未上线。
7	**通知面板**	与侧栏等宽，内容被挤压	宽 360px，更高、可滚动；长文案限制 2 行；14 条模拟数据	通知是“读内容”，需要比菜单更宽的空间。
8	**内容页背景**	—	明确保持纯白	试验过淡色背景，用户体验后选择回到白色。
9	**工程结构**	一个大 HTML	拆成 `css/`（10 个文件）+ `js/`（8 个文件）	与 `superagent` 一致，便于协作与维护；拆分后视觉与行为经对比验证一致。
10	**版本锁定**	—	2026-10-10 起锁定，附带备份	没有明确指示，不再修改。

15 · SCOPE

当前 Demo 范围与未接通项

这是一个交互 Demo：视觉与交互是真的，数据和部分按钮是模拟的。对外介绍时建议明确这一点。

元素	状态	说明
已可用（真实交互）		
侧栏切换页面、选中态	已通	—
项目切换 / 新建项目空间	已通	新建通过浏览器输入框完成；切换后保持所在页面。
账号菜单、中 / EN 切换	已通	语言只影响菜单内文案。
通知面板	已通	数据为 14 条模拟。
新建场景、导入 Agent	已通	创建后立即出现在列表最前，带 New 角标。
业务场景展开 / 收起	已通	—
Files 下钻、面包屑、公共 / 个人切换	已通	—
顶栏 ‹ › 切换页面	已通	顺序里暂不含 Knowledge Base（见 5.3）。
仅占位（弹出提示或无反应）		
Enter Workshop	未接通	将来进入工坊总览。
场景卡 / 业务场景行的所有 CTA	未接通	将来：Start / Continue crafting → 对应场景的工坊；Go to launch / Finalize → 定稿上线；Iterate → 迭代流程。
Agent 卡 Try / Go to publish / Continue building	弹出提示	目前弹窗说明将来要连到哪里。
知识库 / Skill / 本体 / MCP 卡片点击	无反应	详情页尚未设计。
Files 的搜索、新增、Edit、Download、…	无反应	—
All / Recent 过滤	仅展示	—
Market / AI Ops 主按钮	置灰	功能即将上线。
Profile / Version update / Log out	无反应	—
数据说明		

所有数据	模拟	不同项目空间（DJI Innovations / Ascentium）目前显示同一份目录数据；仅标题里的项目名随之变化。

已知的小瑕疵（锁定版中，未修改）：

- 导入窗口中 “Planning” 分段控件在窄列里文字略显拥挤（“Autonomous planning / Workflow”）。
- Files、Market、AI Ops 的侧栏图标仍是 16px 的独立图标，未并入 18px 的锁定家族。
- 顶栏 ‹ › 循环不包含 Knowledge Base（见 5.3）。

这些都不影响演示，如需处理，请明确指示后再改。

16 · APPENDIX

附录：交互速查总表

按位置列出每一个可交互元素：看起来是什么、做什么。

位置	元素	操作	结果
侧栏			
顶部	项目切换器	点击	在其下方展开项目菜单；再点或点空白处收起。
	菜单中的项目	点击	切换项目：名称 / 头像颜色 / 标题说明同步；保持当前页面。
	New project space	点击	弹出输入框，输入名称后新建并立即切换。
	Enter Workshop	点击	（未接通）进入工坊。
	Import Agent	点击	打开“导入 Agent”弹窗。
导航	任一导航项	点击	切换页面并高亮；进入 Files 会重置到入口。
	Scenario 行的 +	点击	打开“新建场景”弹窗（不切换页面）。
底部	账号	点击	在其上方展开账号菜单。
	语言开关 中 / EN	点击	切换菜单文案并记住选择；菜单不关闭。
	铃铛	点击	展开通知面板；与账号 / 项目菜单互斥（开一个，关另外的）。
全局	点击空白处 / Esc	—	关闭所有弹层。
主区			
顶栏	‹ / ›	点击	上 / 下一页（循环）。
Scenario	主 CTA / 行 CTA	点击	（未接通）依阶段进入工坊对应环节。
	Show N more / Show less	点击	展开 / 收起该卡片的更多业务场景。
Agent	Try / Go to publish / Continue building	点击	弹出提示，说明未来的连接目标。
Files	Materials / Deliverables 卡	点击	进入对应下钻列表。
	文件夹行	点击整行	进入该文件夹；面包屑增加一级。
	面包屑任一级	点击	回到该层级。

	Public / Personal space	点击	切换空间并回到根目录。
	行内 Edit / Download / ⋯	点击	（无动作）且不会触发下钻。
弹窗			
新建场景	输入框	输入 / 按 Space	实时字数；Space 一键填入演示数据。
	优先级	点击	三选一（默认 Quick win）。
	+ Add business scenario / 垃圾桶	点击	新增 / 删除一张业务场景卡。
	Create	点击	应用场景名为空时不可点；创建后关闭弹窗，新卡置顶并带 New。
	Cancel / × / 遮罩 / Esc	—	关闭，不保存。
导入 Agent	来源 / 模型 / 类型 / 规划 / 颜色	点击	单选；预览卡实时更新。
	拖放区	点击	模拟选中文件（contract-review.agent.json），并自动补全名称。
	Import	点击	需名称 + 文件均已具备；成功后 Agent 页出现 Draft 状态的新卡（带 New）。