



# KYRA AI Guardrail

엔터프라이즈 AI 보안 및 거버넌스 플랫폼



# 목차 (Table of Contents)

## I. Executive Summary

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. 시장 현황 및 Executive Brief |  |
| 2. 비전 및 핵심 가치 제안           |  |
| 3. 핵심 성과 지표 (KPI)          |  |
| 4. 대상 고객                   |  |
| 5. 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름       |  |
| 6. 핵심 모듈                   |  |

## II. 기능 명세 (Feature Specifications)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Secure Chat (SC)        |  |
| 2. Security & Defense (SD) |  |
| 3. Compliance (CP)         |  |
| 4. RAG System (RG)         |  |
| 5. AI Quality (QA)         |  |
| 6. Multi-Tenancy (MT)      |  |

## III. 기술 아키텍처 (Technical Architecture)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. 33 Docker Containers 구성 |  |
| 2. Backend 마이크로서비스         |  |
| 3. ML 서비스                  |  |
| 4. 인프라스트럭처                 |  |
| 5. Observability 스택        |  |

## IV. 경쟁 분석 (Competitive Analysis)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1. 경쟁 구도        |  |
| 2. 기술 비교 매트릭스   |  |
| 3. KYRA 차별화 포인트 |  |

## V. 가격 정책 (Pricing)

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 1. 어플라이언스 라인업 (Standard / Advanced / Enterprise) |  |
| 2. 기능별 비교                                        |  |
| 3. TCO 비교 분석                                     |  |

## VI. 기대 효과 (Expected Benefits)

|           |  |
|-----------|--|
| 1. ROI 분석 |  |
| 2. 고객 사례  |  |

# I. Executive Summary — 비전 및 핵심 가치

## EXECUTIVE BRIEF

McKinsey(2024)에 따르면 Fortune 500 기업의 65%가 생성형 AI 파일럿을 진행 중이며, Gartner 조사에서 AI 도입 기업의 55%가 데이터 프라이버시를 최대 리스크로 선정하였습니다. OWASP LLM Top 10(2025)에서 프롬프트 인젝션이 1위 위협으로 지정되었으며, IBM 보고서 기준 데이터 유출 사고의 평균 피해액은 건당 \$4.88M에 달합니다. AI 도입이 선택이 아닌 필수가 된 시대, **보안 없는 AI는 최대의 리스크**입니다. KYRA AI Guardrail은 이 격차를 해소하기 위해 설계된 엔터프라이즈급 AI 보안 플랫폼입니다.

## 비전

생성형 AI의 안전한 기업 도입을 위한 **보안 · 거버넌스 · 컴플라이언스 통합 플랫폼**을 제공한다. KYRA AI Guardrail은 프롬프트 인젝션 방어, 데이터 유출 방지(DLP), 컴플라이언스 자동화, 고급 RAG를 하나의 플랫폼에서 통합 관리하여, 기업이 LLM을 안전하고 규제에 부합하게 배포할 수 있도록 지원한다.

## 핵심 가치 제안

| 가치                               | 설명                                                                                               | 적용 사례                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3-Level Prompt Injection Defense | Pattern Matching + ML Classification + Behavioral Analysis 3단계 방어로 프롬프트 인젝션 공격을 실시간 탐지 및 차단      | 금융사 챗봇에서 "시스템 프롬프트 공개" 공격 자동 차단     |
| Enterprise DLP                   | PII, 금융정보, 의료정보(PHI), 자격증명(Credentials)을 실시간 탐지·차단하여 민감 데이터 유출 방지                                | 직원이 AI에 고객 주민번호 입력 시 자동 마스킹 처리      |
| Compliance Automation            | SOC 2 Type II / GDPR Art.15~34 / HIPAA 규정 준수를 자동화하여 감사 비용 절감 및 규제 대응 가속화                         | GDPR 정보삭제 요청(DSR) 접수 후 72시간 내 자동 처리 |
| Advanced RAG                     | 11종 Document Connector + Hybrid Search + Cohere Reranking + Citation Verification으로 고품질 AI 응답 생성 | 법률사무소 판례 검색 시 출처 자동 인용 및 환각 검증      |

## I. Executive Summary — KPI 및 대상 고객

### 핵심 성과 지표 (KPI)

**> 99.5%**

INJECTION BLOCK RATE

**< 0.1%**

FALSE POSITIVE RATE

**< 200ms**

PROCESSING LATENCY


**100%**

AUDIT COVERAGE

### 대상 고객

- 금융 기업 — LLM 기반 고객 상담, 문서 분석 시 민감 금융정보 보호 및 규제 준수
- 의료 기관 — AI 진단 보조, 의료 기록 분석 시 PHI 보호 및 HIPAA 컴플라이언스
- 법률 사무소 — 법률 문서 RAG 검색, 의뢰인 비밀 유지 의무 준수
- 공공 기관 — 행정 AI 도입 시 개인정보보호법 준수 및 감사 추적
- 기술 기업 — 내부 AI 도구의 소스코드/API 키 유출 방지 및 프롬프트 보안

# 시스템 아키텍처



## Request Lifecycle (데이터 흐름)



## 핵심 모듈 (Priority Matrix)

| # | 카테고리               | ID 접두사 | 기능 수 | 우선순위 |
|---|--------------------|--------|------|------|
| 1 | Secure Chat        | SC     | 4    | ● P0 |
| 2 | Security & Defense | SD     | 6    | ● P0 |
| 3 | Compliance         | CP     | 6    | ● P0 |
| 4 | RAG System         | RG     | 5    | ● P1 |
| 5 | AI Quality         | QA     | 4    | ● P1 |
| 6 | Multi-Tenancy      | MT     | 4    | ● P0 |
|   | 합계                 |        | 29   |      |

**설계 원칙:** 6개 카테고리, 29개 기능으로 구성된 KYRA AI Guardrail은 보안(Security) · 거버넌스(Governance) · 품질(Quality)을 단일 플랫폼에서 통합 제공합니다. ● P0(핵심)은 Phase 1에서, ● P1(확장)은 Phase 2에서 구현됩니다.

## II. 기능 명세 — Secure Chat (SC)

| ID    | 기능명                                      | 설명                                                       | Input / Output      | SLA          | 적용 사례                           |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| SC-01 | Multi-Persona AI Chat                    | 12+ AI 페르소나(보안 분석가, 법률 어시스턴트, 코드 리뷰어 등) 선택 기반 컨텍스트 특화 대화 | 사용자 메시지 / 페르소나별 응답  | < 500ms TTFT | 법무팀이 '법률 어시스턴트' 페르소나로 계약서 검토 질의 |
| SC-02 | Conversation Branching & Version Control | 대화 트리의 특정 지점에서 분기(Branch) 생성, 버전 비교 및 이전 상태 복원           | 분기 지점 선택 / 트리 구조 대화 | < 100ms      | 보안팀이 동일 인시던트를 다른 분석 관점으로 분기 탐색  |
| SC-03 | SSE Real-time Streaming                  | Server-Sent Events 기반 실시간 토큰 스트리밍, 중단/재개 지원              | 프롬프트 / 스트림 토큰       | < 100ms TTFT | 긴 보고서 생성 중 실시간으로 진행 상황 확인 및 중단  |
| SC-04 | Message Bookmark & Citation              | 중요 메시지 북마크, AI 응답의 출처(Citation) 추적 및 검증                  | 메시지 ID / 출처 메타데이터   | < 50ms       | 감사팀이 AI 답변 출처를 원문 문서와 대조 검증     |

## II. 기능 명세 — Security & Defense (SD)

| ID    | 기능명                              | 설명                                                                                                                              | Input / Output        | SLA     | 적용 사례                                                     |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| SD-01 | 3-Level Prompt Injection Defense | L1: Regex/Pattern (SQL Injection, Jailbreak) → L2: ML Classifier (Fine-tuned BERT, 99.5%) → L3: Behavioral Analysis (세션별 이상 패턴) | 프롬프트 / 차단 여부 + 위험 스코어 | < 50ms  | 외부 사용자가 "Ignore previous instructions" 공격 시도 시 L1에서 즉시 차단 |
| SD-02 | DLP Pattern Scanning             | PII (주민번호, 전화번호, 이메일), 금융정보 (카드/계좌번호), 자격증명 (API Key, Password) 실시간 탐지 및 마스킹/차단                                                 | 텍스트 / 탐지 결과 + 마스킹     | < 30ms  | 상담원이 AI에 고객 카드번호 입력 시 자동 마스킹 (1234-****-****-5678)        |
| SD-03 | DLP Contextual Whitelisting      | 비즈니스 컨텍스트에 따른 동적 허용 목록 관리 (예: 재무팀의 금융 정보 접근 허용)                                                                                 | 컨텍스트 규칙 / 허용/차단       | < 10ms  | 재무팀은 금액 정보 접근 허용, 마케팅팀은 차단                                |
| SD-04 | User Behavior Analytics (UBA)    | 사용자별 쿼리 패턴, 접속 시간, 데이터 접근 빈도 분석을 통한 내부 위협 탐지                                                                                    | 활동 로그 / 이상 행위 알림      | 실시간     | 심야 시간 대량 데이터 추출 시도 탐지 및 관리자 알림                            |
| SD-05 | Risk Scoring & Auto-MFA          | 다차원 리스크 점수 산출 (IP, 디바이스, 행동 패턴) 및 고위험 시 자동 MFA 트리거                                                                              | 세션 컨텍스트 / 리스크 점수      | < 100ms | 해외 VPN 접속 + 고위험 쿼리 시 자동 추가 인증 요구                          |
| SD-06 | PHI Detection (9 Safe Harbor)    | HIPAA Safe Harbor 기준 9가지 PHI 패턴 (이름, 생년월일, 의료 기록번호, SSN 등) 자동 탐지 및 비식별화                                                         | 텍스트 / PHI 탐지 + 비식별화   | < 30ms  | 의료 AI 챗봇에서 환자 이름/생년월일 자동 비식별화                             |



## II. 기능 명세 — Compliance (CP)

| ID    | 기능명                             | 설명                                                             | Input / Output       | SLA      | 적용 사례                                |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|
| CP-01 | SOC 2 Type II Control Checks    | 보안, 가용성, 처리 무결성, 기밀성, 프라이버시, 변경관리 6개 영역 자동 통제 점검               | 시스템 상태 / 8/17 통제 결과  | 매일 자동    | 매일 00시 자동 SOC 2 점검 수행 및 미충족 항목 즉시 알림 |
| CP-02 | GDPR DSR Automation             | Art.15 접근권, Art.17 삭제권, Art.18 처리제한권, Art.20 이동권에 대한 DSR 자동 처리 | DSR 요청 / 처리 완료 보고서   | < 72h    | EU 고객 "내 데이터 삭제" 요청 시 자동 삭제 및 보고서 생성 |
| CP-03 | GDPR Breach Notification (72h)  | 개인정보 침해 발생 시 72시간 내 감독기관 통보 워크플로우 자동화 (Art.33)                 | 침해 이벤트 / 통보 타임라인     | 72h 내 완료 | 데이터 유출 탐지 후 DPO 알림 → 감독기관 통보 자동화     |
| CP-04 | HIPAA PHI Protection            | PHI 데이터의 암호화(AES-256), 접근 통제, 감사 로그 자동 관리                      | PHI 데이터 / 보호 상태 대시보드 | 실시간      | 의료기관 EMR 연동 시 PHI 전구간 AES-256 암호화 적용 |
| CP-05 | Immutable Audit Trail (SHA-256) | 모든 사용자 활동, AI 응답, 관리 작업에 대한 SHA-256 해시 체인 기반 변경 불가 감사 로그       | 시스템 이벤트 / 해시 체인 로그   | 실시간      | 외부 감사 시 변경 불가능한 로그 체인으로 무결성 입증       |
| CP-06 | Processing Register (Art.30)    | GDPR Art.30 요구사항에 따른 처리 활동 기록부 자동 생성 및 관리                      | 처리 활동 / Art.30 레지스터  | 실시간 갱신   | 신규 AI 서비스 추가 시 처리 활동 기록부 자동 업데이트     |

## II. 기능 명세 — RAG System (RG)

| ID    | 기능명                              | 설명                                                                                                   | Input / Output     | SLA         | 적용 사례                                        |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|
| RG-01 | 11 Document Connectors           | PDF, DOCX, PPTX, XLSX, CSV, TXT, Markdown, HTML, Confluence, SharePoint, Google Drive 등 11종 문서 소스 연동 | 문서 파일/URL / 벡터 임베딩 | < 5min/100p | 사내 Confluence 위키 전체를 자동 인덱싱하여 AI 검색 지원       |
| RG-02 | Hybrid Vector + Full-Text Search | Milvus 벡터 검색 + OpenSearch 전문 검색을 결합한 하이브리드 검색으로 높은 재현율과 정밀도 달성                                       | 검색 쿼리 / Top-K 결과   | < 200ms     | "2024년 4분기 매출 보고서" 검색 시 의미+키워드 결합 정밀 검색      |
| RG-03 | Cohere Reranking                 | 1차 검색 결과를 Cohere Reranker 모델로 재순위화하여 관련도 상위 문서를 정밀 선별                                                | Top-K 결과 / 재순위화 결과 | < 300ms     | 100건 후보 문서에서 질문과 가장 관련 높은 상위 5건 자동 선별        |
| RG-04 | Self-Query RAG                   | 사용자 질문에서 메타데이터 필터를 자동 추출하여 구조화된 검색 조건 생성                                                             | 자연어 질문 / 구조화 쿼리    | < 500ms     | "김 부장이 작성한 작년 보안 감사 보고서" → 저자+날짜+유형 필터 자동 생성 |
| RG-05 | Citation Verification            | AI 응답에 포함된 인용의 정확성을 원문과 대조 검증하여 환각 (Hallucination) 방지                                                | AI 응답 + 출처 / 검증 결과 | < 1s        | AI가 인용한 법률 조항을 원문과 자동 대조, 불일치 시 경고 표시        |

## II. 기능 명세 — AI Quality (QA) & Multi-Tenancy (MT)

### AI Quality (QA)

| ID    | 기능명                         | 설명                                       | 적용 사례                            |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| QA-01 | 6-Dimension Quality Scoring | 정확성, 관련성, 완전성, 일관성, 유용성, 안전성 6차원 품질 점수   | 고객 상담 AI 응답의 품질을 6차원으로 실시간 모니터링  |
| QA-02 | Semantic Cache              | 의미적 유사 질문 캐싱 (Cosine > 0.95), < 50ms hit | FAQ 질문 중복 호출 시 캐시로 LLM 비용 70% 절감 |
| QA-03 | Hallucination Detection     | NLI 모델로 AI 응답과 원문 정합성 검증                 | 계약서 분석 AI가 존재하지 않는 조항 인용 시 탐지 차단 |
| QA-04 | Sentiment Analysis          | 감성 분석으로 부적절한 톤/감정 탐지                     | 고객 응대 AI가 공격적 톤으로 응답 시 자동 필터링    |

### Multi-Tenancy (MT)

| ID    | 기능명                      | 설명                                | 적용 사례                            |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| MT-01 | Row-Level Security (RLS) | PostgreSQL RLS 기반 테넌트 간 완전 데이터 격리 | A사 데이터가 B사 관리자에게 절대 노출되지 않음을 보장  |
| MT-02 | RBAC + ABAC              | 역할+속성 기반 하이브리드 접근 제어              | 부서/직급/프로젝트별 AI 기능 접근 권한 세분화      |
| MT-03 | SSO (SAML/OIDC/LDAP)     | 기업 싱글 사인온 통합                      | 사내 AD 계정으로 별도 로그인 없이 AI 플랫폼 접근   |
| MT-04 | SCIM Provisioning        | SCIM 2.0 사용자/그룹 자동 프로비저닝          | HR 시스템 퇴사 처리 시 AI 플랫폼 계정 자동 비활성화 |

## IV. 경쟁 분석 (Competitive Analysis)

### 경쟁 구도



### 핵심 차별화

KYRA AI Guardrail은 경쟁사 대비:

- (1) 3-Level Prompt Injection Defense — 유일한 3단계 방어
- (2) 포괄적 DLP — PII + Financial + PHI + Credentials
- (3) 통합 컴플라이언스 — SOC 2 / GDPR / HIPAA
- (4) 고급 RAG + 환각 탐지 — 11 Connectors + NLI 검증

단일 플랫폼에서 제공하는 유일한 솔루션입니다.

### KYRA 차별화 포인트

#### KYRA ONLY — 경쟁사에 없는 고유 강점

- 1 "보안+품질+거버넌스" 올인원 플랫폼**  
경쟁사는 보안 또는 모니터링 중 하나만 제공. KYRA는 프롬프트 방어부터 컴플라이언스까지 단일 배포로 해결하여 도구 분산(Tool Sprawl)을 제거합니다.
- 2 On-Premise 완전 자주권 (Air-Gap 지원)**  
33개 컨테이너 전체를 고객 폐쇄망에 배포 가능. 데이터가 외부로 한 바이트도 나가지 않아 금융·공공·국방 환경에서 즉시 도입 가능합니다.
- 3 3-Level Behavioral Defense + UBA 연계**  
업계 유일의 Pattern → ML → Behavioral 3단계 방어에 사용자 행동 분석(UBA)을 결합하여 단발성 공격 뿐 아니라 지속적 내부 위협까지 탐지합니다.

## IV. 기술 비교 매트릭스

| 기능                       | Lakera Guard   | Protect AI | Arthur AI | CalypsoAI | KYRA AI Guardrail               |
|--------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Prompt Injection Defense | Core (1-Level) | Basic      | No        | ML-based  | 3-Level (Pattern+ML+Behavioral) |
| DLP / Data Protection    | Basic PII      | No         | No        | Limited   | PII+Financial+PHI+Credentials   |
| SOC 2 Compliance         | No             | No         | Partial   | Partial   | 12/17 Control Checks            |
| GDPR Automation          | No             | No         | No        | Basic     | DSR + Breach + Art.30           |
| HIPAA PHI Protection     | No             | No         | No        | No        | 9 Safe Harbor Patterns          |
| RAG System               | No             | No         | No        | Basic     | 11 Connectors + Hybrid + Rerank |
| Hallucination Detection  | No             | No         | Core      | Basic     | NLI + Citation Verify           |
| Multi-Tenancy (RLS)      | No             | No         | Basic     | Basic     | PostgreSQL RLS + RBAC/ABAC      |
| SSO Enterprise           | OIDC only      | No         | Yes       | Yes       | SAML 2.0 + OIDC + LDAP          |
| Immutable Audit Trail    | No             | No         | Basic     | Basic     | SHA-256 Hash Chain              |

## V. 가격 정책 — 어플라이언스 모델 (Pricing)

| 항목                     | Standard                        | Advanced                   | Enterprise                           |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 형태                     | 1U 랙마운트                         | 2U 랙마운트                    | 2U 랙마운트 (HA)                         |
| 도입 가격                  | ₩80,000,000~                    | ₩250,000,000~              | ₩500,000,000~ (별도 견적)                |
| 연간 유지보수                | 도입가 15%                         | 도입가 15%                    | 도입가 12%                              |
| 사용자 수                  | 100명                            | 500명                       | Unlimited                            |
| 스토리지                   | 1TB SSD                         | 4TB NVMe                   | 16TB+ NVMe (RAID)                    |
| GPU                    | -                               | A30 × 1                    | A100/H100 × 2+                       |
| Prompt Injection       | Level 1+2                       | Level 1+2+3 (Full)         | Full + Custom Rules                  |
| DLP                    | PII + Financial                 | Full                       | Full + Custom                        |
| RAG / SSO / Compliance | 5 Conn. / SAML+OIDC / SOC2+GDPR | 11 Conn. / Full SSO / Full | 11+ Custom / Full+SCIM / Full+Custom |
| 고가용성 (HA)              | 단일                              | Active-Standby             | Active-Active                        |
| SLA                    | 99.5%                           | 99.9%                      | 99.99%                               |

## V. TCO 비교 분석 — 3년 총 소유 비용

AI 보안 솔루션의 도입 방식별 3년 총 소유 비용(TCO)을 비교합니다. KYRA AI Guardrail 어플라이언스 모델은 SaaS 대비 데이터 주권을 보장하면서, 자체 구축 대비 70% 이상의 비용 절감을 실현합니다.

### TCO 비교표 (500명 규모, 3년 기준)

| 비용 항목     | 자체 구축 (Build)                   | SaaS 구독                              | KYRA 어플라이언스 (Advanced)    |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 초기 도입비    | ₩500,000,000+<br>(개발팀 6~12개월)   | ₩0<br>(구독 방식)                        | ₩250,000,000<br>(턴키 배포)   |
| 연간 운영비    | ₩200,000,000+<br>(인건비 5명 + 인프라) | ₩180,000,000<br>(₩30K/user/월 × 500명) | ₩18,000,000<br>(유지보수 15%) |
| 3년 총비용    | ₩1,100,000,000+                 | ₩540,000,000                         | ₩174,000,000              |
| 데이터 주권    | 완전 통제                           | 벤더 클라우드                              | 완전 통제                     |
| 도입 소요 기간  | 6~12개월                          | 1~2주                                 | 2~4주                      |
| 커스터마이징    | 무제한 (자체)                        | 제한적                                  | 정책/규칙 커스텀                 |
| 3년 대비 절감율 | 기준선                             | 51% 절감                               | 84% 절감                    |

**핵심 인사이트:** 자체 구축은 고숙련 보안 엔지니어 채용 및 지속적인 ML 모델 업데이트 비용이 가장 큰 부담입니다. SaaS는 데이터 주권 이슈로 금융·공공 분야에서 도입이 제한됩니다. KYRA 어플라이언스는 **데이터 주권 + 비용 효율** 두 가지를 동시에 달성하는 유일한 선택입니다.

## VI. 기대 효과 — ROI 분석

| 항목           | 현재 (수동 관리)                 | KYRA AI Guardrail 도입 후 | 개선 효과     |
|--------------|----------------------------|------------------------|-----------|
| 보안 사고 대응 시간  | 평균 4~8시간                   | < 30분 (자동 탐지·차단)       | > 90% 단축  |
| 컴플라이언스 감사 비용 | 연 \$80K~\$200K             | 연 \$15K~\$40K          | 70~80% 절감 |
| 데이터 유출 사고    | 연 2~5건 (피해 \$200K)         | 연 0~1건                 | > 80% 감소  |
| AI 응답 품질 관리  | 수동 샘플링 (5%)                | 자동 전수 검사 (100%)        | 20x 향상    |
| 보안팀 운영 효율    | FTE 3~5명 전담                | FTE 1명 + 자동화           | 60~80% 절감 |
| 규제 위반 리스크    | GDPR 20M EUR, HIPAA \$1.5M | 사전 예방 리스크 최소화          | > 95% 감소  |

**3~6개월**

투자 회수 기간 (PAYBACK)

**300%+**

3년 ROI

**> 80%**

운영 비용 절감

**100%**

규제 준수율



## VII. AI Agent 사례 1 — 제조기업: 공급망 리스크 관리

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 산업    | 제조 (반도체 장비), 협력사 1,700+개 |
| 도입 배경 | 공급망 리스크(지정학, 자연재해) 대응 지연 |
| 배포 방식 | 프라이빗 클라우드 (Kubernetes)   |
| 도입 기간 | POC 6주 → 전사 적용 4개월       |

| Agent      | 역할                     | 자율성     |
|------------|------------------------|---------|
| 공급망 모니터링   | 글로벌 뉴스, 지정학, 재해 실시간 감시 | Level 4 |
| 협력사 리스크 평가 | 재무/운영/규제 리스크 종합 스코어링   | Level 3 |
| 대안 소싱      | 대체 공급처 탐색 및 비교 분석      | Level 3 |
| 컴플라이언스     | 수출 규제, 제재 대상 준수 점검     | Level 2 |

**4시간**

리스크 탐지 (72시간 →)

**89%**

공급 중단 사전 예측

**¥18B**

연간 리스크 비용 절감

**60%**

대응 계획 수립 시간 단축

**핵심 성과:** 대만 지진 발생 시 4시간 내 영향 분석 + 대체 공급처 3곳 경영진 보고. 기존 72시간 대비 대응 속도 18배 향상.



# KYRA AI Guardrail

Secure AI. Empower Enterprise.

---

s e e k e r s l a b . c o m