


AIG SIEM 아키텍처 설계서

항목	내용
고객사	AIG
작성일	{YYYY-MM-DD}
작성자	-
버전	v1.0

1. 아키텍처 개요

1.1 시스템 구성도



1.2 컴포넌트별 역할

컴포넌트	역할	비고
Manager	전체 SIEM 관리, Web UI 제공, 탐지/상관분석	
Collector	로그 수신, Parser/정규화, 전송	
Storage (OpenSearch)	로그 저장, 검색 인덱스	
PostgreSQL	메타데이터, 룰/사용자/설정 저장	
Kafka	메시지 브로커	
Zookeeper	Kafka 클러스터 조정	

2. 용량 산정

2.1 로그 수집량 예측

Log Source	EPS (평균)	EPS (피크)	GB/일
Firewall	-	-	-
VPN	-	-	-
IDS/IPS	-	-	-
EDR	-	-	-
합계	-	-	-

2.2 HW 스펙 산정

컴포넌트	CPU	Memory	Storage	네트워크
Manager	-	-	-	-
Collector	-	-	-	-
Storage Node	-	-	-	-

2.3 보존 정책

데이터 구분	기간	저장소
Hot (실시간 검색)	{N개월}	SSD / Hot Index
Warm (정기 검색)	{N개월}	HDD / Warm Index
Cold (장기 보관)	{N년}	외부 백업 / Snapshot

3. 네트워크 설계

3.1 네트워크 구간

구간	용도	대역폭
Log Source ↔ Collector	로그 수집	-
Collector ↔ Manager	정규화 데이터 전송	-
Manager ↔ Storage	인덱스 저장	-
운영자 ↔ Manager (Web)	콘솔 접근	-

3.2 표준 포트

Service	Port	Protocol	Direction
Nginx (HTTPS)	443	TCP	Inbound
SS-Syslog-Receiver	514	UDP	Inbound
SS-API	23001	TCP	Inbound
SS-Console	23002	TCP	Inbound
OpenSearch API	19200	TCP	Bidirectional
OpenSearch Transport	19300	TCP	Bidirectional
PostgreSQL	15432	TCP	Bidirectional
Kafka	19092	TCP	Bidirectional
Zookeeper	12181	TCP	Bidirectional

4. HA / DR 설계 (필요 시)

4.1 고가용성 구성

- Manager 이중화: -
- Collector 이중화: -
- Storage Replica: -

4.2 재해복구 (DR)

- DR 사이트:
- RTO / RPO:
- 동기화 방식:

5. 로그 수집 경로 설계

Protocol	대상	비고
Syslog (UDP/514)	Firewall, VPN, IDS/IPS	
Syslog (TCP/6514, TLS)	민감 로그	
SNMP	장비 상태	
Agent	EDR, OS, DB	
API	SaaS, Cloud	

6. 보안 설계

- 통신 암호화: TLS 1.2+
 - 인증: LDAP / SSO / 자체 계정
 - 권한 관리: RBAC
 - 로그 무결성: -
 - 백업/복구: -
-

7. 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	{YYYY-MM-DD}	-	최초 작성