


健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT



李睿颖

项目号: T011750539

性别: 女

单位: 软通动力信息技术(集团)有限公司

联系电话: 135****4177

项目简称: 软通动力

员工号:

类别: 员工

卡号: 0010900115970210

部门:

递送地址:

报告递送方式: 不要纸质报告

体检号: 7820180518027



杭州文晖体检分院(杭州爱康国宾文晖医疗门诊部有限公司)

检查日期: 2018. 05. 18

24 / 7578



爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一, 每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系, 爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、齿科、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务, 帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难, 为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时, 爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案

体检中心分布: 北京、上海、广州、深圳、长春、沈阳、天津、烟台、潍坊、威海、西安、银川、南京、苏州、杭州、常州、福州、江阴、长沙、成都、武汉、重庆、香港, 更多城市即将开业

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有

www.ikang.com

尊敬的 李睿颖 女士: 您好!

杭州文晖体检分院(杭州爱康国宾文晖医疗门诊部有限公司)感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2018年05月18日的体检报告呈上。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果,并非能覆盖人体全部器官及全部指标。

您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果,隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整,可能会导致相关检查结论有偏差。

因为检查方法的不同,针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。

由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性,本次体检未见异常并不代表没有疾病,如您有不适症状,请及时到医院就诊。

阳性结果和异常情况

【1】舒张压降低

【2】外痔

专家建议与指导

【1】舒张压降低:

1、指舒张压低于60mmHg。

2、若血压长期较低且无明显头晕、乏力等症状,一般无需特殊处理。加强锻炼,定期随访。

【2】外痔:

建议用富含高纤维素膳食,忌食辛辣、忌饮酒,保持大便通畅;养成定时排便习惯,做提肛运动锻炼;注意局部卫生,避免诱发因素引发炎症和便血。必要时请专科诊治。

异常结果复查建议

序号	发现的异常结果	复查建议 (最终以临床医师意见为准)
1	舒张压降低	酌情复查。

健康体检结果

• 一般项目检查				检查者: 江丽云
检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值

身高	157.0	cm		
体重	55.6	Kg		
体重指数	22.6			18.5 -- 23.99
收缩压	100	mmHg		90 -- 139
舒张压	56	mmHg	↓	60 -- 89
初步意见	舒张压降低			

• 内科		检查者: 金琳
检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率 (次/分)	72	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

• 外科		检查者: 鲁良才
检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	肛内齿状线以下扪及曲张静脉团块	
外科其它	无	
初步意见	外痔	

• 血常规	操作者: 刘丽明 审核者: 李媛媛
-------	-------------------

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	5.7		3.5 -- 9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	4.17		3.80 -- 5.10	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	119		115 -- 150	g/L
红细胞压积	HCT	0.364		0.35 -- 0.45	L/L
平均红细胞体积	MCV	87.3		82.0 -- 100.0	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	28.5		27.0 -- 34.0	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	327		316 -- 354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	14		10 -- 15	%
血小板计数	PLT	180		125 -- 350	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	10.5		6.8 -- 13.5	fL
血小板分布宽度	PDW	12.3		9.0 -- 17.0	fL
淋巴细胞百分比	LYMPH%	38.7		20.0 -- 50.0	%
中间细胞百分比	MON%	5.6		3.0 -- 10.0	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	55.7		40.0 -- 75.0	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	2.20		1.10 -- 3.20	10 ⁹ /L
中间细胞绝对值	MON#	0.3		0.1 -- 0.6	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	3.20		1.80 -- 6.30	10 ⁹ /L
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

• 尿常规

操作者: 刘丽明 审核者: 姚志军

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.020		1.003 -- 1.030	
尿酸碱度	PH	7.0		5.5 -- 8.5	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	
尿糖	GLU	阴性		阴性	
尿酮体	KET	阴性		阴性	
尿胆原	URO	阴性		阴性	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	
尿隐血	BLD	阴性		阴性	
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

• 实验室检查

操作者: 刘丽明 审核者: 姚志军

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	19.00		0 -- 50	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	18.00		0 -- 40	U/L
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

• 心电图室

检查者: 罗仕好-黄俊

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律	
初步意见	未见明显异常	

• 放射科

检查者: 缪锦芬

检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰, 肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整, 肋膈角锐利。	
初步意见	未见明显异常	

评审医师: 王振嵩

主检医师: 陆可依

医学名词科普知识

医学名词科普知识内容, 仅是帮助您解读理解体检报告使用, 所有名词的解释内容, 均出自国家权威性专业典籍, 部分内容略有增减, 仅供您阅读参考。

● 什么是血压?

人体血液不停流动的原动力是我们的心脏, 心脏收缩时血液送入主动脉, 心脏舒张时血液从体循环回流至心脏。心脏的收缩和舒张交替进行, 推动血液在心脏和血管组成的密闭循环系统内持续流动。血液在血管内流动时对血管壁造成的压力, 叫做血压。当心脏收缩时, 大量的血液射入动脉, 此时血液对动脉的压力最高, 称为收缩压 (俗称高压)。健康的动脉壁富有弹性, 当心脏收缩时射入动脉的血液有一部分会暂时蓄积在弹性膨胀的主动脉内, 而不是一次性地送入全身, 这样就保证了收缩压不会升得太高。心脏舒张时, 受到高压而膨胀的大动脉弹性回缩, 使血液仍能持续向前流动, 但压力下降, 此时的血压称为舒张压 (俗称低压)。

● 什么是外痔?

痔疮分为内痔和外痔。外痔指的是血管性外痔, 即肛周皮下血管丛扩张, 表现为隆起的软团块。

外痔的发生与习惯性便秘、腹内压力增高、直肠下端、肛管慢性感染、长期饮酒、喜食辛辣食物等因素有关。外痔临床症状有肛门不适、潮湿不洁或瘙痒，如发生血栓形成及皮下血肿时则有剧痛。外痔可发生炎症或发展成血块等并发症，没有症状的外痔无需治疗；如果痔疮出现血凝块而引起疼痛时，及时到肛肠外科就诊。平时防止便秘，保持大便通畅；避免久坐、久站；每日早晚作两次提肛运动；及时治疗肠道炎症和肛门周围炎症等措施能够有效的预防痔疮的发生。



扫码下载爱康APP

想第一时间看到体检报告？
想对比您的历史体检报告？

爱康APP，检前检后全管理！

约体检

查报告

历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

iKangCare+，有人“管”的体检！