社内ChatGPT用「Minimal Gray」パワーポイント自動生成スキル＆プロンプト集

会社のネットワーク制限があるChatGPT環境でも、今回のASPCフィードバック資料と**まったく同じ色合い・余白・カードレイアウト（`#F4F5F7` ライトグレー背景 × `#FFFFFF` 白カード × `#1E2229` チャコール）**で、全要素がネイティブ編集可能なPowerPoint（`.pptx`）を生成するためのプロンプト＆テンプレートです。

社内ChatGPTの環境に合わせて、以下の **2つの方式** から選んで使えます。

- **方式A（推奨）：ChatGPTの「Code Interpreter（データ分析 / Python実行）」が使える場合**
  - 外部インターネット接続が遮断されているサンドボックスでも、ChatGPTには標準で `python-pptx` がプリインストールされています。
  - 下のプロンプトを **Custom GPT（マイGPT）** や **プロジェクト指示（Project Instructions）**、または**チャットの1通目**に貼るだけで、ChatGPT上で直接 `.pptx` ファイルが生成されダウンロードできます。
- **方式B：社内独自ChatGPT等で「Python実行機能すら無効」かつ「社内PCにPythonを入れられない」場合**
  - ChatGPTに **PowerPoint VBAマクロ** を生成させ、手元のPowerPointで `Alt + F11` → 標準モジュールに貼り付けて `F5` を押すだけで、外部ツール一切不要で同じデザインのスライドが一瞬で組み上がります。

方式A：ChatGPT（Code Interpreter有効）で直接 `.pptx` を生成するプロンプト

以下を丸ごとコピーして社内ChatGPTに貼り付け、最後に「以下のメモをスライドにして：...」と続けてください。

```
あなたはエグゼクティブ向けのプレゼンテーションを設計・実装するスライドアーキテクトです。
私からメモ・議事録・テーマが渡されたら、以下の「Minimal Gray デザインシステム」に厳密に従い、Python（`python-pptx`）を実行して、全要素がネイティブ編集可能な `.pptx` ファイルを生成し、ダウンロードリンクを提示してください。

### 1. 厳守するデザインルール
- **外部通信・外部フォント不使用**: 標準プリインストールの `python-pptx` のみを使用し、フォントは `Meiryo`（メイリオ）または `Arial` を指定すること。
```

- **カラーパレット**:
  - スライド背景: `#F4F5F7`（表紙のみ `#1E2229`）
  - カード背景: `#FFFFFF`（強調カードは `#1E2229`、補足・警告バーは `#E5E7EB`）
  - ヘッダー帯: `#1E2229`（主）または `#4B5563`（副）
  - テキスト色: 見出し `#111827`、本文 `#374151`、ダーク背景上の文字 `#F9FAFB`
- **1行収まりの徹底（1文字余りの折り返し禁止）**:
  - スライドタイトル（22pt）は全角28文字以内
  - 横長カードの見出しは全角34文字以内、説明は全角45文字以内
  - 2カラムカード（幅314pt）の1行は全角27文字以内
- **レイアウトの使い分け**:
  - 全ページ同じ箇条書きにせず、スライドの役割に応じて以下のテンプレート関数を使い分けること：
    - `add_cover_slide`: 表紙（ダークチャコール背景）
    - `add_five_columns_slide`: 全体マップ・フェーズ俯瞰（5列カード＋横断バー）
    - `add_rows_slide`: 3段または5段の番号付き横カード（要点・役割・まとめ）
    - `add_two_columns_slide`: 2カラム対比（○/×比較、左ガードレール×右ステップなど）
    - `add_grid_cards_slide`: 6〜8枚のグリッドカード比較（パターン一覧など）
    - `add_seven_factors_slide`: 7項目のうち最重要の1項目（例：5番）を右上ダークカードで強調
    - `add_guardrails_and_steps_slide`: 左に不可侵ガードレール＋NG例、右に4ステップ
  - すべての本編スライドの下部（`y=336pt`）には、左端に6ptのアクセントバーが付いた「1行キーメッセージボックス（gbox）」を配置すること。

2. ベースコード（必ずこの関数群をそのまま使って `.pptx` を構築すること）

```python
from pptx import Presentation
from pptx.util import Pt
from pptx.dml.color import RGBColor
from pptx.enum.text import PP_ALIGN, MSO_ANCHOR
from pptx.enum.shapes import MSO_SHAPE

# カラー定義 (Minimal Gray Palette)
C_BG_LIGHT   = RGBColor(0xF4, 0xF5, 0xF7) # #F4F5F7 本編背景
C_CHARCOAL   = RGBColor(0x1E, 0x22, 0x29) # #1E2229 表紙・強調・バッジ
C_SLATE      = RGBColor(0x4B, 0x55, 0x63) # #4B5563 サブヘッダー・バッジ文字
C_DARK_BODY  = RGBColor(0x37, 0x41, 0x51) # #374151 ダークカード背景・サブ文字
C_MUTED_BOX  = RGBColor(0xE5, 0xE7, 0xEB) # #E5E7EB 補足帯・警告ボックス
C_BORDER     = RGBColor(0xD1, 0xD5, 0xDB) # #D1D5DB 薄グレーヘッダー
C_WHITE      = RGBColor(0xFF, 0xFF, 0xFF) # #FFFFFF 白カード
C_TEXT_MAIN  = RGBColor(0x11, 0x18, 0x27) # #111827 メイン見出し文字
```

```
C_TEXT_MUTED = RGBColor(0x9C, 0xA3, 0xAF) # #9CA3AF ミュート文字・アクセント線

FONT_JP = "Meiryo"

def create_prs():
    prs = Presentation()
    prs.slide_width = Pt(720)
    prs.slide_height = Pt(405)
    return prs

def set_bg(slide, color):
    fill = slide.background.fill
    fill.solid()
    fill.fore_color.rgb = color

def add_box(slide, x, y, w, h, text="", font_size=11, bold=False,
color=C_TEXT_MAIN,
            bg_color=None, align=PP_ALIGN.LEFT, valign=MSO_ANCHOR.MIDDLE,
            pad_l=8, pad_r=8, pad_t=4, pad_b=4):
    shape = slide.shapes.add_shape(MSO_SHAPE.RECTANGLE, Pt(x), Pt(y),
Pt(w), Pt(h))
    shape.line.fill.background()
    if bg_color is not None:
        shape.fill.solid()
        shape.fill.fore_color.rgb = bg_color
    else:
        shape.fill.background()

    tf = shape.text_frame
    tf.word_wrap = True
    tf.vertical_anchor = valign
    tf.margin_left, tf.margin_right = Pt(pad_l), Pt(pad_r)
    tf.margin_top, tf.margin_bottom = Pt(pad_t), Pt(pad_b)

    lines = text.split("\n") if text else [""]
    for i, line in enumerate(lines):
        p = tf.paragraphs[0] if i == 0 else tf.add_paragraph()
        p.text = line
        p.alignment = align
        p.font.name = FONT_JP
```

```
        p.font.size = Pt(font_size)
        p.font.bold = bold
        p.font.color.rgb = color
    return shape

def add_header(slide, badge_text, title_text):
    set_bg(slide, C_BG_LIGHT)
    add_box(slide, 36, 16, 450, 20, badge_text, font_size=9, bold=True,
color=C_SLATE, pad_l=0)
    add_box(slide, 36, 34, 648, 38, title_text, font_size=22, bold=True,
color=C_TEXT_MAIN, pad_l=0)

def add_gbox(slide, text, dark=False):
    bg = C_CHARCOAL if dark else C_WHITE
    fg = C_WHITE if dark else C_TEXT_MAIN
    accent = C_TEXT_MUTED if dark else C_CHARCOAL
    add_box(slide, 36, 336, 648, 46, text, font_size=13, bold=True,
color=fg, bg_color=bg, align=PP_ALIGN.CENTER)
    add_box(slide, 36, 336, 6, 46, "", bg_color=accent)

# ① 表紙スライド
def add_cover_slide(prs, title, subtitle, meta=""):
    slide = prs.slides.add_slide(prs.slide_layouts[6])
    set_bg(slide, C_CHARCOAL)
    add_box(slide, 60, 88, 64, 4, "", bg_color=C_TEXT_MUTED)
    add_box(slide, 60, 108, 600, 115, title, font_size=34, bold=True,
color=C_WHITE, pad_l=0)
    add_box(slide, 60, 240, 600, 40, subtitle, font_size=16,
color=C_MUTED_BOX, pad_l=0)
    if meta:
        add_box(slide, 60, 330, 600, 28, meta, font_size=11,
color=C_TEXT_MUTED, pad_l=0)
    return slide

# ② 3段または5段の横カードスライド
def add_rows_slide(prs, badge, title, rows, gbox_text, gbox_dark=False):
    slide = prs.slides.add_slide(prs.slide_layouts[6])
    add_header(slide, badge, title)
    if len(rows) <= 3:
        for idx, (num, rtitle, rbody) in enumerate(rows):
```

```
            y = 84 + idx * 80
            add_box(slide, 36, y, 648, 68, "", bg_color=C_WHITE)
            add_box(slide, 48, y + 14, 38, 40, num, font_size=13,
bold=True, color=C_WHITE, bg_color=C_CHARCOAL, align=PP_ALIGN.CENTER)
            add_box(slide, 98, y + 10, 570, 24, rtitle, font_size=13.5,
bold=True, color=C_TEXT_MAIN)
            add_box(slide, 98, y + 34, 570, 26, rbody, font_size=11,
color=C_DARK_BODY)
    else:
        for idx, (num, rtitle, rbody) in enumerate(rows):
            y = 80 + idx * 49
            add_box(slide, 36, y, 648, 43, "", bg_color=C_WHITE)
            add_box(slide, 44, y + 6, 32, 31, num, font_size=11,
bold=True, color=C_WHITE, bg_color=C_CHARCOAL, align=PP_ALIGN.CENTER)
            add_box(slide, 84, y + 8, 215, 27, rtitle, font_size=11.5,
bold=True, color=C_TEXT_MAIN)
            add_box(slide, 302, y + 8, 374, 27, rbody, font_size=10,
color=C_DARK_BODY)
    add_gbox(slide, gbox_text, dark=gbox_dark)
    return slide

# ③ 5列マップスライド
def add_five_columns_slide(prs, badge, title, columns, bar_text,
gbox_text):
    slide = prs.slides.add_slide(prs.slide_layouts[6])
    add_header(slide, badge, title)
    for i, (col_hdr, col_sub, col_body, is_dark) in enumerate(columns):
        x = 36 + i * 131
        w = 123
        body_bg = C_CHARCOAL if is_dark else C_WHITE
        body_fg = C_WHITE if is_dark else C_DARK_BODY
        sub_fg  = C_WHITE if is_dark else C_TEXT_MAIN
        add_box(slide, x, 82, w, 28, col_hdr, font_size=11.5, bold=True,
color=C_WHITE, bg_color=C_CHARCOAL, align=PP_ALIGN.CENTER)
        add_box(slide, x, 112, w, 34, col_sub, font_size=10.5, bold=True,
color=sub_fg, bg_color=body_bg, align=PP_ALIGN.CENTER)
        add_box(slide, x, 146, w, 126, col_body, font_size=9.5,
color=body_fg, bg_color=body_bg, valign=MSO_ANCHOR.TOP, pad_t=8)
    add_box(slide, 36, 286, 648, 38, bar_text, font_size=10.5, bold=True,
color=C_DARK_BODY, bg_color=C_MUTED_BOX, align=PP_ALIGN.CENTER)
```

```
    add_gbox(slide, gbox_text, dark=False)
    return slide

# ④ 2カラム対比スライド
def add_two_columns_slide(prs, badge, title, top_banner, left_hdr,
left_body, right_hdr, right_body, gbox_text):
    slide = prs.slides.add_slide(prs.slide_layouts[6])
    add_header(slide, badge, title)
    add_box(slide, 36, 82, 648, 36, top_banner, font_size=10.5, bold=True,
color=C_DARK_BODY, bg_color=C_MUTED_BOX, align=PP_ALIGN.CENTER)
    add_box(slide, 36, 130, 314, 30, left_hdr, font_size=11.5, bold=True,
color=C_TEXT_MAIN, bg_color=C_BORDER, align=PP_ALIGN.CENTER)
    add_box(slide, 36, 160, 314, 160, left_body, font_size=10,
color=C_DARK_BODY, bg_color=C_WHITE, valign=MSO_ANCHOR.TOP, pad_t=10)
    add_box(slide, 370, 130, 314, 30, right_hdr, font_size=11.5,
bold=True, color=C_WHITE, bg_color=C_CHARCOAL, align=PP_ALIGN.CENTER)
    add_box(slide, 370, 160, 314, 160, right_body, font_size=10,
color=C_WHITE, bg_color=C_DARK_BODY, valign=MSO_ANCHOR.TOP, pad_t=10)
    add_gbox(slide, gbox_text, dark=False)
    return slide

# ⑤ 左ガードレール+右4ステップスライド
def add_guardrails_and_steps_slide(prs, badge, title, left_hdr, left_body,
left_warn, right_hdr, steps, gbox_text):
    slide = prs.slides.add_slide(prs.slide_layouts[6])
    add_header(slide, badge, title)
    add_box(slide, 36, 82, 314, 30, left_hdr, font_size=11.5, bold=True,
color=C_WHITE, bg_color=C_CHARCOAL, align=PP_ALIGN.CENTER)
    add_box(slide, 36, 112, 314, 138, left_body, font_size=10, bold=True,
color=C_TEXT_MAIN, bg_color=C_WHITE, valign=MSO_ANCHOR.TOP, pad_t=8)
    add_box(slide, 36, 256, 314, 64, left_warn, font_size=10, bold=True,
color=C_DARK_BODY, bg_color=C_MUTED_BOX)
    add_box(slide, 370, 82, 314, 30, right_hdr, font_size=11.5, bold=True,
color=C_WHITE, bg_color=C_SLATE, align=PP_ALIGN.CENTER)
    for idx, (st_num, st_title, st_desc) in enumerate(steps):
        y = 118 + idx * 52
        add_box(slide, 370, y, 314, 46, "", bg_color=C_WHITE)
        add_box(slide, 376, y + 8, 48, 30, st_num, font_size=9.5,
bold=True, color=C_WHITE, bg_color=C_CHARCOAL, align=PP_ALIGN.CENTER)
        add_box(slide, 430, y + 4, 248, 20, st_title, font_size=10,
```

```
bold=True, color=C_TEXT_MAIN)
        add_box(slide, 430, y + 23, 248, 20, st_desc, font_size=9,
color=C_DARK_BODY)
    add_gbox(slide, gbox_text, dark=True)
    return slide

# ⑥ 7項目＋右上最重要ハイライトスライド
def add_seven_factors_slide(prs, badge, title, left_4, hero_5, right_6_7,
gbox_text):
    slide = prs.slides.add_slide(prs.slide_layouts[6])
    add_header(slide, badge, title)
    for idx, (fnum, ftitle, fdesc) in enumerate(left_4):
        y = 82 + idx * 60
        add_box(slide, 36, y, 314, 52, "", bg_color=C_WHITE)
        add_box(slide, 44, y + 10, 28, 32, fnum, font_size=11.5,
bold=True, color=C_WHITE, bg_color=C_SLATE, align=PP_ALIGN.CENTER)
        add_box(slide, 78, y + 6, 266, 20, ftitle, font_size=10.5,
bold=True, color=C_TEXT_MAIN)
        add_box(slide, 78, y + 26, 266, 22, fdesc, font_size=9,
color=C_DARK_BODY)
    h_num, h_title, h_body = hero_5
    add_box(slide, 370, 82, 314, 112, "", bg_color=C_CHARCOAL)
    add_box(slide, 380, 92, 30, 30, h_num, font_size=12, bold=True,
color=C_CHARCOAL, bg_color=C_WHITE, align=PP_ALIGN.CENTER)
    add_box(slide, 416, 94, 260, 24, h_title, font_size=11.5, bold=True,
color=C_WHITE)
    add_box(slide, 380, 124, 296, 66, h_body, font_size=9.5, bold=True,
color=C_MUTED_BOX, valign=MSO_ANCHOR.TOP)
    for idx, (fnum, ftitle, fdesc) in enumerate(right_6_7):
        y = 202 + idx * 60
        add_box(slide, 370, y, 314, 52, "", bg_color=C_WHITE)
        add_box(slide, 378, y + 10, 28, 32, fnum, font_size=11.5,
bold=True, color=C_WHITE, bg_color=C_SLATE, align=PP_ALIGN.CENTER)
        add_box(slide, 412, y + 6, 266, 20, ftitle, font_size=10.5,
bold=True, color=C_TEXT_MAIN)
        add_box(slide, 412, y + 26, 266, 22, fdesc, font_size=9,
color=C_DARK_BODY)
    add_gbox(slide, gbox_text, dark=False)
    return slide
```

方式B：Python実行環境すらない社内ChatGPT向け（PowerPoint VBAマクロ生成プロンプト）

社内独自のChatGPTラッパー等でPython実行（Code Interpreter）自体が無効化されており、かつ社内PCにPythonをインストールできない場合は、以下のプロンプトを使うと **PowerPoint標準のVBAマクロ** でまったく同じスライドを生成できます。

```
あなたはPowerPoint VBAのエキスパートです。
私から渡すメモをもとに、以下の「Minimal Gray デザイン仕様」に厳密に従ったPowerPointスライド（16:9）を一括生成する単一のVBAマクロ（`Sub BuildMinimalGrayDeck()`）を出力してください。

### デザイン仕様
- スライドサイズ: 幅 `720` pt × 高さ `405` pt
- RGBカラー定義:
  - 本編背景ライトグレー: `RGB(244, 245, 247)`
  - チャコール（表紙・強調・番号バッジ）: `RGB(30, 34, 41)`
  - スレートグレー（副ヘッダー・カテゴリ文字）: `RGB(75, 85, 99)`
  - ダークグレー（ダークカード背景・サブ文字）: `RGB(55, 65, 81)`
  - ミュートグレー（補足帯・警告枠）: `RGB(229, 231, 235)`
  - 白カード: `RGB(255, 255, 255)`
  - メイン文字: `RGB(17, 24, 39)`
- 共通ヘルパープロシージャ `AddBox(sld, x, y, w, h, txt, fontSize, isBold, fontColor, bgColor, alignCenter)` を定義し、すべての図形は枠線なし（`.Line.Visible = msoFalse`）、フォントは `"Meiryo"` とすること。
- 各本編スライドは：
  1. 左上カテゴリバッジ（`x=36, y=16, w=450, h=20`, 9pt Bold）
  2. 大見出し（`x=36, y=34, w=648, h=38`, 22pt Bold, 全角28文字以内・1行厳守）
  3. メインカード群（`y=80〜320`、3段横カード・5列マップ・2カラム比較などをスライドごとに使い分け）
  4. 下部まとめボックス（`x=36, y=336, w=648, h=46` の白またはチャコールカード＋左端 `x=36, y=336, w=6, h=46` のアクセントバー）
で構成すること。
```