

## PERGUNTAS REALIZADAS DURANTE A AULA E RESPONDIDAS POR E-MAIL

**Curso:** MBA em Data Science e Analytics

**Disciplina:** Análise Espacial II

**Data da aula:** 18/01/2022

Paulo Renato Leite

Não estou conseguindo ler os shp: Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding, use\_iconv = use\_iconv, : Cannot open data source

Oi Paulo, quando você executa o comando `file.exists("raster_sp")` o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do `.rproj` (file->open project->"PROJECT\_Análise Espacial.Rproj").

Stéfano Zorzal de Almeida

Esse é o erro que tive na hora de importar o shp do estado de são paulo: `> shp_saopaulo - readOGR("shapefile_municipio", "municipio_sp") Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding,`

Oi Stéfano, quando você executa o comando `file.exists("raster_sp")` o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do `.rproj` (file->open project->"PROJECT\_Análise Espacial.Rproj").

Robson Aguiar Souza

# Carregando um shapefile do município de São Paulo `shp_saopaulo - readOGR("shapefile_municipio", "municipio_sp")`, apresenta o erro: Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding,

Oi Robson, quando você executa o comando `file.exists("raster_sp")` o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do `.rproj` (file->open project->"PROJECT\_Análise Espacial.Rproj").

Flávia Ruiz Leão

O prof poderia fazer uma revisão de onde encontramos a unidade de medida dos pontos do Data Frame dos shoppings e do shapefile do mapa de São Paulo? Como sei onde está a unidade de medida de cada um??

Flávia, uma solução é utilizar as funções `attribute()` e `attr()`, conforme explicado pelo professor Rafael em aula. Estas funções trazem um panorama geral sobre as questões que estão em "segundo plano" em determinado objeto no R.

Stéfano Zorzal de Almeida

```
> shp_saopaulo - readOGR("shapefile_municipio", "municipio_sp") Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding, use_iconv = use_iconv, : Cannot open data source [o que fazer?]
```

Oi Stefáno, quando você executa o comando `file.exists("shapefile_sp")` o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do `.rproj` (`file->open project->"PROJECT_Análise Espacial.Rproj"`).

Leonardo Alves Peixoto

Onde está disponível esse ppt sobre datum?

Leonardo, os materiais estão disponíveis em sua área do aluno.

Tainara Camila Zacarias

Quando dei print no objeto criado pela função `profvis` uma janela foi aberta e deu a seguinte mensagem de erro `"/profiles/file1c5445bf4696.html not found"`.

Tainara, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Helder Albuquerque Vaz

```
erro no script raster linha 130: Error in as.list.environment(environment()) : object 'shp_sp' not found
```

Helder, vou te passar alguns passos para verificação:

- 1) certifique-se de que sua pasta foi devidamente descompactada para a aula;
- 2) certifique-se de que abriu o script pelo Project da respectiva aula;
- 3) certifique-se de que o diretório padrão de seu R está na pasta da aula, com o comando: `getwd(R)`. Por padrão, o R (no ambiente Windows) escolhe como diretório padrão a pasta de documentos, nesse caso o R não conseguiria encontrar os materiais da aula. Abrindo os arquivos pelo Project esse problema desaparece.

Caso ainda assim não obtenha êxito, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Israel Luiz Harmendani Diniz

Ao rodar a linha 92 deu a seguinte msg "Warning messages: 1: In rgl.surface(x = 1:nrow(heightmap) - nrow(heightmap)/2, z = (1:ncol(heightmap) - : RGL: GL Library : Maximum texture size of 1024x1024

Olá Israel, você poderia tentar instalar a versão mais recente do RGL a partir do comando: (install.packages("rgl", repos="http://R-Forge.R-project.org")) e tentar novamente.

Kim Braga Poletto

Da pra fazer um exagero vertical ?

Kim, não entendemos sua pergunta. Caso queira, nos encaminhe sua dúvida com maiores detalhes no e-mail da monitoria, por gentileza. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Isis Albuquerque De Souza Maranhão

@Fernando... sobre o problema do erro UTF-8, resolvido...shp\_sp - readOGR(dsn = "shapefile\_sp", layer = "estado\_sp", use\_iconv = TRUE, encoding = "UTF-8") logo no inicio do código

Boa, Isis. Que bom que resolveu.

Leonardo Simões

Erro na linha 167, Error in h(simpleError(msg, call)) : erro na avaliação do argumento 'CRSobj' na seleção do método para a função 'spTransform': 'NA'

Leonardo, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Helder Albuquerque Vaz

Erro ao comandar a linha 96: Error in ogrInfo(dsn=dsn, layer=layer, encoding=encoding,useiconv=use\_iconv,: cannot open data source

Oi Helder, quando você executa o comando file.exists("raster\_sp") o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do .rproj (file->open project->"PROJECT\_Análise Espacial.Rproj")

Caroline Fonseca De Melo

```
no script sf e sp ao rodar a linha 96 da seguinte mensagem :> shp_saopaulo -  
readOGR("shapefile_municipio", "municipio_sp") Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer,  
encoding = encoding, use_iconv"
```

Oi Caroline, quando você executa o comando `file.exists("shapefile_municipio")` o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do `.rproj` (`file->open project-> "PROJECT_Análise Espacial.Rproj"`)

Angélica Freire de Carvalho Reis

```
Erro na instalacao pelo GitHub: Downloading GitHub repo tylermorganwall/rayshader@HEAD  
Error: Failed to install 'rayshader' from GitHub: missing value where TRUE/FALSE needed
```

Angélica, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Eduardo Fajardo

Boa Noite refiz todo o processo e continua apresentando error:ao comandar a linha 20 :

Eduardo, encaminhe um print de sua tela de erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Nos encaminhe também algumas informações mínimas sobre seu sistema operacional, se possível. Poderemos te auxiliar melhor por lá.

Edinaldo Lorenzetto

```
Erro após rodar a linha 20: Error: Failed to install 'rayshader' from GitHub: Could not find tools  
necessary to compile a package Call `pkgbuild::check_build_tools(debug = TRUE)` to diagnose  
the pro
```

Oi Edinaldo, tente executar o comando: `pkgbuild::check_build_tools(debug = TRUE)`; e envie-nos um print por e-mail ([monitordsa@pecege.com](mailto:monitordsa@pecege.com)).

Valdeir Alves

Boa noite! No Excel eu consigo gerar um arquivo RData direto?

Olá Valdeir, não é possível (<https://www.file-extension.info/pt/format/rdata>).

Daniela Maciel Pinto

Podem ajudar, por favor: Erro: package or namespace load failed for 'kableExtra' in loadNamespace(j - i[[1L]], c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[[j]]): there is no package called 'systemfon

Oi Daniela, você pode tentar instalar o systemfonts (install.packages("systemfonts", type = "source")).

Isis Albuquerque De Souza Maranhão

Quando rodei a linha 38 achei o seguinte erro: Error in read\_xml.raw(charToRaw(enc2utf8(x)), "UTF-8", ..., as\_html = as\_html, : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xBE 0x8C 0x96

Isis, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Marina Bendit Szacher

Olá, fiz o que o professor falou e ao comandar a linha 20, apareceram vários "/library/fraework/R...." e depois apareceu "fatal error: too many error emitted, stopping now" - continua na proxima

Marina, encaminhe um print de sua tela de erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Nos encaminhe também algumas informações mínimas sobre seu sistema operacional, se possível. Poderemos te auxiliar melhor por lá.

Priscila Morgante Bohlsen

segue o erro: Loading required package: tmap Error: package or namespace load failed for 'tmap' in loadNamespace(j - i[[1L]], c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[[j]]): there is no package ca

Priscila, tente instalar o pacote tmap pelo seguinte comando: install.packages ("tmap", dependencies = TRUE).

Isis Albuquerque De Souza Maranhão

@Fernando, a opção que foi dita para ser selecionada já é a opção! O erro fala sobre o "Input is not proper UTF-8" ... o que ele está lendo não é UTF-8...

Isis, encaminhe um print de sua tela de erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Nos encaminhe também algumas informações mínimas sobre seu sistema operacional, se possível. Poderemos te auxiliar melhor por lá.

Daniela Maciel Pinto

```
nao consigo instalar o kableExtra; na vdd aparece instalar, mas qd chamo-o na library: Erro: package or namespace load failed for 'kableExtra' in loadNamespace(j - i[[1L]], c(lib.loc, .libPaths()), v
```

Oi Daniela, Tente instalar o package systemfonts (install.packages('systemfonts'))

Cleiton Monteiro De Melo Lima

No momento da instalação do devtools::install\_github("tylormorganwall/ aparece a caixinha e não deixa digitar o 3 no console

Cleiton, peço que, por gentileza, feche seu ambiente R e refaça os passos indicados pelo professor Rafael. Caso não resolva, peço que nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria. Poderemos te auxiliar melhor por lá.

Thais Aparecida De Oliveira

No script shapefiles.R apareceu esse erro ao comandar linha 22-> Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding, use\_iconv = use\_iconv, : Cannot open data source

Oi Thais, quando você executa o comando file.exists("shapefile\_municipio") o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do .rproj (file->open project-> "PROJECT\_Análise Espacial.Rproj").

Priscila Morgante Bohlsen

Olá, tudo bem? Sempre dá erro na instalação do tmap aqui :/ (mac)

Priscila, encaminhe um print de sua tela de erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Nos encaminhe também algumas informações mínimas sobre seu sistema operacional, se possível. Poderemos te auxiliar melhor por lá.

Marcos Henrique Da Silva

```
olá moderadores, recebi o erro abaixo ao executar o comando > devtools::install_github("tylormorganwall/rayshader") Using github PAT from envvar GITHUB_PAT Error: Failed to install 'rayshader' from Gi
```

Marcos, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Lúcio Nunes Carmo De Oliveira

Erro ao executar a linha 20 do script de instalação: Downloading GitHub repo tylermorganwall/rayshader@HEAD Error: Failed to install 'rayshader' from GitHub: missing value where TRUE/FALSE needed

Lúcio, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Dilson Godoi Espenchitt

Aparece a mensagem # Para carregar o rayshader > library(rayshader) no console

Execute esse comando, Dilson.

Isis Albuquerque De Souza Maranhão

> shp\_sp@data %>% + kable() %>% + kable\_styling(bootstrap\_options = "striped", + full\_width = TRUE, + font\_size = 16) Error in read\_xml.raw(charToRaw(enc2utf8(x))

Isis, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Isis Albuquerque De Souza Maranhão

> shp\_sp@data %>% + kable() %>% + kable\_styling(bootstrap\_options = "striped", + full\_width = TRUE, + font\_size = 16) Error in read\_xml.raw(charToRaw(enc2utf8(x))

Isis, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Vanessa Firmino Barbosa

Error: Failed to install 'rayshader' from GitHub: Could not find tools necessary to compile a package Call `pkgbuild::check\_build\_tools(debug = TRUE)` to diagnose the problem. O que fazer?

Vanessa, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Jeferson Galvão Trindade

Srs, a parte do script ref SC está dando erro a partir da linha 406 (Ubuntu 20.04, R 4.1.2): Error in select(., latitude, everything()) : unused arguments (latitude, everything())

Jeferson, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Luiz André Helfer

Ao dar o zoom do comando da linha 107 ocorre erro no viewer zoom! Ou não aparece nada Ou da erro de página Não é possível acessar este site!

Luiz, encaminhe um print de sua tela de erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Nos encaminhe também algumas informações mínimas sobre seu sistema operacional, se possível. Poderemos te auxiliar melhor por lá.

Alexandre do Amaral Henriques

quando executo a linha 68, aparece SpP is invalid There were 14 warnings (use warnings() to see them)

Alexandre, os warnings costumam ser somente avisos do R. Normalmente não causam prejuízo ao desenvolvimento da análise.

André Forlin Dosciati

shp\_centro\_oeste - readOGR(dsn = "shapefile\_centrooeste", + layer = "centrooeste\_shapefile")  
Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding, use\_iconv = u

Oi André, quando você executa o comando file.exists("shapefile\_municipio") o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do .rproj (file->open project-> "PROJECT\_Análise Espacial.Rproj")

Leonardo Gomes Cavalcanti

Ainda não instalou o primeiro setup, existe outra solução ou só esperar ? MacOs - Mac Air, Proc I5, com 8 Ram .



Leonardo, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Deyse Juliana Barros Correia

voltei e comandi este e houve o mesmo erro . ajustei aba PLOT, mas nada > plot(relevo\_sp)  
Error in plot.new() : figure margins too large

Deyse, resumidamente, este erro ocorre se o tamanho da região de plotagem no dispositivo não for grande o suficiente para fazer qualquer plotagem. Tente aumentar um pouco mais a aba plot, arrastando a mesma com o mouse.

Daniel Trevizani Rasmussen

eu nao consigo carregar shapefile.. sempre da o mesmo erro.... Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding, use\_iconv = use\_iconv, : Cannot open data source ..... Como resolver?

Oi Daniel,, quando você executa o comando file.exists("shapefile\_municipio") o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do .rproj (file->open project-> "PROJECT\_Análise Espacial.Rproj")

Mariela Brito de Almeida

> # O pacote rayshader que está no CRAN, no momento, possui alguns bugs. A versão > # que está no GitHub do autor do pacote já é mais funcional. Para instalá-la: > devtools::install\_github("tylermorga

Boa, Marcela. Excelente pesquisa e observação.

Julio Cesar Hilario De Lima

Boa noite! Dúvida: Quando utilizo o tmap e escolho o style = quantile no exemplo ele dividiu em quatro faixas de cores. Se houvesse outliers, tanto nos valores menores ou maiores, seriam seis faixas?

Julio, se houvesse outliers as faixas provavelmente seriam modificadas, teriam um intervalo maior.

Cristine Shimabukuro

```
Apareceu a msg Warning messages: 1: In rgl.surface(x = 1:nrow(heightmap) -  
nrow(heightmap)/2, z = (1:ncol(heightmap) - : RGL: GL Library : Maximum texture size of  
1024x1024 exceeded. (Perhaps enabl
```

Cristine, caso seja somente a mensagem de warning, normalmente não há maiores implicações para a análise.

Priscila Camara

```
estou tomando erro qdo rodo a linha relevo_sp - raster("raster_sp/relevo_sp.tif")Error in  
raster("raster_sp/relevo_sp.tif") : could not find function "raster">
```

Priscila, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Lucas Augusto Vieira Brito

```
Na linha 171 - shoppings_UTM erro que está dando é : NOTE: rgdal::checkCRSArgs: no  
proj_defs.dat in PROJ.4 shared files Error in h(simpleError(msg, call)) : erro na avaliação do  
argumento 'CRSobj'
```

Lucas, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Guilherme Rezende

existe algum livro recomendado para análise espacial na biblioteca da USP ?

Guilherme, as recomendações de livros se encontram no material complementar.

Lucas Augusto Vieira Brito

```
Quando uso a linha de comando : shoppings_UTM ---- erro : erro na avaliação do argumento  
'CRSobj' na seleção do método para a função 'spTransform': 'no system list, errno: 2 o que faço??
```

Lucas, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

João Paulo Cursino Nascimento

ao rodar a linha 167: Error in h(simpleError(msg, call)) : erro na avaliação do argumento 'CRSobj' na seleção do método para a função 'spTransform': 'NA'

João, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Gustavo Vieira Kundlatsch

como foi feito a escolha das bolinhas diferentes por regioao no shapefile de sp?

Gustavo, não sabemos especificamente de qual parte do código você está falando. Nos encaminhe maiores detalhes no e-mail da monitoria, por gentileza.

Pedro Zavitoski Malavolta

As informações com shp\_saopaulo@proj4string, retornou um informação diferente do professor, sem o campo datum. Deprecated Proj.4 representation: +proj=utm +zone=23 +south +ellps=aust\_SA +units=m +no\_

Pedro, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Eder Moretto Garcia

Ao executar o spTransfor está dando erro: erro na avaliação do argumento 'CRSobj' na seleção do método para a função 'spTransform': 'PROJ4 argument-value pairs must begin with +: +proj=utm +zone=18 +

Eder, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Vinícius Mathias de Freitas

Ao rodar o comando da linha 85, deu o seguinte erro: Erro: Shape contains invalid polygons. Please fix it or set tmap\_options(check.and.fix = TRUE) and rerun the plot

Vinícius, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Whaner Endo

Não achei no materiais, só tem o principal nas três línguas.

Whaner, encaminhe e-mail para a madrinha, ela poderá te auxiliar nestas questões.

Lucas Augusto Vieira Brito

Olá Boa Noite quando uso o código shp\_sp@data: imprime isso na tela--- 484 RINC\xc3O 3543709----- 485 RIN\xd3POLIS 3543808, como faço para arrumar??

Lucas, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Maria Aparecida Bizerra Costa

Deu erro na execução do comando (linha 134, SCRIPT - shapefiles): Error in maptools::unionSpatialPolygons(cp, attr[, region]) : isTRUE(gpclibPermitStatus()) is not TRUE

Maria, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

André Forlin Dosciati

Ainda continuo recebendo esse erro, shp\_sp - readOGR(dsn = "shapefile\_sp", layer = "estado\_sp") Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding, use\_iconv = use\_iconv, : Cannot ope

Oi André, isso pode acontecer porque o projeto não foi corretamente carregado a partir do arquivo ".rproj". Tente carregar o projeto novamente.

Jamily Martins de Souza

Onde está esse material complementar? O que tinha na aula referenciado como complementar, não é esse.

Jamily, encaminhe um e-mail para a madrinha do curso, por gentileza. Ela conseguirá te auxiliar melhor nestas questões.

André Forlin Dosciati

> shp\_saopaulo - readOGR("shapefile\_municipio", "municipio\_sp") Error in ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding, use\_iconv = use\_iconv, : Cannot open data source

Oi André, quando você executa o comando `file.exists("shapefile_municipio")` o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do `.rproj` (`file->open project-> "PROJECT_Análise Espacial.Rproj"`)

Adam Roger Slabadack

Warning message: In `library(package, lib.loc = lib.loc, character.only = TRUE, logical.return = TRUE, : there is no package called 'magick'`

Adam, tente instalar o pacote `magick` pelo seguinte comando: `install.packages ("magick", dependencies = TRUE)`.

Igor Rogerio Santos Da Silva

Failed to install 'rayshader' from GitHub: e não apareceu pra digitar o 3

Igor, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Isabela Chaves Verreschi

no meu pc apareceu um pop up na hora de executar a linha 20, pedindo para selecionar yes ou no. Não permite escolher o numero 3. Selecionando Yes ainda não aparece a opção 3

Isabela, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Davy Nascimento Silva

Não consegui executar a linha 20, não apareceu a opções para inserir 3 e deu erro direto

Davy, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Vivien Cielusinsky

Mesmo rodando no novo script passado pelo professor, continuo com o mesmo erro: Error in `ogrInfo(dsn = dsn, layer = layer, encoding = encoding, use_iconv = use_iconv, : Cannot open data source`

Olá Vivien, quando você executa o comando `file.exists("raster_sp")` o R te retorna FALSE? Se sim, tente abrir novamente o projeto no RStudio a partir do `.rproj` (`file->open project->"PROJECT_Análise Espacial.Rproj"`)

Igor Rogerio Santos Da Silva

ao final do comando da linha 20 não apareceu a poção 3 e a seguinte mensagem de erro : Failed to install 'rayshader' from GitHub: e ao comandar a linha 23 um warning : Warning message: package 'rays

Igor, nos encaminhe um print do erro no e-mail da monitoria, por gentileza. Poderemos te auxiliar melhor por lá. Se possível, encaminhe ainda algumas informações básicas sobre o seu sistema operacional.

Luiz Rodriguez Fantini 005.374.619-87