

FasiChat Classroom

Questions & Réponses — Soutenance

Faculté des Sciences Informatiques — Session 2025-2026

Q1 : Quel est le but de votre projet ?

Remplacer les groupes WhatsApp et les annonces papier par une plateforme unique de communication pédagogique sécurisée, adaptée aux rôles (étudiant, enseignant, doyen, appariteur).

Q2 : Quelle architecture avez-vous utilisée ?

Architecture MVC maison avec Front Controller. Toutes les requêtes passent par public/index.php qui route vers la vue ou le contrôleur approprié.

Q3 : Comment gérez-vous l'authentification ?

Sessions PHP. Le mot de passe est haché avec password_hash() (bcrypt) et vérifié avec password_verify(). Avant chaque affichage, on vérifie la session et le rôle.

Q4 : Comment fonctionne la messagerie en temps réel ?

Par polling AJAX (Fetch API, intervalle de 3 secondes). Le navigateur demande les nouveaux messages au serveur qui interroge la table messages.

Q5 : Comment sont structurés les messages ?

Table messages avec type (prive, public, mur, convocation). Les messages privés sont liés à un destinataire via messages_destinataires. Les messages publics sont liés à une promotion, les messages de mur sont liés à un cours.

Q6 : Comment avez-vous géré les rôles utilisateur ?

Hiérarchie de classes PHP : Utilisateur (abstraite) !' Etudiant, Enseignant, CadreAdministratif (abstraite) !' Doyen, ViceDoyen, Apparitaire.

Q7 : Comment gérez-vous les fichiers uploadés ?

Upload en deux étapes : (1) sélection !' JavaScript envoie le fichier au serveur qui le stocke avec un nom unique (uniqid()) ; (2) le fichier_id est joint au message. Les images sont compressées à 800px.

Q8 : Quelles mesures de sécurité avez-vous prises ?

1. Mots de passe : bcrypt (password_hash)
 2. Injections SQL : requêtes préparées PDO
 3. XSS : htmlspecialchars côté PHP, escapeHTML côté JS
 4. Fichiers : noms randomisés avec uniqid()
 5. Session : vérification du rôle à chaque page
-

Q9 : Quels problèmes avez-vous rencontrés ?

1. Chemin d'upload : __DIR__ dans src/Models/ pointait mal, corrigé avec ../../
 2. Constructeur Doyen : \$db passé par erreur comme données utilisateur
 3. Message sans texte : validation bloquait l'envoi si fichier seul
 4. Type de message : messages étudiant-enseignant en 'prive' au lieu de 'public'
 5. Auth manquante : certaines pages sans vérification de session
-

Q10 : Comment fonctionne le Valve (tableau d'affichage) ?

Page valve.php qui affiche toutes les annonces de la table annonces triées par date. Seul l'Apparitaire peut publier via un bouton conditionnel.

Q11 : Comment fonctionne le mur pédagogique ?

Chaque cours a un mur (messages type 'mur'). L'enseignant publie sur le mur de son cours. Les étudiants voient ces publications dans une sidebar dédiée.

Q12 : Comment gérez-vous les convocations ?

Seul le Doyen et le Vice-Doyen (via CadreAdministratif::convoquer()) peuvent créer une convocation. Cela crée un message de type 'convocation' avec objet, date et lieu.

Q13 : Pourquoi n'avez-vous pas utilisé de framework ?

Choix volontaire pour maîtriser chaque brique du projet : POO, PDO, MVC, routage. Cela démontre une compréhension des concepts fondamentaux.

Q14 : Quelles sont les pistes d'amélioration ?

1. WebSockets au lieu du polling (latence réduite)
 2. Notifications email ou push
 3. Interface mobile responsive
 4. Système de "lu" pour les messages
 5. CRUD administrateur pour les utilisateurs
-

