

VIRELYON

(nom provisoire — à confirmer avant lancement public)

Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF)

Plateforme SaaS d'agents Agentic AI ("AI Workforce Platform") pour agences de services B2B — ARES (prospection), APEX (support client), AURA (reporting & automatisation).

Document de référence à destination de : DEV IA · DEV FULLSTACK · DESIGN · FINANCE · MARKETING & COMMERCE · BIG DATA · IoT & EXPÉRIENCE PHYSIQUE.

Vision, produit et management pilotés par le Fondateur.

Version 1.1 — Juillet 2026 — Orange Summer Challenge 2026

Programme OSC : 12 semaines au total · 11 semaines restantes à la date de rédaction de cette version.

Changelog — v1.0 → v1.1

Radical honesty : cette version corrige 8 écarts entre le CDCF v1.0 et les décisions du Fondateur. Aucun autre contenu n'a été modifié (agents, dashboards, design system, contraintes de messaging restent identiques à la v1.0).

#	Point	Changement
1	Séquence géographique	Ajout de la séquence de déploiement réelle (1.2) : Madagascar (test) → Afrique francophone via Orange → France/Belgique/Suisse.
2	Nom du SaaS	"VIRELYON" marqué provisoire, à confirmer — plus utilisé comme nom final figé.
3	Pricing	Grille 130€/399€/999€+ requalifiée en hypothèse de travail à valider par FINANCE (section 6), plus "référence officielle".
4	Rôle IoT / Stand physique	Ajout section 9 (rôle IoT) et section 10 (stand physique OSC), absents en v1.0.
5	Multilingue	Ajout de la contrainte multilingue en 1.3 et impact architecture en 5.1.
6	Durée OSC	Clarification : 12 semaines au total, 11 restantes à date de rédaction (glossaire + page de titre).
7	Vision fondatrice	Ajout du cadrage d'ambition long terme en 1.1 (AI Workforce Platform pour chaque entreprise mondiale).
8	Rôles Dev	DEV Front + DEV Back fusionnés en un rôle unique DEV FULLSTACK (section 9 + en-têtes section 5).

1. Contexte & Périmètre

1.1 Vision produit

VIRELYON déploie trois agents IA autonomes — ARES, APEX, AURA — qui prennent en charge la prospection, le support client, et l'automatisation/reporting d'une agence de services B2B. Les agents travaillent aux côtés des équipes humaines, pas à leur place : le positionnement ne doit jamais suggérer un remplacement des collaborateurs.

Ambition long terme (cadrage fondateur) : VIRELYON vise à devenir l'AI Workforce Platform que chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou sa géographie, utilisera réellement pour opérer avec une équipe augmentée d'agents autonomes. Cette ambition mondiale ne change rien au périmètre de lancement (B2B, ICP défini ci-dessous) mais doit structurer les choix d'architecture (multi-pays, multilingue) dès cette phase.

1.2 Cible (ICP) — RÉFÉRENCE UNIQUE

Toute occurrence d'ICP dans le produit (Agent Builder, pages agents, landing page, seed data démo) doit utiliser exactement cette définition :

Agences de services B2B (marketing, conseil, développement, RH, communication) · 5-30 employés · décideur/fondateur

- Secteurs explicitement HORS ICP : hôtellerie, restauration, commerce de détail, artisanat, santé/pharmacie, librairie. Ces secteurs ne doivent apparaître nulle part dans les données de démo, témoignages ou textes marketing.
- Effectif : 5-30 employés. La fourchette "10-50" actuellement présente dans le prototype est incorrecte et doit être corrigée partout.

1.2 bis — Séquence de déploiement géographique (mise à jour v1.1)

Ceci est la feuille de route business réelle de déploiement, distincte du contenu affiché dans le produit :

- Phase 1 — Madagascar : déploiement test avec de vraies entreprises de services B2B locales, pour valider le produit en conditions réelles.
- Phase 2 — Afrique francophone via Orange Digital Center.
- Phase 3 — France / Belgique / Suisse.

Cette séquence est une donnée business interne. Elle NE CHANGE PAS la règle produit : aucune ville ou pays ne doit être affiché en dur dans le produit, la démo ou la landing page à ce stade (pas de "Antananarivo & Tamatave", pas de "Madagascar") — voir corrections P0-01 à P0-06, inchangées. Objectif : rester démontrable comme solution multi-pays générique devant le jury OSC, tout en testant réellement à Madagascar en coulisses.

1.3 Contraintes du programme OSC (Orange Summer Challenge)

- Démonstrable en moins de 5 minutes.
- Aligné avec Orange Business (positionnement B2B, pas de promesse géographique prématurée).
- Faisable en 12 semaines au total (11 semaines restantes à date de rédaction v1.1) avec l'équipe actuelle (8 rôles, voir section 9), sans sur-ingénierie.
- Déployable multi-pays dès la conception (aucune donnée géographique en dur dans le code ou le contenu).
- Multilingue dès la conception : le SaaS doit supporter plusieurs langues (UI, contenus générés par les agents, rapports) — objectif international, contrainte transverse pour DEV FULLSTACK, DESIGN et DEV IA (voir 5.1).
- Radical honesty : ne jamais afficher une fonctionnalité comme opérationnelle si elle ne l'est pas encore réellement.

2. Corrections prioritaires (P0) — à traiter avant toute démo

Ces éléments ont été identifiés par écart entre le prototype Lovable actuel et le positionnement validé. Ils bloquent la présentation à Orange tant qu'ils ne sont pas corrigés. Inchangé depuis la v1.0 — ces corrections restent valables quelle que soit la séquence de déploiement business (voir 1.2 bis).

ID	Écran(s) concerné(s)	Problème constaté	Correction
P0-01	Agent Builder (ARES, APEX) + page ARES > Stratégie	Champ ICP par défaut : "PME 10-50 employés · secteur services · décideur", avec mention géo "Antananarivo & Tamatave" et secteur "hôtellerie"	Remplacer par l'ICP de référence unique (section 1.2). Vérifier si le champ est une config partagée ou dupliquée par agent — corriger la source unique si partagée.
P0-02	Modale "Donner un objectif à ARES"	Placeholder : "Contacter 50 PME du secteur hôtelier à Tana cette semaine"	Remplacer par : "Contacter 50 agences de conseil et communication en France cette semaine pour proposer une démo."
P0-03	Landing page — Hero	Titre "Votre équipe IA travaille 24/7. La vôtre dort." — sous-entend un remplacement humain	Remplacer par : "Votre équipe IA travaille 24/7, aux côtés de la vôtre. ARES vend, APEX répond, AURA organise — pendant que vous pilotez votre entreprise."
P0-04	Landing page — bande "Déjà déployé pour"	Grand Café de la Gare, Anjary Hotel, Ivotel Antananarivo, Palissandre Hotels, Tech Madagascar	Remplacer par des noms fictifs ICP-cohérents : Studio Créa, Cabinet ConseilPlus, AgenceWeb Genève, Lumen RH, NovaCom
P0-05	Landing page — Témoignages (3 cartes)	Témoignages attribués à "Grand Hôtel", "Luxury Resorts", "Anjary Hotel"	Remplacer par témoignages ICP : cabinet de conseil (ARES), agence de communication (APEX), agence web (AURA) — textes fournis en section 7.3
P0-06	Pipeline ARES + Workspaces Admin + Facturation (factures démo)	Prospects/clients démo hors ICP : Café du Port, Boutique Mahaso, Atelier Mahefa, Hôtel Sakamanga, Garage Auto+, Pharmacie Analakely, Librairie Centrale	Remplacer le seed data par des prospects/clients ICP : agences, cabinets de conseil, studios, agences RH
P0-07	Page Facturation du prototype (/billing sur live-demo-glow.lovable.app)	Tarifs affichés : 49€ / 199€ / 499€ (Starter/Pro/Scale) — ne correspond à aucune des deux autres sources.	Aligner sur la grille de travail (section 6) : 130€ / 399€ / 999€+ HT/mois, structurée par plafonds d'usage et non par "illimité".

Note pricing (inchangée) : trois structures tarifaires différentes ont été observées durant la collecte (149/399/999 en référence de travail initiale, 49/199/499 sur le prototype live-demo-glow, 130/399/999+ sur virelyon-ai.lovable.app). La grille virelyon-ai.lovable.app est retenue comme hypothèse de travail la plus détaillée (plafonds d'usage explicites par agent) — voir section 6 pour son nouveau statut.

3. Les trois agents

3.1 ARES — Acquisition & Ventes

Rôle : prospection autonome. Trouve, qualifie et fait progresser des prospects jusqu'au RDV, en autonomie, sur plusieurs canaux.

Écrans

- Pipeline (Kanban) : colonnes Nouveau → Contacté → Qualifié → RDV → Gagné / Perdu, avec score de qualification par prospect (0-100) et montant potentiel.
- Conversations : liste des échanges en cours par prospect, avec horodatage et statut (point de couleur = non lu).
- Stratégie : bloc ICP (profil ciblé), canaux actifs (Email, WhatsApp, LinkedIn), description du ton et de la méthode de relance de l'agent.
- Modale "Donner un objectif" : champ libre où l'utilisateur décrit un objectif en langage naturel ; l'agent adapte sa stratégie en conséquence.

User stories

ID	User story	Critère d'acceptation
ARES-F001	En tant que dirigeant d'agence, je veux donner un objectif de prospection en langage naturel, afin qu'ARES adapte sa stratégie sans configuration technique.	La saisie d'un objectif dans la modale déclenche une confirmation visible ("Objectif transmis à ARES") et une mise à jour du bloc Stratégie sous 5 secondes.
ARES-F002	En tant que dirigeant d'agence, je veux voir mes prospects classés par étape et score, afin de prioriser mes relances.	Chaque carte prospect affiche : nom, contact, montant potentiel, score (0-100), et peut être déplacée d'une colonne à l'autre via les flèches ← →.
ARES-F003	En tant que dirigeant d'agence, je veux configurer l'ICP et les canaux de prospection d'ARES, afin qu'il cible les bons prospects.	Le champ ICP et les cases à cocher Canaux (Email/WhatsApp/LinkedIn/SMS/Slack) sont éditables et persistés après clic sur Sauvegarder.

3.2 APEX — Support Client

Rôle : support client 24/7. Comprend les demandes entrantes, consulte l'historique client, décide et exécute une réponse ou une action (remboursement, mise à jour CRM), et escalade si nécessaire.

Écrans

- Liste des tickets avec statut (ouvert / en attente / résolu / escaladé) et compteur total.
- Fil de conversation par ticket, avec réponses de l'agent et champ de réponse manuelle.
- Bouton Escalader par ticket, avec confirmation visible ("Ticket T-XXXX escaladé").
- Base de connaissance : articles consultables avec compteur de vues (ex : "Comment connecter HubSpot", "Gérer les escalades").

User stories

ID	User story	Critère d'acceptation
APEX-F001	En tant que client final, je veux recevoir une réponse immédiate à ma demande, afin de ne pas attendre un agent humain.	APEX répond dans le fil de conversation en moins de 10 secondes avec une réponse contextualisée à la demande.
APEX-F002	En tant que dirigeant d'agence, je veux pouvoir escalader un ticket vers un humain en un clic, afin de garder le contrôle sur les cas sensibles.	Le bouton Escalader change le statut du ticket en "escaladé" et affiche une confirmation.
APEX-F003	En tant qu'équipe support, je veux consulter une base de connaissance interne, afin de standardiser	Chaque article affiche son titre et son nombre de vues ; les articles sont classés

	les réponses.	par pertinence/usage.
--	---------------	-----------------------

3.3 AURA — Automatisation & Reporting

Rôle : surveille l'écosystème (CRM, outils connectés), exécute des automatisations récurrentes, et produit des rapports périodiques.

Écrans

- Automatisations : liste de workflows (ex. "Relance lead inactif > 7 jours", "Sync quotidienne HubSpot") avec toggle marche/arrêt et compteur d'exécutions mensuelles.
- Rapports : documents téléchargeables horodatés (hebdomadaire, mensuel, trimestriel).
- Logs d'exécution : historique des workflows avec statut (Succès / Échec) et horodatage.

User stories

ID	User story	Critère d'acceptation
AURA-F001	En tant que dirigeant d'agence, je veux activer/désactiver chaque automatisation individuellement, afin de garder le contrôle sur ce qui tourne.	Le toggle change immédiatement l'état du workflow et affiche une confirmation ("[Nom] activée/désactivée").
AURA-F002	En tant que dirigeant d'agence, je veux télécharger mes rapports périodiques, afin de les partager avec mon équipe ou mes associés.	Le clic sur l'icône de téléchargement déclenche un téléchargement du PDF correspondant.
AURA-F003	En tant que dirigeant d'agence, je veux voir l'historique des exécutions de workflows avec leur statut, afin de diagnostiquer les échecs.	Le tableau des logs affiche workflow, statut (Succès/Échec) et heure, trié du plus récent au plus ancien.

4. Plateforme transverse

4.1 Dashboard

- KPIs globaux : Leads générés, Tickets résolus, Taux de résolution, Heures économisées — chacun avec variation vs mois précédent.
- Bloc "Activité en direct" : flux d'événements en temps réel (ex. "AURA a exécuté le workflow...", "Lead chaud détecté").
- Bloc "Quotas mensuels" par agent (ARES — Actions, APEX — Tickets, AURA — Workflows) avec barre de progression et alerte d'approche de quota.

4.2 Analytics & ROI

- Bandeau "Impact ce mois" : heures économisées, équivalent en coûts opérationnels évités, variation vs mois précédent.
- 4 graphiques : Leads générés, Tickets résolus, Heures économisées, Taux de résolution — période 6 mois glissants, avec tooltip valeur au survol.

4.3 Intégrations

- Connecteurs disponibles : HubSpot, WhatsApp, Salesforce, Notion, Slack, Gmail, Stripe, Zapier — chacun avec statut Connecté/Déconnecté et bouton toggle.
- Confirmation visible à chaque connexion/déconnexion (ex. "HubSpot connecté").

4.4 Équipe

- Liste des membres avec rôle (Owner / Admin / Membre) et email.
- Invitation par email avec suggestion d'adresses et statut "Invitations en attente" (avec option Renvoyer).

4.5 Facturation

- 3 offres : Starter, Pro (plan actuel type), Scale — voir grille tarifaire section 6.
- Historique de factures (numéro, date, montant, statut, PDF téléchargeable) et moyen de paiement enregistré.

4.6 Admin

- Vue interne multi-workspace : nombre de workspaces, utilisateurs totaux, agents déployés, MRR global.
- Tableau des workspaces actifs avec plan, nombre d'utilisateurs, agents actifs, MRR individuel.

4.7 Dashboard offline / continuité (IoT) — nouveau en v1.1

Pour chaque client qui le souhaite (option payante ou incluse selon palier — à trancher avec FINANCE), un boîtier IoT local (pilote par le rôle IoT, section 9) conserve une copie synchronisée de l'historique de performance des 3 agents.

- En cas de coupure réseau ou électrique chez le client, l'historique (performances ARES/APEX/AURA, KPIs, logs) reste consultable localement.
- Synchronisation périodique avec Supabase dès que la connexion revient.
- Ce dashboard offline est présenté comme un différenciateur de fiabilité, pas comme une dépendance : le produit doit rester 100% fonctionnel sans le boîtier.

5. Architecture technique (pour DEV IA / DEV FULLSTACK / BIG DATA / IoT)

5.1 Stack confirmé

Composant	Choix	Usage
IA / LLM	Claude API — Haiku 4.5 + Sonnet 4.6	Haiku pour les tâches à fort volume/faible latence (réponses support, qualification simple) ; Sonnet pour le raisonnement complexe (stratégie de prospection, rapports d'analyse).
Orchestration	n8n (self-hosted)	Workflows d'automatisation (AURA), intégrations tierces, déclencheurs événementiels.
Base de données	Supabase Pro	Multi-tenant avec Row Level Security (RLS) — isolation stricte des données par workspace.
Frontend	Lovable Pro	Génération et itération de l'interface (prototype actuel + évolutions).
Hébergement	AWS EC2	Infrastructure de production.
IoT / Dashboard offline	Boîtier local (rôle IoT, section 9)	Cache local de l'historique, synchronisation périodique, continuité d'accès hors connexion — voir 4.7.

Multilingue — impact architecture (nouveau en v1.1) : prévoir une couche i18n dès la conception (UI, contenus générés par les agents, rapports PDF) — pas de texte en dur non traduisible. Priorité conjointe DEV FULLSTACK / DESIGN / DEV IA (prompts multilingues pour ARES/APEX/AURA).

5.2 Principes d'architecture multi-tenant

- Isolation stricte par workspace via RLS Supabase : aucune requête ne doit pouvoir traverser les données de deux workspaces différents.
- Chaque agent (ARES/APEX/AURA) doit lire sa configuration ICP depuis une source unique par workspace, pas une valeur dupliquée en dur par agent — évite la resynchronisation manuelle constatée sur le prototype (P0-01).
- Les intégrations tierces (HubSpot, Salesforce, WhatsApp, Slack, Gmail, Stripe, Zapier, Notion) sont connectées au niveau du workspace, pas de l'utilisateur individuel.

5.3 Modèle de données — entités clés (à valider avec DEV FULLSTACK / BIG DATA)

Entité	Champs clés	Notes
workspace	id, nom, plan (Starter/Pro/Scale), mrr, langue_preferee, created_at	Racine du multi-tenant. Champ langue_preferee ajouté en v1.1 (multilingue).
user	id, workspace_id, nom, email, rôle (Owner/Admin/Membre)	Rattaché à un seul workspace pour la démo ; multi-workspace à évaluer en V2.
agent_config	workspace_id, agent (ARES/APEX/AURA), icp, objectif_principal, canaux[], ton_de_voix	Config partagée entre agents si confirmé en P0-01 — à trancher avec DEV IA avant implémentation.
lead / prospect	id, workspace_id, nom, contact, étape_pipeline, score, montant_potentiel	Alimente le Pipeline ARES.
ticket	id, workspace_id, statut, client, contenu, escaladé (bool)	Alimente APEX.
automation	id, workspace_id, nom, actif (bool), executions_ce_mois	Alimente AURA.
execution_log	id, automation_id, statut (succès/échec), timestamp	Alimente les logs d'exécution AURA.

integration	workspace_id, fournisseur, statut (connecté/déconnecté)	Alimente la page Intégrations.
-------------	--	--------------------------------

5.4 Coûts API et marge (pour FINANCE)

Coût estimé initial : ~60-65€/mois par client (API Claude + infrastructure), chiffré sur une hypothèse de volume antérieure. Ce calcul doit être revalidé avec les volumes réels de la grille de travail (section 6) : le palier Pro à 399€ inclut 1 500 leads/mois, 200 minutes d'agent vocal et 2 000 conversations — volumes significativement supérieurs à l'hypothèse initiale. Priorité FINANCE : recalculer le coût API réel par palier avant la démo OSC pour confirmer la marge brute cible (85-90%).

6. Pricing (pour FINANCE / MARKETING) — statut mis à jour en v1.1

Changement v1.1 : cette grille n'est plus qualifiée de "référence officielle" mais d'hypothèse de travail. Les montants ne sont pas modifiés — seul leur statut de validation change, en attente de confirmation par FINANCE.

Grille tarifaire de travail (source : virelyon-ai.lovable.app) — à synchroniser partout dans le produit (page Facturation du prototype, factures démo, landing page) une fois validée :

Offre	Prix HT/mois	Cible	Inclus
Débutant — L'Équipe Junior	130 €	Freelances et petites agences	Accès aux 3 Agentic AI · ARES : 300 leads prospectés/mois max · APEX : 300 conversations prises en charge/mois max · AURA : 5 connexions d'outils (HubSpot, Notion...)
Pro — L'Équipe Senior (recommandé)	399 €	PME en croissance	Tout Débutant, plus : ARES — 1 500 leads/mois + Agent Vocal (200 min d'appels) · APEX — 2 000 conversations prises en charge/mois · AURA — Automatisations + synchronisation CRM temps réel (HubSpot/Salesforce)
Entreprise — L'Équipe Sur-Mesure	À partir de 999 €	Volumes illimités, intégrations personnalisées	Tout Pro, plus : volumes adaptés sur devis · engagement annuel de préférence · au-delà des limites Pro : +0,10€/lead, +0,50€/conversation

Note FINANCE (inchangée) : le modèle Entreprise inclut une tarification à l'usage au-delà des seuils Pro (+0,10€/lead, +0,50€/conversation) — le calcul de coût API par client (~60-65€/mois évoqué précédemment) doit être revu à la hausse pour les paliers Pro et Entreprise compte tenu des volumes réels (1 500 leads + 200 min d'agent vocal + 2 000 conversations pour le palier Pro seul).

Note MARKETING (inchangée) : le message "Un tarif adapté à votre marché, pas à votre code postal" (section tarifs de virelyon-ai.lovable.app) est cohérent avec la stratégie multi-pays et ne nécessite pas de correction.

7. Design system (pour DESIGN / DEV FULLSTACK)

7.1 Couleurs

Élément	Valeur
Fond (dark mode, défaut)	#0E0E14
Surface (cartes, panneaux)	#16161F
Accent (dégradé principal)	#6366F1 → #8B5CF6
ARES (accent agent)	#F97316 (orange)
APEX (accent agent)	#06B6D4 (cyan)
AURA (accent agent)	#8B5CF6 (violet)

7.2 Principes

- Dark mode par défaut, avec bascule vers un mode clair disponible (icône lune/soleil en header).
- Chaque agent conserve sa couleur d'accent de façon cohérente sur tous les écrans (icône, bordures actives, badges).
- Les confirmations d'action (toggle, sauvegarde, connexion) s'affichent en toast vert en haut à droite, disparaissant automatiquement.

7.3 Textes de référence — landing page (post-correction P0-03/04/05)

Hero :

Votre équipe IA travaille 24/7, aux côtés de la vôtre. ARES vend, APEX répond, AURA organise — pendant que vous pilotez votre entreprise. Activez votre première équipe d'Agentic AI en moins de 5 minutes, sans code.

Bande logos ("Déjà déployé pour") :

Studio Créa · Cabinet ConseilPlus · AgenceWeb Genève · Lumen RH · NovaCom

Témoignage ARES :

« ARES qualifie nos prospects pendant qu'on dort. On a triplé nos RDV en un mois. » — Équipe Commerciale, Cabinet de conseil · ↑ 3× plus de RDV

Témoignage APEX :

« APEX répond à nos clients même quand notre équipe est débordée. Ils ne remarquent même pas que c'est une IA. » — Direction, Agence de communication · ↓ 40% de temps de réponse

Témoignage AURA :

« AURA a détecté une baisse de conversion qu'on n'avait même pas vue. En 24h, on avait un plan d'action. » — Fondateur, Agence web · ↓ 18h/sem économisées

8. Contraintes de messaging (pour MARKETING)

- Ne jamais opposer l'IA et l'équipe humaine ("la vôtre dort", "remplace vos employés", etc.) — toujours positionner les agents comme un renfort aux côtés des équipes.
- Ne jamais afficher de ciblage géographique explicite (ville, pays) tant que la stratégie multi-pays n'est pas validée par le programme OSC — y compris Madagascar (voir 1.2 bis : la séquence réelle de déploiement reste interne).
- Ne jamais utiliser d'exemples ou de témoignages hors ICP (hôtellerie, commerce de détail, restauration, santé, artisanat).
- Multilingue (nouveau en v1.1) : tout texte produit (landing, UI, réponses agents) doit être conçu pour être traduit — éviter jeux de mots intraduisibles et références culturelles trop locales.
- Radical honesty : ne jamais présenter une fonctionnalité comme fonctionnelle en production si elle est encore en prototype/démo.

9. Équipe & rôles (pour toute l'équipe) — nouveau en v1.1

8 rôles pour 11 semaines. Fusion DEV Front + DEV Back en un rôle DEV FULLSTACK unique (v1.0 en comptait 7 séparés) ; ajout du rôle IoT.

Rôle	Mission en une ligne
Fondateur — Vision / Produit / Management	Cap stratégique, arbitrage produit, distribution et supervision des tâches de toute l'équipe.
DEV IA (Agent IA / Automatisation / n8n)	Rend ARES, APEX, AURA intelligents et autonomes ; configure prompts, logique agent et automatisations n8n connectées aux outils réels.
DEV FULLSTACK (Web / API / Intégration)	Construit l'interface, les dashboards, la logique SaaS (auth, abonnement, multi-tenant) — fusion des rôles Front et Back.
BIG DATA (Data Engineering / Analytics / ML)	Pipelines de données, bases vectorielles pour la mémoire des agents, structuration des données pour les rapports AURA.
FINANCE (Gestion financière / Stratégie)	Pricing, trésorerie, plans financiers et argumentaire investisseurs/banques/clients.
MARKETING & COMMERCE (Stratégie / Développement commercial)	Acquisition, démonstrations, closing des contrats Entreprise, rétention et upsell.
DESIGN (UI/UX / Identité / Expérience utilisateur)	Identité visuelle, maquettes Figma, parcours utilisateur simple pour configurer les agents.
IoT & EXPÉRIENCE PHYSIQUE (IoT / Capteurs / Systèmes connectés)	Dashboard offline (4.7) et expérience physique du stand OSC (section 10).

10. Stand physique OSC (IoT / Expérience physique) — nouveau en v1.1

Objectif : pendant la finale OSC, le stand VIRELYON ne doit pas être "juste un écran avec internet". L'expérience physique doit rendre l'IA tangible pour le jury.

- Boîtier IoT de démonstration : montre en direct la continuité du dashboard (historique accessible) même en simulant une coupure réseau/électrique.
- Décoration du stand : mascotte(s), éclairage LED, mise en scène visuelle des 3 agents (couleurs ARES/APEX/AURA du design system, section 7.1).
- Petit agent Agentic AI physique : objet connecté qui réagit ou s'anime en fonction d'une action déclenchée dans le SaaS (ex. lead qualifié par ARES → signal visuel sur le stand).

Contrainte OSC rappelée : cette mise en scène doit rester démontrable en moins de 5 minutes et ne jamais présenter comme "fini" ce qui est encore en prototype (radical honesty, 1.3).

11. Glossaire rapide

Terme	Définition
ICP	Ideal Customer Profile — profil du client cible.
CDCF	Cahier des Charges Fonctionnel — ce document.
CDCT	Cahier des Charges Technique — document dérivé de ce CDCF, à produire par l'équipe DEV.
RLS	Row Level Security — mécanisme Supabase d'isolation des données par ligne/tenant.
MRR	Monthly Recurring Revenue — revenu récurrent mensuel.
OSC	Orange Summer Challenge — programme d'accélération de 12 semaines au total dans lequel VIRELYON est engagé (11 semaines restantes à la date de rédaction de cette version v1.1).

— Fin du document —