智丽 AI 助手

ZhiLi AI Assistant · HackJunction 作品说明

> 让语音与文字自然衔接，帮助用户记录、查询和处理日常事务。

作品简介

智丽 AI 助手是运行于 IrisView ARUI 的日常生活助手。用户可通过语音或文字发起请求，并在同一段对话中追问、补充或纠正信息。应用提供本地备忘、待办、提醒和日程管理，并支持浏览持久化的历史对话，减少日常记录和查询时的操作切换。

交互流程

语音输入
设备采集音频 → Qwen Audio 语音识别 → 识别文本进入助手处理 → 对话界面显示结果。

文字输入
用户提交文字 → 本地命令处理或 Qwen 大语言模型 → 结果写入对话并更新界面状态。

跨方式纠正
语音和文字进入同一对话；用户可用后续文字补充或纠正前一条请求。

历史浏览
会话记录存于应用私有目录；最多 50 段、每段 200 条消息，用户可选择并返回会话。

功能与状态

明确的备忘、待办、提醒和日程指令由本地逻辑处理并保存；普通聊天及需要模型处理的问题发送到大语言模型。界面状态包括 **待命、处理中、待确认、完成、异常**，异常时提供反馈并支持继续操作。

技术实现

- **平台：** IrisView Developer Kit / FusionUI，窗口式 ARUI 应用。
- **模型：** Qwen `qwen3.8-flash`；语音识别为 Qwen Audio `qwen-audio-3.1-asr-flash-message`。
- **数据：** 使用平台提供的应用私有数据目录；API Key 通过环境变量配置，不包含在作品包中。
- **运行包：** 应用 ID `example.myfirstapp`，版本 `1.0.0`，候选版本码 `119`。

参赛者与贡献

个人参赛者：**范智丽**。需求整理、交互设计、应用实现、测试和提交材料由范智丽负责。开发过程中使用 AI 辅助编程；运行时使用 Qwen 大语言模型和语音识别服务。

验收、性能与声明

候选包 versionCode 119 · 验收与性能数据据实测记录

八项验收摘要

T01–T02
启动与状态；文字对话和连续追问。

T03–T04
语音输入；语音后用文字纠正或补充。

T05–T06
信息处理与重启持久化；连续两次界面更新。

T07–T08
五种状态；历史选择、导航和异常恢复。

逐项结果和证据编号见 `ACCEPTANCE-RESULTS.csv` 与 `EVIDENCE-INDEX.md`。T01–T08 均已通过。T05 重启后复查由参赛者确认，截图未单独呈现重启过程。T07 的待确认、异常及恢复由参赛者确认观察，截图仅记录另外三种状态。十次性能测量仍待完成。

性能测量

参赛者使用秒表连续测量同一模拟器、同一请求 10 次，均报告成功。各次耗时按相邻累计秒表读数之差计算；提交动作的独立时间戳和网络环境未记录，因此结果为人工计时。

> **结果：**平均 3.69 秒；中位数 2.73 秒；最小 1.63 秒；最大 14.05 秒；失败 0 / 10 次。原始累计读数及逐次差值见 `LATENCY-10-RUNS.csv`。赛事未提供量化阈值，不作未验证的达标声明。

提交与复现

- 源码、依赖、启动和构建步骤随项目提交；本地运行需配置 `DASHSCOPE_API_KEY`，密钥不提交。
- 使用赛事指定账号登录 `hackjunction.app` 上传原型及相关材料；评审以赛事指定模拟器运行结果为主要依据，并综合作品材料、演示和问答评分。
- 最终冻结时记录应用版本码、包 SHA-256、模拟器版本和复现步骤；候选包修改后重新构建、验证及更新证据。

数据、素材与已知事项

本地保存用户对话及备忘、待办、提醒、日程；语音和文本请求会发送至配置的外部 AI 服务。验收使用虚构测试数据。Qwen 服务及模型归其权利人所有。

> **备注：**启动图由参赛者制作；参赛者确认无其他第三方素材，并已核实 Qwen 服务条款及验收数据发送许可。

证据索引

截图、日志、录屏编号见 `EVIDENCE-INDEX.md`；演示视频 `DEMO-01.mp4`（不超过 120 秒）；本说明导出 PDF 后不超过 2 页。