

Taller Guiado

Modelos de Lenguaje e IA Multimodal

Unidad 1 · Módulo IA Generativa Aplicada

¿Qué construirás en este taller?


Este taller combina dos actividades complementarias que te permitirán explorar el ecosistema actual de la IA generativa en dos dimensiones: **texto** y **contenido multimodal**.

Parte A — Exploración de Modelos de Lenguaje con LMArena: usarás la plataforma LMArena para comparar modelos de lenguaje en tareas de resumen, expansión, transformación, inferencia y razonamiento, emitiendo juicios de calidad sobre sus respuestas.

Parte B — Contenido Promocional con IA Multimodal: diseñarás y generarás un paquete completo de medios (logo, imagen, audio, jingle y video) para un producto de tu elección, usando herramientas de IA generativa para cada modalidad.

Al finalizar, entregarás **dos documentos PDF** independientes con la documentación de cada parte, más un **archivo comprimido** con los archivos multimedia generados en la Parte B.

Ruta del taller



PARTE A — Modelos de Lenguaje con LMArena

Unidad 2 · Modelos de lenguaje y diseño de prompts

I. ¿Qué es LMArena y por qué la usarás?

Los **modelos de lenguaje** (LLM) son sistemas de *machine learning* entrenados con grandes volúmenes de texto para entender y generar lenguaje humano de manera coherente. Hoy existen decenas de modelos — de OpenAI, Google, Anthropic, Meta, DeepSeek, entre otros — con capacidades y estilos distintos.

LMArena (lmarena.ai) es una plataforma abierta que permite **comparar el rendimiento de modelos de lenguaje en tiempo real**. Funciona como un “campo de batalla” donde dos modelos responden al mismo prompt de forma anónima y tú decides cuál lo hizo mejor. Esto genera un ranking comunitario libre de sesgos comerciales, basado en preferencia humana.

En este taller usarás LMArena en dos modos:

- **Direct Chat:** para explorar un modelo específico en tareas individuales.
- **Battle / Side by Side:** para comparar dos modelos en la misma tarea y emitir un juicio de calidad.

*** ¿Por qué LMArena y no usar directamente ChatGPT o Gemini?**

LMArena ofrece un entorno **uniforme** para comparar modelos. Cuando usas ChatGPT en su propia interfaz, ves solo un modelo con su propia personalidad. En LMArena puedes enfrentar GPT-5 contra Gemini 2.5 Pro o Claude Opus con el *mismo* prompt, lo que revela diferencias reales de capacidad.

II. Fase 1 — Ingreso y exploración de LMArena

• Objetivo de la fase

Familiarizarte con la interfaz de LMArena, explorar los modos disponibles y realizar tu primera interacción con un modelo en **Direct Chat**.

1. Acceso a la plataforma

>> Paso 1.1 — Ingreso a LMArena

1. Abre tu navegador y ve a <https://lmarena.ai>.
2. Observa la interfaz principal: verás una barra de texto tipo chat y, en la parte superior, un selector de modo que por defecto dice “**Battle**”.
3. **No necesitas crear cuenta** para usar la herramienta, aunque puedes registrarte opcionalmente.
4. Familiarízate con el menú superior: **Battle** (comparación anónima), **Side by Side** (comparación eligiendo modelos), **Direct Chat** (un solo modelo).

2. Exploración con Direct Chat

>> Paso 1.2 — Selección de un modelo

1. Haz clic en el selector de modo (parte superior) y elige “**Direct Chat**”.
2. Aparecerá un segundo selector para elegir un modelo específico. Verás opciones como `gpt-5-high`, `gemini-2.5-pro`, `claude-opus-4`, entre muchos otros.
3. **Elige un modelo** que te llame la atención. Si no estás seguro, empieza con `gpt-5-chat` o `gemini-2.5-flash` (modelos rápidos y de buena calidad).
4. Escribe un prompt sencillo de prueba para familiarizarte:

\$ Prompt de prueba — Direct Chat

¿Cuáles son los tres avances más importantes en inteligencia artificial en los últimos 12 meses? Responde de forma concisa.

>> Paso 1.3 — Observación de la respuesta

1. Lee la respuesta del modelo con atención.
2. Observa: ¿es coherente? ¿da detalles o es vaga? ¿el tono es adecuado?
3. **Captura pantalla** del prompt y la respuesta. Anota mentalmente qué modelo usaste.
4. Cambia de modelo (ej. pasa de GPT a Gemini) y envía **el mismo prompt**. Compara las respuestas.

Evidencia del Paso 1

1. Captura de pantalla de la interfaz de LMArena mostrando el modo **Direct Chat** con un modelo seleccionado.
2. Captura de la respuesta del modelo a tu prompt de prueba.

III. Fase 2 — Batallas comparativas por tarea

• Objetivo de la fase

Realizar **cinco batallas** en LMArena, una por cada tipo de tarea fundamental de los modelos de lenguaje: **resumen**, **expansión**, **transformación**, **inferencia** y **razonamiento**. Para cada batalla, emitirás un juicio y documentarás los resultados.

1. Tarea 1 — Resumen

El **resumen** es la capacidad de condensar un texto largo en una versión más breve que conserve las ideas principales. Puede ser **extractivo** (seleccionando frases clave) o **abstractivo** (reformulando el contenido).

>> Paso 2.1 — Preparar el material

1. Busca en internet una **noticia reciente** o un artículo de opinión de al menos 3 párrafos. Puede ser sobre tecnología, ciencia, economía o el tema que prefieras.
2. Copia el texto completo del artículo.
3. Ve a LMArena y selecciona el modo **“Battle”** (dos modelos anónimos).

>> Paso 2.2 — Ejecutar la batalla de resumen

1. Pega el siguiente prompt en LMArena, reemplazando el contenido entre ángulos:

\$ Prompt — Batalla de resumen

Realiza un resumen de 3 párrafos de la siguiente noticia:
<PEGA AQUÍ EL TEXTO COMPLETO DEL ARTÍCULO>

>> Paso 2.3 — Evaluar las respuestas

1. Leerás las respuestas de **Assistant A** y **Assistant B**.
2. Para decidir cuál es mejor, evalúa con estos criterios:
 - ☐ **Fidelidad:** ¿respeta el contenido original sin añadir ni omitir información importante?
 - ☐ **Coherencia:** ¿tiene una estructura lógica y fluida?
 - ☐ **Brevedad:** ¿es conciso sin ser repetitivo?
 - ☐ **Estilo:** ¿se adapta al tono del texto original?
3. Elige una de las cuatro opciones de calificación: **Left is Better**, **It's a tie**, **Both are bad**, o **Right is Better**.
4. **Captura pantalla** de ambas respuestas y de tu voto.
5. Una vez votado, LMArena revelará qué modelos eran. **Anota los nombres**.

* Criterios clave para evaluar resúmenes

Un buen resumen no solo acorta — **reorganiza**. Si el resumen simplemente copia frases del original, es extractivo y limitado. Si reformula las ideas principales con sus propias palabras manteniendo el sentido, es abstractivo y más sofisticado.

2. Tarea 2 — Expansión

La **expansión** consiste en desarrollar o enriquecer un texto breve, agregando detalles, explicaciones o ejemplos sin desviarse del tema original. Es útil para generar contenido a partir de ideas mínimas.

>> Paso 3.1 — Batalla de expansión (escritura profesional)

1. Ve a LMArena en modo **Battle**.
2. Usa el siguiente prompt:

\$ Prompt — Batalla de expansión

Genera un correo formal dirigido a <NOMBRE DE TU JEFE> para solicitar una reunión antes del viernes. El motivo es revisar el avance del proyecto actual.

>> Paso 3.2 — Evaluar las respuestas

1. Para evaluar la expansión, considera:
 - ☐ **Coherencia:** ¿el correo fluye naturalmente?
 - ☐ **Relevancia:** ¿añade información útil sin inventar datos irrelevantes?
 - ☐ **Tono:** ¿mantiene la formalidad adecuada?
 - ☐ **Compleitud:** ¿incluye asunto, saludo, cuerpo y despedida?
2. Vota, captura pantalla y anota los modelos revelados.

*** Variante adicional: escritura creativa**

Si quieres explorar más, realiza una segunda batalla de expansión con un prompt creativo como: *“Genera un cuento inspirador acerca de un niño y su perro en cumplir su sueño de ir juntos al espacio.”* Esto te permitirá comparar cómo los modelos manejan creatividad vs. formalidad.

3. Tarea 3 — Transformación

La **transformación** implica modificar un texto manteniendo su significado: cambiar tono, estilo, formato, registro o idioma. Incluye tareas como convertir lenguaje formal en informal, traducir contenido, o adaptar texto para distintos públicos.

>> Paso 4.1 — Batalla de transformación

1. Ve a LMArena en modo **Battle**.
2. Elige **uno** de los siguientes prompts (o usa ambos en batallas separadas):

\$ Prompt opción A — Adaptación de registro

Reescribe este texto para que lo entienda un niño de 5 años:
La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía.

\$ Prompt opción B — Traducción cultural

Traduce esta expresión coloquial colombiana al inglés, manteniendo el sentido original:
"Paila, el parcerito dio papaya"

>> Paso 4.2 — Evaluar las respuestas

1. Para la transformación, evalúa:
 - ☐ **Preservación del significado:** ¿se mantiene el sentido original?
 - ☐ **Adecuación al formato:** ¿la versión para niños realmente suena para niños?
 - ☐ **Naturalidad:** ¿la traducción suena natural en el idioma destino?
 - ☐ **Contexto cultural:** ¿captura los matices culturales (ej. colombianismos)?
2. Vota, captura pantalla y anota los modelos.

Sobre la traducción y los modelos

Se ha evidenciado que los modelos de lenguaje suelen tener mayor precisión cuando se usan en inglés, dado que la mayoría de sus datos de entrenamiento están en ese idioma. Sin embargo, los modelos actuales han mejorado tanto que esta diferencia es casi imperceptible en la mayoría de los casos.

4. Tarea 4 — Inferencia

La **inferencia** es la capacidad de deducir información implícita a partir de lo que se dice explícitamente. No se trata de repetir datos, sino de leer entre líneas y extraer conclusiones lógicas. Incluye

tareas como detección de emociones, análisis de sentimiento, identificación de relaciones entre ideas y resolución de problemas lógico-matemáticos.

>> Paso 5.1 — Batalla de inferencia (interpretación textual)

1. Ve a LMArena en modo **Battle**.
2. Usa el siguiente prompt:

\$ Prompt — Inferencia textual

Lee el siguiente fragmento y responde: ¿Por qué crees que Clara decidió no asistir al evento?

"Clara miró el vestido colgado en la puerta. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza. Su teléfono vibró, pero ella no lo tomó. Se sentó en silencio, mirando el reloj."

>> Paso 5.2 — Evaluar las respuestas

1. Evalúa la calidad de la inferencia:
 - [] **Profundidad:** ¿va más allá de lo obvio? ¿identifica emociones implícitas?
 - [] **Justificación:** ¿cita elementos del texto para sustentar su interpretación?
 - [] **Cautela:** ¿evita suposiciones injustificadas? ¿reconoce ambigüedad?
 - [] **Coherencia:** ¿la interpretación es internamente consistente?
2. Vota, captura pantalla y anota los modelos.

* Batalla extra: análisis de sentimiento

Prueba también con un prompt de análisis de sentimiento más sutil:

"¿Qué emoción transmite el siguiente mensaje? 'Gracias por tu ayuda, como siempre. Supongo que no tenías nada mejor que hacer.' "

Este tipo de pregunta es más desafiante porque la emoción (sarcasmo, pasivo-agresividad) no coincide con las palabras literales.

5. Tarea 5 — Razonamiento

El **razonamiento** es donde los modelos enfrentan sus mayores retos. Implica encadenamiento lógico, resolución de contradicciones, interpretación de implicaciones sutiles y trampas cognitivas. Algunos modelos incorporan estrategias de "pensamiento extendido" que les permiten descomponer problemas antes de responder.

>> Paso 6.1 — Batalla de razonamiento

1. Ve a LMArena en modo **Battle**.
2. Usa uno de los siguientes prompts:

\$ Prompt opción A — Razonamiento lógico-matemático

Si Juan tiene 3 manzanas más que Pedro, y Pedro tiene el doble de manzanas que Luis, ¿quién tiene más manzanas si Luis tiene 4?

\$ Prompt opción B — Razonamiento con restricciones

Genera una lista de 5 antónimos donde la 2da letra del primero sea igual a la 4ta letra del segundo.

>> Paso 6.2 — Evaluar las respuestas

1. Para razonamiento, evalúa con especial cuidado:
 - [] **Corrección:** ¿el resultado es matemáticamente/lógicamente correcto?
 - [] **Proceso:** ¿muestra el paso a paso del razonamiento?
 - [] **Verificación:** ¿el modelo verifica su propia respuesta?
 - [] **Honestidad:** ¿admite incertidumbre o presenta errores con confianza?
2. **Verifica tú mismo** la respuesta. No confíes en el modelo — haz la cuenta o revisa la restricción manualmente.
3. Vota, captura pantalla y anota los modelos.

Modelos ligeros vs. modelos de razonamiento

Los modelos “flash” o “mini” (como `gemin-2.0-flash`) priorizan velocidad sobre precisión y suelen fallar en tareas de razonamiento complejo. Los modelos de razonamiento extendido (como `gpt-5-high` o `o3`) se toman más tiempo, muestran su proceso de pensamiento y suelen dar respuestas más precisas. Observa estas diferencias cuando LMArena revele los modelos.

Evidencia de la Parte A completa

En tu informe PDF de la Parte A incluye, **para cada una de las 5 batallas**:

1. **Captura de pantalla** del prompt enviado y las respuestas de ambos modelos (Assistant A y B).
2. **Tu voto y justificación** (2–4 líneas explicando por qué elegiste a uno como ganador, o por qué fue empate/ambos malos).
3. **Nombres de los modelos** revelados tras el voto.
4. **Reflexión breve** (1 párrafo al final del documento): ¿qué modelo(s) te parecieron más capaces en general? ¿Hubo alguna tarea donde un modelo claramente dominó? ¿Coincide tu impresión con el [leaderboard de LMArena](#)?

PARTE B — IA Multimodal: Contenido Promocional

Unidad 3 · IA Multimodal: generación de imágenes, audio y video

IV. ¿Qué vas a crear?

En esta parte del taller usarás herramientas de IA generativa para crear un **paquete completo de medios promocionales** para un producto de tu elección. El objetivo no es solo generar el contenido, sino documentar cuidadosamente el **proceso de diseño de prompts**, las **decisiones tomadas** y el **refinamiento iterativo** que aplicaste para mejorar cada pieza.

Al finalizar, deberás haber producido **cinco piezas de contenido**:

Pieza	Descripción	Formato
Logo	Identidad visual del producto	<i>PNG / JPEG / SVG</i>
Imagen promo	Producto en contexto de uso	<i>PNG / JPEG / SVG</i>
Audio	Descripción hablada de 30–60 seg	<i>MP3</i>
Jingle	Canción corta y pegadiza	<i>MP3</i>
Video	Spot promocional corto	<i>MP4</i>

V. Fase 3 — Definición del producto

- **Objetivo de la fase**

Definir un producto (real o ficticio) con suficiente detalle para que sirva como base sólida de todos los prompts que diseñes en la actividad.

1. Elige y describe tu producto

>> Paso 7.1 — Definición completa del producto

Responde por escrito a cada uno de estos puntos. Puedes hacerlo manualmente o con ayuda de un LLM (si usas LLM, documenta el prompt):

1. **Nombre del producto:** ¿cómo se llama?
2. **Categoría:** ¿qué tipo de producto es? (bebida, app, dispositivo, servicio, etc.)
3. **Características principales:** ¿qué hace? ¿qué lo distingue de la competencia? Lista al menos 3 características.
4. **Público objetivo:** ¿a quién va dirigido? (edad, intereses, nivel socioeconómico, contexto de uso).
5. **Propuesta de valor:** ¿cuál es el beneficio principal que obtiene el usuario?
6. **Tono de marca:** ¿juvenil, profesional, lúdico, premium, ecológico, futurista?

* Productos fantasiosos: una oportunidad

No necesitas limitarte a productos reales. Los productos imaginarios (“zapatillas antigraavedad”, “café que te enseña idiomas”, “reloj que detiene el tiempo”) son excelentes para poner a prueba los límites creativos de las herramientas de IA y suelen producir resultados más interesantes.

Sobre el uso de IA para definir el producto

Si usas un LLM (ChatGPT, Gemini, Claude) para ayudarte a definir el producto, **documenta el prompt que usaste** y la respuesta obtenida. Esto es parte de la evaluación: demostrar que puedes usar IA como herramienta de ideación.

2. Planifica el contenido audiovisual

>> Paso 7.2 — Descripción de cada pieza esperada

Para cada una de las 5 piezas de contenido, escribe brevemente **qué esperas obtener** antes de empezar a generar. Esto servirá como referencia para evaluar los resultados:

1. **Logo:** ¿qué estilo visual quieres? (minimalista, vintage, gradiente, tipográfico, mascota, etc.) ¿Qué colores?
2. **Imagen promocional:** ¿en qué contexto se ve el producto? (persona usándolo, bodegón, escena urbana, naturaleza, etc.)
3. **Audio descriptivo:** ¿qué tono de voz? (cálido, energético, profesional) ¿Qué información debe cubrir?
4. **Jingle:** ¿qué género musical? (pop, reggaetón, electrónica, acústico) ¿Qué sensación debe transmitir?
5. **Video:** ¿qué formato? (demo del producto, avatar presentando, anuncio emocional, tutorial)

Evidencia de la Fase 3

1. Descripción completa del producto (los 6 puntos del Paso 7.1).
2. Descripción de los 5 materiales propuestos (Paso 7.2).
3. Si usaste IA para la definición: capturas del prompt y la respuesta.

VI. Fase 4 — Generación y refinamiento del contenido

• Objetivo de la fase

Diseñar prompts de calidad, generar cada pieza de contenido multimedia usando la herramienta más adecuada, y refinar iterativamente al menos **dos veces por pieza**, documentando cada iteración.

1. Herramientas recomendadas por modalidad

Modalidad	Herramientas sugeridas	Acceso
Imágenes	<i>Gemini</i> , <i>ChatGPT</i> (DALL · E), <i>Lovart</i>	Gratuito (con límites)
Audio / Voz	<i>ElevenLabs</i> , <i>Google AI Studio</i>	Gratuito (con límites)
Música / Jingle	<i>Suno</i>	Gratuito (con límites)
Video	<i>HeyGen</i> , <i>Google Flow</i> , <i>Google Whisk</i>	Gratuito (con límites)

* Justifica tu elección

Para cada pieza, debes documentar **por qué elegiste esa herramienta** y no otra. Factores válidos: calidad de resultados, facilidad de uso, idioma, control sobre parámetros, disponibilidad de la capa gratuita.

2. Generación de imágenes: Logo

>> Paso 8.1 — Prompt inicial para el logo

1. Abre la herramienta de generación de imágenes que elegiste.
2. Diseña un prompt que incluya las **variables clave** para un buen logo:
 - Nombre del producto/marca
 - Estilo visual (minimalista, 3D, flat design, hand-drawn, etc.)
 - Colores deseados
 - Elementos simbólicos que representen el producto

- Formato y fondo (fondo blanco, transparente, etc.)
3. Genera la primera versión y **captura pantalla** del prompt y el resultado.

\$ Ejemplo de prompt — Logo (adapta a tu producto)

Diseña un logo minimalista y moderno para una marca llamada "NovaBrew", una línea de café premium artesanal. Usa tonos dorados y marrones oscuros. Incluye un ícono abstracto que sugiera una taza de café con vapor en forma de estrella. Fondo blanco. Estilo flat design, limpio, profesional.

>> Paso 8.2 — Refinamiento iterativo del logo

1. Evalúa el resultado: ¿el logo transmite la identidad de la marca? ¿los colores son adecuados? ¿es legible a tamaño pequeño?
2. Identifica **qué no te convence** y escribe un prompt de refinamiento. Ejemplos:

\$ Prompt de refinamiento 1 — Logo

El logo anterior tiene demasiados detalles y no se lee bien a tamaño pequeño. Simplifícalo: usa solo dos colores (dorado y negro), elimina los detalles del vapor y haz la tipografía más gruesa y sans-serif.

\$ Prompt de refinamiento 2 — Logo

Me gusta la forma general pero quiero que el ícono de la taza sea más abstracto, casi geométrico, como un hexágono con una curva que sugiera vapor. Mantén el estilo minimalista.

>> Paso 8.3 — Seleccionar la versión final

1. Repite el refinamiento al menos **2 veces** (mínimo 3 versiones totales).
2. Elige la versión final y descárgala en formato **PNG, JPEG o SVG**.
3. Documenta brevemente por qué elegiste esa versión sobre las demás.

3. Generación de imágenes: Imagen promocional

>> Paso 9.1 — Prompt para imagen promocional

1. Diseña un prompt que ubique tu producto en un **contexto de uso** atractivo.
2. Incluye en el prompt: escena, iluminación, personas (si aplica), ángulo, ambiente, estilo fotográfico o artístico.
3. Genera, evalúa y refina al menos **2 veces**.
4. Captura **cada iteración** (prompt + resultado).

\$ Ejemplo de prompt — Imagen promocional

Foto estilo editorial de una persona joven en un café luminoso y acogedor, sosteniendo una taza de NovaBrew con una sonrisa relajada. Luz natural suave entrando por ventanales grandes. Mesa de madera con granos de café esparcidos artísticamente. Colores cálidos, estilo de revista lifestyle. Formato horizontal 16:9.

4. Generación de audio: Audio descriptivo

>> Paso 10.1 — Crear el guion y generar el audio

1. **Escribe primero el guion:** un texto de 30–60 segundos que describa las características y beneficios del producto. Puedes usar un LLM para ayudarte a redactarlo.
2. Abre **ElevenLabs** (elevenlabs.io) o **Google AI Studio**.
3. Configura los parámetros: **idioma** (español), **voz** (elige entre las disponibles), **tono** (cálido, enérgico, profesional).
4. Pega tu guion y genera el audio.
5. Escucha el resultado: ¿la entonación es natural? ¿el ritmo es adecuado?
6. Refina el guion o los parámetros de voz al menos **2 veces**.
7. Descarga el audio final en formato **MP3**.

Sobre los límites de la capa gratuita

Las herramientas de audio y video tienen **restricciones más estrictas** en sus planes gratuitos (límites de caracteres, número de generaciones, duración). Por esta razón, diseña tu prompt con cuidado antes de generar — cada intento cuenta. Planifica el guion completo antes de enviarlo a la herramienta.

5. Generación de música: Jingle

>> Paso 11.1 — Crear el jingle con Suno

1. Abre **Suno** (suno.com) y crea una cuenta gratuita.
2. Diseña un prompt que incluya:
 - **Género musical** (pop, rock, electrónica, reggaetón, etc.)
 - **Tempo** (rápido, lento, moderado)
 - **Estado de ánimo** (alegre, inspirador, relajante, enérgico)
 - **Letra** (opcional: puedes incluir la letra o dejar que Suno la genere)
3. Genera la primera versión, escúchala y evalúa.
4. Refina al menos **1 vez** ajustando el prompt o los parámetros.
5. Descarga en formato **MP3**.

\$ Ejemplo de prompt — Jingle en Suno

Canción pop acústica, alegre y pegadiza, 30 segundos. Letra sobre disfrutar el momento perfecto con un gran café. Estilo cálido, guitarra acústica, palmadas rítmicas. Coro repetitivo y memorable.

Letra sugerida:

"NovaBrew, cada mañana eres tú / el sabor que despierta lo mejor en mí / un sorbo de alegría, un abrazo de calor / NovaBrew, NovaBrew, puro sabor"

6. Generación de video: Spot promocional

>> Paso 12.1 — Crear el video promocional

1. Elige la herramienta: **HeyGen** (avatar hablando), **Google Flow** o **Google Whisk** (video generativo).
2. Define el formato de tu video:
 - **Demo del producto:** un avatar explica el producto con imágenes de fondo.
 - **Anuncio emocional:** escenas generadas que muestran el producto en uso.
 - **Presentación:** combinación del logo, imagen promocional y audio.
3. Diseña el prompt o configura la herramienta según sus opciones.
4. Genera, evalúa y refina al menos **1 vez**.
5. Descarga en formato **MP4**.

* Estrategia para maximizar la capa gratuita de video

Si la herramienta limita generaciones, prepara todo de antemano: ten listos tu guion, tu logo, tu imagen y tu audio antes de entrar a la herramienta de video. Así usas tu primer intento con los mejores insumos posibles.

Evidencia de la Fase 4 — Para cada pieza de contenido

1. **Herramienta elegida** y justificación (1–2 líneas por pieza).
2. **Prompt inicial** y captura del resultado (versión 1).
3. **Prompts de refinamiento** y capturas de resultados (versiones 2 y 3 mínimo).
4. **Descripción de falencias/limitaciones** identificadas en cada iteración y los ajustes propuestos (opcional pero valorado).
5. **Versión final** seleccionada con breve justificación.

VII. Entrega Final

Entregables del taller completo

Entregable 1 — Informe Parte A (PDF)

Documento PDF con la documentación de las 5 batallas en LMArena:

- [] Capturas de cada batalla (prompt + respuestas de ambos modelos).
- [] Voto y justificación para cada batalla.
- [] Modelos revelados en cada caso.
- [] Reflexión final comparativa.

Entregable 2 — Informe Parte B (PDF)

Documento PDF con la documentación del contenido promocional:

- [] Definición y descripción del producto y de los materiales propuestos.
- [] Justificación de elección de herramientas de IA generativa usadas.
- [] Evidencia de las múltiples versiones del prompt y sus resultados parciales.
- [] Descripción de falencias/limitaciones identificadas y ajustes propuestos (opcional).

Entregable 3 — Archivo comprimido (.zip / .rar)

Contiene los archivos multimedia generados:

- [] Logo (PNG / JPEG / SVG)
- [] Imagen promocional (PNG / JPEG / SVG)
- [] Audio descriptivo (MP3)
- [] Canción / jingle (MP3)
- [] Video promocional (MP4)

Rúbrica resumida — Parte A (LMArena)

Criterio	¿Qué se evalúa?	Peso
Cobertura de tareas	Incluye las 5 tareas (resumen, expansión, transformación, inferencia, razonamiento).	30 %
Calidad de evaluación	Juicios bien argumentados con criterios claros.	30 %
Reflexión comparativa	Análisis final sobre diferencias entre modelos.	20 %
Presentación	Capturas legibles, organizadas y completas.	20 %

Rúbrica resumida — Parte B (IA Multimodal)

Criterio	¿Qué se evalúa?	Peso
Definición del producto	Producto bien descrito con público, propuesta de valor y tono definidos.	15 %
Diseño de prompts	Prompts detallados con variables relevantes por modalidad.	25 %
Refinamiento iterativo	Al menos 2 iteraciones documentadas por pieza, con ajustes justificados.	25 %
Calidad del contenido	Archivos finales coherentes entre sí y con la identidad de marca.	20 %
Documentación	Proceso completo, organizado, con capturas y justificaciones.	15 %