

网站去AI味技巧完全指南

一、AI生成网站的典型问题识别

1.1 视觉层面的“AI味”

- 1. **配色死板**：过度使用蓝紫渐变色（#6366F1、#8B5CF6）
- 2. **布局雷同**：千篇一律的“首屏大标题 + 下方三个卡片”模式
- 3. **字体单一**：局限于Inter、Roboto等少数几种安全字体
- 4. **Emoji泛滥**：使用表情符号替代功能图标
- 5. **组件标准**：默认采用Tailwind CSS、Shadcn UI等流行组件库

1.2 内容层面的“AI味”

- 1. **文案空洞**：使用“提升生产力”、“卓越用户体验”等泛泛表述
- 2. **结构公式化**：“首先、其次、最后”的机械性结构
- 3. **图片缺失**：缺乏真实图像资源，使用占位文本替代
- 4. **缺乏个性**：设计方案缺乏情感温度和独特风格

1.3 根本原因分析

- **AI的求稳心理**：选择最常见的方案 = 最不容易出错
- **训练数据偏差**：现代网站数据中蓝紫色系和标准布局出现频率最高
- **指令模糊**：用户未提供明确的设计约束和审美要求

二、按视频时间顺序总结的7大核心方法

方法1：让AI参考真实网站（最简单直接）

核心思路：直接让AI模仿优秀的人类设计作品

四种实施方式：

- 1. **URL直接参考**：让AI访问特定网站并提取其设计元素

提示词

复制 ^

请访问[网站地址]，分析并提取其配色方案、字体选择和布局结构，然后生成类似风格的网站

- 2. **截图+文字描述**：提供网页截图搭配设计要求说明

- 3. **截图转代码工具**：使用screenshot.rocks等工具将截图转为代码，再让AI参考
- 4. **模板/开源项目**：直接套用现成模板或GitHub开源项目代码

方法2：设计优先的开发流程

核心思路：先确定设计风格，再开发完整功能

标准流程：

- 1. **生成静态Demo**：先让AI制作纯静态页面Demo
- 2. **设计确认**：对Demo的视觉风格进行评审和调整
- 3. **完整开发**：基于确认的设计风格开发完整项目
- 4. **避免返工**：防止一次性生成大量代码后发现设计不符合要求

推荐工具：tldraw.com（支持草图识别转代码）

方法3：丰富网站图片资源

核心思路：明确告诉AI去哪里获取和如何集成图片资源

四类图片资源库：

- 1. **插画库**：undraw.co（免费可定制插画）
- 2. **图标库**：iconify.design（海量图标资源）
- 3. **真实照片**：pexels.com（免费商用高质量照片）
- 4. **占位图**：picsum.photos（开发阶段临时图片）

集成指令示例：

提示词

复制 ^

为我的摄影作品集网站集成图片资源：

- 1. 从undraw.co搜索“摄影”相关插画
- 2. 使用Iconify图标库的功能图标
- 3. 从Pexels搜索“人像摄影”真实照片
- 4. 开发阶段使用Picsum Photos作为占位图

方法4：精细化提示词约束

核心思路：通过详细的约束条件引导AI偏离其默认模式

五大提示词技巧：

4.1 反向提示（禁止清单）

CODE

复制 ^

设计禁止清单：

- ✗ 紫色/靛蓝色渐变
- ✗ 纯平背景色（必须有噪点或渐变）
- ✗ Hero + 三卡片布局
- ✗ 完美居中对齐
- ✗ Emoji作为功能图标
- ✗ 线性动画ease-in-out

4.2 角色设定

CODE

复制 ^

你是一位资深独立设计师，专注于“反主流”的网页美学。
你鄙视千篇一律的SaaS模板，认为软件界面应该有触感和灵魂。
你的创意边界：

- “现代但不要紫色” → 试试深灰+橙色
- “极简但要有温度” → 用大留白+手绘插画

4.3 拒绝空洞文案

CODE

复制 ^

网站文字内容必须做到：

- 具体化：“每天节省2小时重复劳动”（不说“提升生产力”）
- 口语化：“用起来就像呼吸一样自然”（不说“卓越用户体验”）
- 带情绪：“再也不用在10个群里找文件了”（不说“高效协作”）
- 每句话不超过15个字

4.4 语境注入

CODE

复制 ^

先阅读这段话感受氛围：《黑客与画家》- 编程语言是用来思考的
现在根据这种冷静、理性的情绪设计博客首页：

- 配色：深灰+冷蓝
- 布局：理性、有序
- 感觉：沉思的、专注的

4.5 复用提示词（AGENTS.md文件）

创建项目规则文件，包含所有设计约束，AI每次对话自动读取。

方法5：Agent Skills技能包

核心思路：安装预制技能包，让AI获得专业设计能力

两大推荐技能：

5.1 Frontend-design（Anthropic官方）

- **安装方式：**在Claude Code中安装官方技能市场
- **功能特点：**自动识别设计需求，生成更具设计感的页面
- **使用体验：**告别重复输入提示词，一次安装持续生效

5.2 UI UX Pro Max（第三方技能）

- **支持工具：**Claude Code、Cursor、VS Code、Codex等
- **工作流程：**
 1. 识别产品类型和页面需求
 2. 多维度搜索配色、字体、布局方案
 3. 生成完整设计方案
 4. 按照方案生成代码
- **核心理念：**AI不需要记忆所有规则，用到什么查什么

方法6：反AI味儿组件库

核心思路：放弃主流组件库，选择小众但有特色的替代方案

推荐组件库：

1. **Aceternity UI：**专注3D动效和独特交互
2. **IKun UI：**动画效果丰富的移动端组件
3. **Magic UI：**具有魔法般视觉效果的组件
4. **Hyper UI：**现代简约风格的自由组件

使用要点：提供官方文档链接，让AI参考最新使用方法。

方法7：自主配色方案

核心思路：完全掌控色彩选择权，创造独特视觉识别

配色生成工具：

- colors.co：快速生成协调配色方案
- happyhues.co：预设情绪色彩组合
- color.adobe.com：专业色彩工具

实施流程：生成配色 → 提取色值 → 明确要求AI使用

三、按难易程度分级的实施路径

初级难度（无需技术基础）

3.1 基础禁止清单法

核心：明确告诉AI“不要什么”

- **实施步骤：**
 1. 复制粘贴标准禁止清单
 2. 加入1-2个个性化禁止项
 3. 观察生成结果差异
- **预期效果：**立即消除最明显的AI痕迹

3.2 资源指定法

核心：告诉AI去哪里获取资源

- **实施步骤：**
 1. 选择需要的资源类型（图标、照片、插画）
 2. 指定对应的资源网站
 3. 要求AI自动搜索集成
- **预期效果：**网站内容更加丰富真实

中级难度（需要基本理解）

3.3 角色设定法

核心：为AI赋予特定设计人格

- **实施步骤：**
 1. 定义设计师角色（风格、理念、边界）

2. 提供具体的创意方向

3. 要求AI以该角色思考设计

- **预期效果：**设计更加一致且有理念支撑

3.4 项目规则文件法

核心：创建可复用的设计规范文档

- **实施步骤：**
 1. 创建AGENTS.md文件
 2. 填充禁止项和必须遵守项
 3. 将文件放在项目根目录
- **预期效果：**所有AI对话自动遵循统一规范

3.5 组件库替换法

核心：用特色组件库替换默认选择

- **实施步骤：**
 1. 选择一个特色组件库
 2. 提供官方文档链接
 3. 明确要求必须使用该库
- **预期效果：**获得与众不同的界面效果

高级难度（需要系统思维）

3.6 设计优先 workflow

核心：将设计决策前置到开发之前

- **实施步骤：**
 1. 使用设计工具创建原型
 2. 确认视觉风格和交互方式
 3. 基于原型开发完整功能
- **预期效果：**避免大规模返工，保证设计一致性

3.7 Agent Skills集成

核心：为AI安装专业设计能力

- **实施步骤：**
 1. 选择合适的技能包
 2. 按照指引安装配置

3. 在项目中激活使用

- **预期效果：** AI自动应用高级设计原则

3.8 全流程组合技

核心： 多种方法协同使用

- **典型组合：**
 - AGENTS.md规则文件 + UI UX Pro Max技能
 - 语境注入 + 反AI味儿组件库
 - 设计优先 + 自主配色 + 资源集成
- **实施步骤：**
 1. 分析项目特点选择合适方法组合
 2. 制定分阶段实施计划
 3. 按优先级逐步引入
- **预期效果：** 全方位去除AI痕迹，形成独特设计风格

四、实战案例对比分析

案例1：个人技术博客

- **优化前：** 蓝紫渐变、三卡片布局、空洞文案
- **优化方法：** AGENTS.md规则文件 + UI UX Pro Max技能
- **优化后：** 深灰主色、不对称布局、极客风格文案、丰富代码示例

案例2：SaaS产品落地页

- **优化前：** 标准SaaS模板、紫色渐变、通用表述
- **优化方法：** 语境注入 + Aceternity UI组件库
- **优化后：** 代码雨背景、3D交互元素、场景化价值主张

案例3：健身APP移动端

- **优化前：** 简陋布局、缺乏运动感
- **优化方法：** IKun UI组件库 + 运动氛围图片
- **优化后：** 动感界面、个性化训练卡片、激励性文案

五、工具资源速查表

类别	工具名称	网址	主要用途
配色工具	Coolors	coolors.co	快速生成配色方案
配色工具	Happy Hues	happyhues.co	情绪化色彩组合
配色工具	Adobe Color	color.adobe.com	专业色彩设计
插画资源	unDraw	undraw.co	免费可定制插画
图标资源	Iconify	iconify.design	海量图标库
照片资源	Pexels	pexels.com	免费商用照片
占位图片	Picsum Photos	picsum.photos	开发阶段占位图
设计工具	tldraw	tldraw.com	草图转代码设计
截图转代码	Screenshot Rocks	screenshot.rocks	网页截图转代码
组件库	Aceternity UI	ui.aceternity.com	3D动效组件
组件库	IKun UI	ikun-ui.netlify.app	动画丰富组件
组件库	Magic UI	magicui.design	视觉效果组件
组件库	Hyper UI	hyperui.dev	简约自由组件



六、核心原则总结

6.1 心态转变

从“AI能为我做什么”转变为“我要求AI做什么”，从请求者变为指挥官。

6.2 约束的艺术

AI在明确约束下反而能发挥更大创意，详细限制是优质产出的前提。

6.3 渐进式优化

不要追求一步到位，从最简单的禁止清单开始，逐步引入高级技巧。

6.4 组合效应

单一方法效果有限，多种技巧组合使用才能彻底去除AI痕迹。

6.5 个性化适配

根据项目类型、目标用户、品牌调性选择最合适的去AI味策略。

七、快速入门路线图

第1天：建立基础约束

1. 复制标准禁止清单
2. 应用到1-2个简单项目
3. 观察和记录效果差异

第1周：引入资源管理

1. 学习四大图片资源库
2. 实践资源集成提示词
3. 对比有无资源的效果

第2周：建立设计系统

1. 创建第一个AGENTS.md文件
2. 定义基础设计规则
3. 在多个项目中测试

第3周：探索高级能力

1. 安装一个Agent Skill
2. 试用一个特色组件库
3. 尝试语境注入技巧

第4周：形成工作流

1. 确定个人偏好方法组合
2. 建立标准化实施流程
3. 创建个人提示词库

文档基于程序员鱼皮《7个神级技巧，彻底去除网站的AI味儿！》视频内容整理，结合实践经验总结而成。

