ATLAS

Персональный планировщик городских путешествий

Фарахов Руслан · 10 марта 2026 · Веб-разработка

Суть приложения

Проблема

Самостоятельное планирование поездки занимает часы — найти места, оценить стоимость, распределить по дням, не перегрузить расписание

Решение

Опрос → персональная подборка → алгоритм автоматически строит маршрут по дням с временными метками

Результат

Готовое расписание с адресами, временем посещения и итоговым бюджетом — за несколько кликов

Полностью клиентское приложение · без реального бэкенда и внешних API · все данные через MSW-моки

Стек технологий

Vue 3
UI-фреймворк

TypeScript
Типизация

Vite
Сборщик

Vue Router
Навигация

Pinia
Состояние

MSW
Мок API

Vitest
Тестирование

CSS Vars
Дизайн-система

> Все технологии официально рекомендованы командой Vue и образуют единую экосистему без конфликтов зависимостей

Vue 3 UI-фреймворк

Что и зачем

- Composition API + `<script setup>` во всех компонентах
- Реактивность через `ref` и `computed`
- 38 компонентов: карточки мест, планировщик, онбординг, корзина
- Composables для переиспользования: `useSort`, `useFilters`, `useTheme`

Vs аналоги

React — больше шаблонного кода, нет встроенных v-model, v-for

Angular — мне показался избыточными для SPA такого масштаба

Svelte — меньше экосистема и инструментов для крупных приложений

TypeScript Строгая типизация

Что и зачем

- Режим `strict` — максимальная строгость
- Типизированы: `Place`, `UserPreferences`, `DayPlan`, все store и composables
- Реальный кейс: при смене `travelStyle: string` → `string[]` TypeScript указал на все 6 затронутых файлов — до запуска

Vs аналоги

Чистый JS — ошибки типов уходят в рантайм, IDE не подсказывает поля

JSDoc — неудобен для сложных generic-типов, хуже IDE-интеграция

Flow — меньшая экосистема, де-факто устарел

Vite Сборщик

Что и зачем

- Нативные ES-модули в браузере — dev-сервер стартует мгновенно
- HMR обновляет конкретный компонент без перезагрузки страницы
- Path alias `@/` из коробки
- Официально рекомендован командой Vue

Vs аналоги

webpack — в 10–100 раз медленнее при холодном старте, сложная конфигурация

Parcel — хуже интегрируется с Vue-экосистемой, меньше контроля

esbuild — быстрый, но не заменяет полноценный dev-сервер с HMR

Pinia + Vue Router

Pinia — состояние

- 5 store: `user`, `places`, `cart`, `planner`, `favorites`
- Setup-стиль — те же `ref` / `computed`, что и в компонентах
- Персистентность в `localStorage`

> **Vs Vuex:** нет мутаций и модулей — вдвое меньше кода

Vue Router — навигация

- 8 страниц: главная, онбординг, каталог, детали, корзина, планировщик, итог, избранное
- Query-параметры: `/places?search=эрмитаж`
- Программная навигация через `useRouter()`

> **Vs React Router:** теснее интегрирован с Vue, navigation guards проще

MSW + Vitest

MSW — мок API

- Перехватывает `fetch` через Service Worker в браузере
- 5 эндпоинтов: `/places`, `/recommendations`, `/route/*`
- Одни handlers — и для браузера, и для тестов

> **Vs json-server:** не нужен отдельный процесс; vs `vi.mock`: тесты проверяют реальный HTTP-путь

Vitest + @vue/test-utils

- **174 теста** в 19 файлах
- Работает из коробки с Vite — тот же конфиг и алиасы
- Покрыты: store, composables, компоненты, MSW handlers, алгоритм планировщика

> **Vs Jest:** быстрее, нативные ESM, не нужен babel для TypeScript

CSS Custom Properties Дизайн-система

Что и зачем

- Переменные для цветов, типографики, отступов, теней, радиусов — единый источник дизайн-токенов
- Тёмная тема через `[data-theme="dark"]` переопределяет только нужные переменные
- Переключение мгновенное — без перерисовки компонентов

Vs аналоги

CSS-in-JS (styled-components) — зависимость, рантайм-стоимость, сложнее дебажить

SCSS-переменные — компилируются в статику, нельзя менять через JS в рантайме

Tailwind — удобен для утилит, но не решает задачу runtime-переключения темы так же элегантно

Приложение в действии — онбординг и каталог



Шаг 1 — выбор интересов



Шаг 2 — стиль поездки



Каталог — персональная подборка мест



Фильтрация по рейтингу и цене

Приложение в действии — сборка маршрута



Корзина — подборка мест с суммой



Избранное — ❤️ на каждой карточке



Планировщик — маршрут по дням



Итоговый маршрут — скачать и поделиться

Итоги

- **Composition API** — логика читается линейно, composables переиспользуются без магии `this`
- **MSW** — одни handlers для браузера и тестов, никакого дублирования фикстур
- **Главная проблема:** данные мест не персистировались → при перезагрузке планировщик был пустым → решение: `usePlacesInit` composable
- **TypeScript** поймал ошибку типа до рантайма при рефакторинге

8	38	174	0
страниц	мест в каталоге	теста	реальных API