

Centre : **Etablissement de Rouen**

Promotion : **CPI A2 Info 24-25 Rouen**

Nom, Prénom : **FARDELLA, Timothé**

| AXE / U.E. / E.E. | Notes | Evaluation | Coeff. | Evaluation des U.E. | Crédits ECTS |
|--|-------|------------|--------|---------------------|--------------|
| Sciences et Méthodes de l'Ingénieur | | | | | |
| UE 4.1 Architectures distribuées | | | | | |
| Projet Web - Administration Apache / HTTP (CCTL) | | | 1 | | |
| Projet Web - Backend (Livvable) | | | 2 | | |
| Projet Web - Backend (CCTL) | | | 1 | | |
| Projet Web - Application Web (Etude de cas) | | | 1 | | |
| Sciences et Techniques de la Spécialité | | | | | |
| UE 4.2 Développement web | | | | | |
| Projet Web - HTML/CSS et Javascript (CCTL) | | | 2 | | |
| Projet Web - Frontend (Livvable) | | | 2 | | |
| Projet Web - Responsive Design (Livvable) | | | 1 | | |
| Missions en Entreprise | | | | | |
| UE 4.4 Stage en entreprise (Semestre 4) | | | | | |
| Evaluation académique du stage (S4) | | | 1 | | |
| Evaluation du stage par l'entreprise (S4) | | | 1 | | |
| Langues | | | | | |
| UE 4.3 Anglais (Semestre 4) | | | | | |
| Anglais : Evaluation sommative (S4) | | B | 1 | | |
| Anglais : Suivi formatif (Implication) (S4) | | | 1 | | |
| Anglais : Préparation à la certification (S4) | | | 0 | | |

Responsable de promotion
Antoine ROUSSEL

| Evaluation de E.E. | Evaluation de U.E. |
|---|--|
| A : Acquis : les objectifs définis sont atteints B : Acquis : les objectifs définis sont partiellement atteints - écarts mineurs constatés C : Non acquis : les objectifs définis ne sont pas atteints - écarts majeurs constatés D : Non acquis : les objectifs définis ne sont pas atteints - écarts critiques constatés | A : les objectifs définis sont atteints B : les objectifs définis sont partiellement atteints - écarts mineurs constatés C et D : les objectifs définis ne sont pas atteints - En attente de rattrapage Après rattrapage : Cac : objectifs atteints après rattrapage Cna : objectifs non atteints après rattrapage - écarts majeurs constatés D : objectifs non atteints après rattrapage - écarts critiques constatés |