

CSS CASCADE STYLE SHEET

PENGERTIAN CSS

CSS merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah.

Dengan CSS, kita dapat mengatur *layout* (tata letak), warna, jenis huruf, garis, dan lain-lain.

CSS pertama kali diperkenalkan oleh Hakon Wium Lie pada tahun 1994



VARIASI ATAU VERSI CSS

sejak awal diperkenalkan, CSS memiliki beberapa variasi:

- 1. CSS 1: versi pertama (17 Desember 1996)
- 2. CSS 2: versi kedua (Mei 1998)
- 3. CSS 2.1: (7 Juni 2011)
- 4. CSS 3: (2012)
- 5. CSS 4: dalam pengembangan

STRUKTUR KODE

Struktur kode CSS terdiri dari tiga bagian:

- 1. Selektor
- 2. Blok deklarasi
- 3. Properti dan nilainya

```
selektor
          pembuka
                            properti
          blok deklarasi
       font-size: 1.6rem;
       color: #0d081a;
 penutup
 blok deklarasi
```

SELEKTOR

Selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Contoh:

```
h1 {
     color: red;
}
```

Artinya : kita memilih elemen <h1>, lalu diberikan warna teks merah.

Selektor dapat berupa nama tag, class, id, dan atribut

BLOK DEKLARASI

Blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atributatribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. contoh: p { font-size: 18px;

Artinya kita akan mengatur ukuran font dari tag sebesar 18px.

Blok deklarasi menggunakan tanda kurung kurawal.

PROPERTIDAN NILAINYA

Properti merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma (;). Properti harus ditulis di dalam blok deklarasi.

CARAMENULIS CSS DALAM HTML

Penulisan kode CSS di HTML dapat dilakukan di dalam tag <style>. Tag tersebut dapat ditulis di dalam <head> atau <body>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Contoh Penulisan kode CSS</title>
<style type="text/css">
   p { color: red }
</style>
</head>
<body>
    Sebuah contoh paragraf yang sudah diberikan oleh kode CSS
</body>
</html>
```

CARAMENULIS CSS DALAM HTML

CSS juga dapat ditulis terpisah dengan kode HTML. CSS dituslis dalam file khusus dengan ekstensi .css. Untuk menggunakan CSS yang terpisah, kita perlu mengimpornya dengan cara menggunakan tag link>, yaitu:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

CARAMENULIS CSS DALAMHTML

Cara selanjutnya disebut dengan inline CSS, yaitu dengan cara ditulis langsung pada atribut elemen HTML. setiap elemen HTML memiliki atribut style, di sanalah inline CSS ditulis. Contoh:

<h2 style="color: red; font-family: sans;">Ini Judul</h2>