

Tentang Dosen Pengampu

- * Nama: Intan Yuniar Purbasari
- * Kontak:
 - * E-mail: intanyuniar.if@upnjatim.ac.id
 - * No. WA: 083857716113
- * Mata kuliah yang diampu:
 - * Pemrograman Berorientasi Objek
 - * Struktur Data
 - Kecerdasan Buatan
 - Data Mining (Pilihan)

Tentang Mata Kuliah

- * Kecerdasan Buatan
- * 3 SKS
- * Sesuai Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2020, 3 sks untuk mahasiswa setara dengan:
 - * 3*50 menit kegiatan belajar (tatap muka terjadwal dengan dosen → kuliah)
 - * 3*60 menit kegiatan akademik terstruktur yang direncanakan oleh dosen (mengerjakan tugas, praktek)
 - 3*60 menit kegiatan akademik mandiri (belajar mandiri, membaca literatur)
- MK wajib semester IV (kurikulum 2022)
- Prasyarat: Pemrograman Lanjut (Semester III)
- * Nilai minimum kelulusan: C

Skala Penilaian

| ANGKA | NILAI | BOBOT |
|-----------------------|-------|-------|
| ≥80—100 | A | 4,00 |
| ≥76 - < 80 | A- | 3,75 |
| ≥72 - < 76 | B+ | 3,50 |
| ≥68 - < 72 | В | 3,00 |
| ≥64 - <68 | В- | 2,75 |
| ≥58 - < 64 | C+ | 2,50 |
| ≥56 - < 58 | С | 2,00 |
| ≥46 - < 56 | D+ | 1,50 |
| <u>>4</u> 2 - < 46 | D | 1,00 |
| 0,0-<42 | Е | 0,00 |

- Nilai min lulus MK adalah C (Nilai D+, D, dan E wajib diulang)
- Nilai C dapat diulang, diambil nilai terbaik
- > Nilai min Skripsi adalah B

Sumber: Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2020

Tujuan

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, teorema dan algoritma kecerdasan buatan serta mampu menjelaskan, merepresentasikan dan merumuskan masalah yang ditemui ke dalam bentuk dasar representasi kecerdasan yang dapat diterapkan pada mesin/komputer.

Capaian Pembelajaran (CP) / Learning Outcome (LO)

STUDENT

LEARNING
EXPERIENCE
(PROCESS)

LEARNING
OUTCOMES
(PRODUCT)

* CP Lulusan Prodi pada MK Kecerdasan Buatan:

- ➤ **CP3:** mampu menerapkan pemikiran ilmiah, mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah, menegakkan integritas akademik dan profesi, serta mencegah plagiasi
- ➤ **CP5**: mampu menguasai konsep matematika, komputasi, pemrograman, pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer, serta strategi dan kebijakan teknologi informasi
- CP6: menguasai konsep system strategis untuk mendukung kemajuan masyarakat dan ketahanan nasional
- > CP8: mampu menyusun algoritma, membuat kode program, mengelola data, dan membangun aplikasi perangkat lunak
- > CP9: mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan system cerdas
- CP10: mampu menganalisis, merancang, dan membangun perangkat lunak di bidang sistem strategis

Capaian Pembelajaran (CP)

* CP Mata Kuliah Kecerdasan Buatan:

- Mampu menjelaskan teori dan metode yang melandasi sistem kecerdasan buatan
- Mampu menerapkan langkah-langkah berbasis kecerdasan buatan dengan memanfaatkan algoritma pencarian untuk menyelesaikan Constraint Satisfaction Problem
- Mampu memutuskan metode kecerdasan buatan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan
- Mampu membuat solusi permasalahan kecerdasan buatan dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi

Materi

- 1. Pendahuluan
- 2. Intelligent agent
- 3. Penyelesaian Masalah (Problem solving)
- 4. Teknik Pencarian
- 5. Fuzzy
- 6. Penalaran probabilistik
- 7. Pembelajaran mesin
- 8. Topik khusus: Temu kembali informasi (Information Retrieval), algoritma genetika, robotika

Penilaian

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020:

Kriteria Evaluasi Pembelajaran dalam Kelas:


50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project))


Pustaka






 Sri Kusumadewi, "Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya)", Graha Ilmu, 2003







KONTRAK KULIAH

- * Toleransi keterlambatan 30 menit berlaku bagi dosen dan mahasiswa
- Pakaian SOPAN, berkerah, bebas rapi dan bersepatu
- * Tugas dikumpulkan sesuai deadline masing-masing tugas. Keterlambatan pengumpulan : minus 5% dari nilai (per hari keterlambatan), tugas dikumpulkan sebelum kuliah dimulai
- * Plagiarisme Tugas, UTS, dan UAS dikenakan sanksi penilaian
- * UTS++: 50%, terdiri dari:

Sikap, keaktifan : 10% Tugas : 40% UTS : 50%

UAS++: 50%, terdiri dari:

Sikap, keaktifan : 10%
Tugas : 20%
Final Project : 50%
UAS : 20%

Nilai Akhir = (UTS+UAS)/2


E-Learning Ilmu

- * Semua peserta kuliah wajib terdaftar dalam Ilmu
- * Aturan penulisan nama: Didahului dengan NPM
- * Tempat semua materi kuliah, tugas, dan ujian

Definisi umum

*Kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang fokus pada pengautomasian tingkah laku cerdas

Istilah dalam Kecerdasan Buatan (AI)



Al: membuat sistem yang cerdas

ML: membuat sistem yang dapat belajar

DS: menggunakan teknik ML pada Big Data

DL: bagian dari ML untuk data kompleks

Sumber: https://medium.com/ai-in-plain-english/data-science-vs-artificial-intelligence-vs-machine-learning-vs-deep-learning-50d3718d51e5

Apa itu Kecerdasan?

Untuk masing-masing perbandingan berikut, berikan tiga alasan mengapa:

- Anjing lebih cerdas daripada cacing
- Manusia lebih cerdas daripada anjing
- Sebuah organisasi lebih cerdas daripada satu orang manusia

Urutkan tingkat kecerdasannya!

- * Urutkan mulai dari yang tertinggi hingga terendah:
 - * Kecoa
 - * Komputer
 - * Elevator/lift
 - * Palu
 - * Manusia
 - * Bunga matahari

Jawaban saya:

- Manusia
- Kecoa
- Bunga matahari
- Komputer
- Elevator/lift
- Palu

Definisi Kecerdasan

* Satu jawaban: Kecerdasan adalah bagian komputasi/perhitungan dari kemampuan untuk mencapai tujuan. Ada banyak variasi bentuk dan derajat kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, banyak hewan, dan beberapa mesin.

(J. McCarthy – Stanford University)

Beberapa istilah yang berhubungan dengan kecerdasan

- * Proses berpikir
- * Penalaran (reasoning)
- * Rasionalitas
- * Perilaku
- * Kinerja
- * Pembuatan keputusan
- * Pemecahan masalah
- * Logika

Definisi Kecerdasan Buatan dari berbagai perspektif

1. Perspektif kecerdasan

Bagaimana membuat mesin yang "cerdas" dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Perspektif bisnis

sekelompok alat bantu (tool) yang berdayaguna dan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis.

3. Perspektif pemrograman

studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian

Area Aplikasi

- Game
- 2. Diagnosis (Sistem pakar)
- 3. Pemahaman bahasa alami
- 4. Pemecahan masalah
- 5. Kontrol otonomi
- 6. Perencanaan dan robotik
- 7. Jaringan saraf tiruan (neural network)
- 8. Algoritma genetik
- 9. Fuzzy

Video: Al in fashion industry


Keuntungan kecerdasan Keuntungan kecerdasan alamiah dibanding buatan buatan dibanding alamiah Lebih kreatif Lebih permanen Dapat melakukan proses Memberikan kemudahan pembelajaran secara dalam duplikasi dan langsung, sedangkan Al penyebaran harus mendapatkan Relatif lebih murah dari masukan berupa simbol kecerdasan alamiah Fokus yang luas sebagai Konsisten dan teliti referensi untuk Dapat didokumentasikan pengambilan keputusan, Dapat mengerjakan sebaliknya Al beberapa tugas dengan menggunakan fokus yang lebih cepat dan lebih baik sempit

dari manusia

| Keterangan | Al | Pemrograman konvensional |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| Input | Tidak harus lengkap | Harus lengkap |
| Yang diolah | Pengetahuan | Data dan informasi |
| Struktur | Terpisah antara kontrol dan pengetahuan | Kontrol terintegrasi dengan data |
| Maintenance dan update | Mudah karena menggunakan modul- modul | Umumnya susah dilakukan |
| Kemampuan pemikiran | Terbatas tetapi dapat ditingkatkan | Tidak ada |
| Output | Bersifat cukup (tidak optimal) | optimal |

Turing Test

- Definisi AI oleh Alan Turing yang tidak tergantung terhadap mekanisme internal dari sebuah mesin
- * Terdapat seorang interogator dan (A) komputer serta (B) manusia yang berada pada ruang terpisah
- Dengan mengajukan beberapa pertanyaan, interogator harus dapat menentukan mana komputer dan mana manusia
- Jika komputer dapat "menipu" interogator, maka dapat dikatakan komputer tersebut cerdas



Bagaimana agar lulus Turing Test?

- * Pemrosesan bahasa natural (natural language processing/NLP)
 - Agar komunikasi berjalan natural
- * Representasi pengetahuan (knowledge representation)
 - * Untuk menyimpan informasi sebelum atau selama proses interogasi
- * Penalaran terautomatisasi (automated reasoning)
 - * Menggunakan pengetahuan yang telah disimpan untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan-kesimpulan baru
- Pembelajaran mesin (machine learning)
 - * Untuk beradaptasi terhadap situasi baru dan mendeteksi serta mengekstrapolasi pola

ELIZA Chatbot (1966)

File Edit Options Buffers Tools Help



I am the psychotherapist. Please, describe your problems.

you are finished talking, type RET twice.

I have a terrible headache.

Maybe you should consult a doctor of medicine, I am a psychi

Okay, I'll do that then.

Can you elaborate on that?

What are you talking about? No I cannot elaborate. See you la gater.

Why do you say that?

Now you're just talking nonsense!


What makes you believe now I am just talking nonsense?

You are not making any sense.

Perhaps your plans have something to do with this.

'* *doctor* (Doctor Fill)--L1--Top-----

Simsimi chatbot (2002)



Total Turing Test

- * Mengakomodasi kemampuan:
 - * Pemrosesan Sinyal video → Computer Vision
 - * Pengenalan objek fisik → Robotics

TURING TEST EXTRA CREDIT: CONVINCE THE EXAMINER THAT HE'S A COMPUTER.

YOU KNOW, YOU MAKE SOME REALLY GOOD POINTS.


I'M ... NOT EVEN SURE WHO I AM ANYMORE.



Strong AI vs Weak AI

Strong Al:

- Duplikasi kecerdasan
- * Bertujuan untuk memahami kecerdasan
- * Weak AI:
 - * Simulasi kecerdasan
 - Bertujuan untuk membuat komputer lebih "berguna"



Weak Al

- * Mesin yang dibuat untuk bertindak seolah-olah cerdas
- Bukan merupakan area untuk mempelajari kecerdasan
- * Sebagian besar riset AI masuk pada kategori ini







Robot Boston Dynamics: Atlas

Boston Dynamics



- *What's New, Atlas (2017)
- *Parkour Atlas (2018)
- *Gymnastic Atlas (2019)
- *Partners in Parkour (2021)

Strong Al

- Mesin yang berperilaku cerdas dianggap memiliki pikiran sendiri
- Komputer yang terprogram dengan tepat adalah otaknya
- * Dapat memahami dan memiliki kemampuan kognitif lainnya
- * Memiliki kesadaran
- Memiliki pengalaman langsung dan juga memiliki "emosi"
- Memiliki nilai-nilai yang dipercaya, keinginan, representasi terhadap dunia nyata



Sophia

Erica



Landasan Kecerdasan Buatan

- * Filosofi pikiran, pengetahuan
- Matematika aturan formal, penalaran dalam ketidakpastian informasi
- * Ekonomi membuat keputusan
- * Neurosains informasi pemrosesan otak
- Psikologi berpikir dan bertindak
- Teknik komputer komputer yang efisien
- * Teori kontrol dan Cybernetics mesin yang beroperasi atas kehendak/kontrol pribadi
- * Bahasa/Linguistik bahasa dan pikiran

Sejarah Al

- * 1943
 - * McCulloch dan Pitts meletakkan landasan untuk jaringan syaraf tiruan
 - * Muncul istilah "cybernetics"
- * 1950
 - Muncul Turing Test
 - * Claude Shannon mempublikasikan analisis detil mengenai permainan catur sebagai sebuah metode pencarian

Sejarah AI (2)

- * 1956
 - * John McCarthy memunculkan istilah "Artificial Intelligence"
 - * Demonstrasi program AI "The Logic Theorist" oleh Newell, Shaw, dan Simon
- * 1952 1962
 - * Samuel dari IBM menulis program game pertama yang dapat belajar
- * 1962
 - * Industri robot pertama, Unimation, didirikan

Sejarah AI (3)

- * 1965
 - * Weizenbaum (MIT) membuat ELIZA, program interaktif yang dapat berdialog dengan bahasa Inggris
- * 1967
 - Program Dendral merupakan program sukses yang berbasis pengetahuan pertama untuk penalaran ilmiah
- * 1968
 - * Minsky dan Papert mempublikasikan "Perceptron" sebagai jaringan syaraf tiruan sederhana

Sejarah AI (4)

- * 1969
 - * Robot Shakey mendemonstrasikan kemampuan problem solving, persepsi, dan gerakan
- * 1974
 - * Sistem pakar pertama, MYCIN (dari Stanford), mendemonstrasikan kemampuan representasi pengetahuan dan inferensi dalam domain diagnosis dan terapi medis

Sejarah AI (5)

- * 1969 1979
 - Sistem Berbasis Pengetahuan (Sistem Pakar)
- * 1980 1988
 - Booming industri Sistem Pakar
- Pertengahan 1980 sekarang
 - Kembalinya Jaringan Syaraf Tiruan
- * 1988 sekarang
 - Kebangkitan konsep probabilitas dalam hal kedalaman teknis
 - * Computational Intelligence/Soft Computing (Evolutionary Computing, Swarm Intelligence, Fuzzy System, Neural Networks)

Sejarah AI (6)

- * 1995 sekarang
 - * Agents..... Dimana-mana
 - * 1997: Komputer Deep Blue mengalahkan Grandmaster Catur Garry Kasparov
- * 2001 sekarang
 - * Dataset yang sangat besar → Big Data
- * 2010 sekarang
 - * 2011: Mesin Question Answering System IBM, Watson, mengalahkan juara kuis Jeopardy!, Brad Rutter dan Ken Jennings
 - * 2016: Sistem cerdas AlphaGo mengalahkan pemain Go professional, Lee Sedol
 - * Penggunaan AI meningkat dari yang bersifat kecil dan sporadis menjadi luas dan menyeluruh, dengan adanya Deep Learning yang memberikan kontribusi di dunia industri

Sejarah AI (7)

Banyak perkembangan dalam berbagai topik:

- Search engines
- Social robotics
- Interaksi manusia
- Bahasa

- Persepsi (wajah, objek)
- Kendaraan
- Penjadwalan



1950s-1970s

Neural Networks


Early work with neural networks stirs excitement for "thinking machines."



1980s-2010s

Machine Learning

Machine learning becomes popular.



Present Day

Deep Learning

Deep learning breakthroughs drive Alboom.

Sumber: https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html

AGENTS







Agents

- * Pada umumnya, komputer adalah pelayan yang memiliki sifat patuh, harfiah, dan tidak memiliki imajinasi → ini dapat diterima untuk sebagian besar aplikasi
- * Seiring dengan kebutuhan, manusia membutuhkan sistem yang dapat mengambil keputusan oleh mereka sendiri
- Sistem yang seperti itu disebut sebagai AGENTS

Definisi Agent




Agent adalah sistem komputer yang berada dalam sebuah situasi di sebuah lingkungan (environment), dan mampu mengambil tindakan otonomi dalam lingkungan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuknya (Woolridge & Jennings, 1995)

Otonomi:

Sebuah tindakan yang dilakukan tanpa ada intervensi dari manusia atau sistem lain, yang mengontrol keadaan internal dan perilaku dari sebuah agent

Agent dan Lingkungannya



Agent membaca input sensor lingkungan dan menghasilkan aksi output yang mempengaruhi lingkungan.

Contoh agent: manusia, robot, termostat, dll

Sebuah agent terdiri atas:

- Arsitektur
- Program

Sebuah agent memiliki 4 komponen utama (disingkat **PEAS**):

- Performance Measure
- **E**nvironment
- Actuators
- **S**ensors

Contoh studi kasus: Sopir taksi otomatis


| Tipe Agent | Performance Measure | Environment | Actuators | Sensors |
|-------------|---|---|--|--|
| Sopir Taksi | Selamat, cepat, legal, perjalanan yang nyaman, memaksimalkan keuntungan | Jalan, lalu- lintas, pejalan kaki, pelanggan | Kemudi, pedal gas, pedal rem, klakson, speaker, layar | Kamera, lidar, speedometer, accelerometer, GPS, sonar, mikrofon, sensor mesin |

Video: Waymo 360° Experience: A Fully Autonomous Driving Journey


Tipe Agent

- * Simple reflex agent
- * Model-based reflex agent
- * Goal-based agent
- * Utility-based agent
- * Learning agent


Basic Agent




1. Simple Reflex Agent




2. Model-based Reflex Agent




3. Goal-based Agent



4. Utility-based Agent



5. Learning Agent



Learning element: membuat peningkatan kinerja

Critic: feedback terhadap action yang sudah dilakukan

Problem generator: menyarankan action yang mengarah pada pengalaman baru dan informatif

Performance element: memilih action eksternal

Summary

- * Definisi kecerdasan dan kecerdasan buatan
- * Area aplikasi kecerdasan buatan
- * Kecerdasan alami vs kecerdasan buatan
- * Kecerdasan buatan vs program biasa
- * Turing Test Tes 'kecerdasan'
- Strong AI vs Weak AI
- * Landasan kecerdasan buatan
- * Sejarah kecerdasan buatan
- * Agent