

Nama : Ridho Pratama Putra

NPM : 22312127



Penjelasan dari gambar diatas:

Membuat Folder merek sepatu (adidas) yang didalamnya ada asset-asset sepatu yang ingin ditambahkan untuk dipanggil dibagian folder shoes route.ts.

```
app > api > shoes > TS routes.ts > GET > shoes > adidas
3 export async function GET(request: Request) {
9   const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
10     adidas: [
11       { id: 'adidas 1', name: 'adidas Mens Run Falcon 5 Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 1.jpg', price: 1051700, sizes: ['40', '41', '42', '43', '44', '45'] },
12     ],
13   }
```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Adidas adidas Men's Run Falcon 5 Sneaker.

```

app > api > shoes > TS route.ts > GET > shoes > adidas
3  *t async function GET(request: Request) {
9  const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
10     adidas: [
11       { id: 'adidas 1', name: 'adidas Mens Run Falcon 5 Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 1.jpg', price: 1051700, sizes: ['40', '41'],
12       { id: 'adidas 2', name: 'adidas Mens Run 84 Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 2.jpg', price: 1051700, sizes: ['40', '41', '42'],
13

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Adidas adidas Men's Run 84 Sneaker.

```

app > api > shoes > TS route.ts > GET > shoes > adidas > id
3  export async function GET(request: Request) {
9  const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
10     adidas: [
11       { id: 'adidas 1', name: 'adidas Mens Run Falcon 5 Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 1.jpg', price: 1051700, sizes: ['40', '41'],
12       { id: 'adidas 2', name: 'adidas Mens Run 84 Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 2.jpg', price: 1051700, sizes: ['40', '41', '42'],
13       { id: 'adidas 3', name: 'adidas Mens Response Running Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 3.jpg', price: 692342, sizes: ['40', '41'],
14
15     ],

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Adidas adidas Men's Response Running Sneaker.

```

app > api > shoes > TS route.ts > GET > shoes > adidas > name
3  export async function GET(request: Request) {
9  const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
10     adidas: [
11       { id: 'adidas 1', name: 'adidas Mens Run Falcon 5 Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 1.jpg', price: 1051700, sizes: ['40', '41'],
12       { id: 'adidas 2', name: 'adidas Mens Run 84 Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 2.jpg', price: 1051700, sizes: ['40', '41', '42'],
13       { id: 'adidas 3', name: 'adidas Mens Response Running Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 3.jpg', price: 692342, sizes: ['40', '41'],
14       { id: 'adidas 4', name: 'adidas Men's Duramo SL Running Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 4.jpg', price: 647200, sizes: ['40', '41'],
15     ],

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Adidas adidas Men's Duramo SL Running Sneaker.



Penjelasan dari gambar diatas:

Membuat Folder merek sepatu (nike) yang didalamnya ada asset-asset sepatu yang ingin ditambahkan untuk dipanggil dibagian folder shoes route.ts.

```
app > api > shoes > TS route.ts > GET > shoes > nike > name
3   export async function GET(request: Request) {
9   const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
35  nike: [
36    { id: 'nike 1', name: 'Nike mens Pegasus 39 Road Running', image: '/shoes/nike/nike 1.jpg', price:1941600, sizes: ['40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50'] }
37  ]
}
```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike mens Pegasus 39 Road Running

```
app > api > shoes > TS route.ts > GET > shoes > nike > name
3   export async function GET(request: Request) {
9   const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
35  nike: [
37    { id: 'nike 1', name: 'Nike mens Pegasus 39 Road Running', image: '/shoes/nike/nike 1.jpg', price:1941600, sizes: ['40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50'] },
38    { id: 'nike 2', name: 'Nike Mens Downshifter Sneaker', image: '/shoes/nike/nike 2.jpg', price: 1207513, sizes: ['40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50'] }
39  ]
}
```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Men's Downshifter Sneaker.

Menambahkan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Invincible 3 Electric.

```

9   const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
5     nike: [
2       { id: 'nike 7', name: 'Nike Pegasus 41 By You', image: '/shoes/nike/nike 7.png', price: 2248000, sizes: ['40', '41', '42', '43'],
3

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Pegasus 41 By You.


```

app > api > shoes > TS route.ts > GET > shoes > newbalance
3   export async function GET(request: Request) {
9     const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
35     nike: [
43     { id: 'nike 8', name: 'Nike Pegasus 41 Premium', image: '/shoes/nike/nike 8.jpeg', price: 2199000, sizes: ['40', '41', '42', '43'],
44

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Pegasus 41 Premium



Penjelasan dari gambar diatas:

Membuat Folder merek sepatu (New Balance) yang didalamnya ada asset-asset sepatu yang ingin ditambahkan untuk dipanggil dibagian folder shoes route.ts.

```

app > api > shoes > TS route.ts > GET > shoes > newbalance
3   export async function GET(request: Request) {
9     const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
46     newbalance: [
47       { id: 'nb 1', name: 'New Balance Womens Fresh Foam Arishi V4 Running Shoe', image: '/shoes/new_balance/nb 1.jpg', price: 1064482,
48       { id: 'nb 2', name: 'New Balance Mens Fresh Foam X 1080 V13 Running Shoe', image: '/shoes/new_balance/nb 2.jpg', price: 2831338,
49       { id: 'nb 3', name: 'New Balance Mens 520 V8 Running Shoe', image: '/shoes/new_balance/nb 3.jpg', price: 1131791, sizes: ['40', '
50
51
52

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan Kodingan di route.ts untuk mempresentasiakan produk sepatu dari merek New Balance, Setiap objek menyimpan detail informasi tentang sepatu tertentu.

```

40   newbalance: [
50     { id: 'nb 4', name: 'New Balance Mens Fresh Foam X More V4 Running Shoe', image: '/shoes/new_balance/nb 4.jpg', price: 2426838, sizes:
51     { id: 'nb 5', name: 'New Balance Womens Fresh Foam ROAV V1 Sneaker', image: '/shoes/new_balance/nb 5.jpg', price: 1197000, sizes: ['40
52     { id: 'nb 6', name: 'New Balance Womens Fresh Foam X 1080 V13 Running Shoe', image: '/shoes/new_balance/nb 6.jpg', price: 2698000, siz
53
54

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan kodingan di route.ts dan menampilkan 3 produk sepatu new balance, Setiap sepatu menyimpan detail informasi yang berbeda seperti nama, harga, dan size.

```

3   { id: 'nb 7', name: 'New Balance Mens Fresh Foam Roav V1 Sneaker', image: '/shoes/new_balance/nb 7.jpg', price: 1374000, sizes: [
4   { id: 'nb 8', name: 'New Balance Mens Fresh Foam X 880 V14 Running Shoe', image: '/shoes/new_balance/nb 8.jpg', price: 1779638, s
5

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan kodingan di route.ts dan hasilnya menampilkan 2 produk sepatu new balance. Dan setiap sepatu akan menyimpan detail inofrmasi yang berbeda.

```

<nav>
  <ul className="flex space-x-4">
    <li>
      <a
        href="/"
        className="text-gray-800 hover:text-blue-600 no-underline"
      >
        Home
      </a>
    </li>
  </ul>
</nav>

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Merubah sebuah navigasi sederhana dengan satu item menu yaitu "Home". Ketika pengguna mengklik "Home", mereka akan diarahkan ke halaman beranda situs.

```

    <li>
      <a
        href="/about"
        className="text-gray-800 hover:text-blue-600 no-underline"
      >
        About
      </a>
    </li>

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Merubah sebuah navigasi sederhana dengan satu item menu yaitu "About". Ketika pengguna mengklik "About", mereka akan diarahkan ke halaman beranda situs.



```

    <li>
      <a
        href="/contact"
        className="text-gray-800 hover:text-blue-600 no-underline"
      >
        Contact
      </a>
    </li>

```

Penjelasan dari gambar diatas:

Merubah sebuah navigasi sederhana dengan satu item menu yaitu "Contact". Ketika pengguna mengklik "Contact", mereka akan diarahkan ke halaman beranda situs.




Penjelasan dari gambar diatas:

Membuat Folder about .




Penjelasan dari gambar diatas:

Membuat file page.tsx didalam folder about, yang berfungsi untuk komponen halaman utama untuk halaman "About " dari situs web.




Penjelasan dari gambar diatas:

Membuat file globals.css didalam folder about, berfungsi untuk mendefinisikan gaya CSS global yang akan diterapkan ke seluruh komponen atau halaman dalam situs web.




Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan import globals.css didalam file page.tsx, yang berfungsi untuk menarik file globals.css.



Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan code di sebuah halaman "About" dengan judul "About" yang ditampilkan di tengah halaman dengan gaya dan tata letak tertentu.



Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan classname untuk membuat teks deskripsi dihalaman about.

```
app > about > # globals.css
1  @tailwind base;
2  @tailwind components;
3  @tailwind utilities;
4  |
```

Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan tailwind didalam globals.css, yang berfungsi untuk memberikan perintah kepada komputer untuk menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat tampilan website.