
Nama: Ridho Pratama Putra

NPM : 22312127



# Penjelasan dari gambar diatas:

Membuat Folder merek sepatu (adidas) yang didalamnya ada asset-asset sepatu yang ingin ditambahkan untuk dipanggil dibagian folder shoes route.ts.

## Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Adidas adidas Men's Run Falcon 5 Sneaker.

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Adidas adidas Men's Run 84 Sneaker.

```
app > api > shoes > Ts route.ts > ② GET > 10 shoes > 12 adidas > 12 features and the string are string are string and the string are string and the string are string are string are string are string and the string are string and the string are string are string and the string are string are string are string are string and the string are string are string are string and the string are string are string and the string are string and the string are string
```

#### Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Adidas adidas Men's Response Running Sneaker.

```
app > api > shoes > TS route.ts > ⓒ GET > [@] shoes > [ adidas > [ P name]

general async function GET(request: Request) {

general async function GET(request: String) {

general async f
```

#### Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Adidas adidas Men's Duramo SL Running Sneaker

#### Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek adidas Women's Cloudfoam Pure Sportswear Sneaker.

```
16 (id: 'adidas 6', name: 'adidas Mens Racer TR23 Sneaker', image: '/shoes/adidas/adidas 6.jpg', price: 711272, sizes: ['40', '41', '42', '18]
```

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek adidas Men's Racer TR23 Sneaker.

## Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek adidas Men's UBounce DNA Sneaker.

# Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek adidas Men's Supernova Rise Sneaker.

```
✓ shoes

                               •
 > adidas

✓ nike

                               •
 nike 1.jpg
                               U
 nike 2.jpg
                               U
 nike 3.jpg
                               U
 nike 4.png
                               U
 nike 5.jpeg
                               U
 nike 6.png
                               U
  nike 7.png
                               U
  nike 8.jpeg
                               U
```

Membuat Folder merek sepatu (nike) yang didalamnya ada asset-asset sepatu yang ingin ditambahkan untuk dipanggil dibagian folder shoes route.ts.

#### Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike mens Pegasus 39 Road Running

```
app > api > shoes > \text{ route.ts > \text{ Gil > \text{ shoes > \text{ Pinke > \text{ Pinke } \text{ Pinke }
```

## Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Men's Downshifter Sneaker.

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Men's Sneaker, Running Shoes.

```
app > api > shoes > T$ route.ts > ♀ GET > № shoes > № nike > № id

3 export async function GET(request: Request) {

9 const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {

35 nike: [

39 | | | | | | id: 'nike 4', name: 'Nike Pegasus 41 Blueprint', image: '/shoes/nike/nike 4.png', price: 2099000, sizes: ['40', '41', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42', '42
```

#### Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Pegasus 41 Blueprint.

```
app > api > shoes > TS route.ts > © GET > [6] shoes > [6] nike

3    export async function GET(request: Request) {

9    const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {

10    ike: [

10    ike 5', name: 'Nike Vaporfly 3', image: '/shoes/nike/nike 5.jpeg', price: 3399000, sizes: ['40', '41', '42', '43'] },
```

#### Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Vaporfly 3.

#### Penjelasan dari gambar diatas:


Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Invincible 3 Electric.

```
const shoes: Record<string, Array<{ id: string; name: string; image: string; price: number; sizes: string[] }>> = {
    nike: [
    id: 'nike 7', name: 'Nike Pegasus 41 By You', image: '/shoes/nike/nike 7.png', price: 2248000, sizes: ['40', '41', '42', '43', '41']
```

#### Penjelasan dari gambar diatas:

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Pegasus 41 By You.

Menambakan kodingan di route.ts untuk mempresentasikan informasi produk sepatu dari merek Nike Pegasus 41 Premium



## Penjelasan dari gambar diatas:

Membuat Folder merek sepatu (New Balance) yang didalamnya ada asset-asset sepatu yang ingin ditambahkan untuk dipanggil dibagian folder shoes route.ts.

```
app > app > shoes > 18 route.ts > 19 GEL > 18 shoes > 60 GEL > 60 GEL > 18 shoes > 60 GEL > 60 GEL > 18 shoes > 60 GEL > 18 sh
```

## Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan Kodingan di route.ts untuk mempresentasiakan produk sepatu dari merek New Balance, Setiap objek menyimpan detail informasi tentang sepatu tertentu.

Menambahkan kodingan di route.ts dan menampilkan 3 produk sepatu new balance, Setiap sepatu menyimpan detail informasi yang berbeda seperti nama, harga, dan size.

```
{ id: 'nb 7', name: 'New Balance Mens Fresh Foam Roav V1 Sneaker', image: '/shoes/new_balance/nb 7.jpg', price: 1374000, sizes: [ id: 'nb 8', name: 'New Balance Mens Fresh Foam X 880 V14 Running Shoe', image: '/shoes/new_balance/nb 8.jpg', price: 1779638, s
```

# Penjelasan dari gambar diatas:

Menambahkan kodingan di route.ts dan hasilnya menampilkan 2 produk sepatu new balance. Dan setiap sepatu akan menyimpan detail inofrmasi yang berbeda.

Merubah sebuah navigasi sederhana dengan satu item menu yaitu "Home". Ketika pengguna mengklik "Home", mereka akan diarahkan ke halaman beranda situs.

Merubah sebuah navigasi sederhana dengan satu item menu yaitu "About". Ketika pengguna mengklik "About", mereka akan diarahkan ke halaman beranda situs.

Merubah sebuah navigasi sederhana dengan satu item menu yaitu "Contact". Ketika pengguna mengklik "Contact", mereka akan diarahkan ke halaman beranda situs.



## Membuat Folder about



Membuat file page.tsx didalam folder about, yang berfungsi untuk komponen halaman utama untuk halaman "About " dari situs web.