

CARRERA PROFESIONAL

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

**RECURSOS
DIDACTICOS
DIGITALES PARA
ENTORNOS
VIRTUALES DE
APRENDIZAJE**

INSTALACION DE MOODLE

INSTALACION DE MOODLE


Paso 1.- Nos dirigimos al siguiente enlace

[Página Principal | Moodle.org](https://moodle.org)

Paso 2.- Nos dirigimos a Downloads




Paso 3.- Se mostrará la siguiente pagina



Paso 4.- En la siguiente pagina buscamos la opción:

Moodle installer package for Windows



Paso 5.- Elegimos la siguiente opción

The screenshot shows the Moodle download page for Windows. The URL in the browser is <https://download.moodle.org/windows/>. The Moodle logo is in the top left, and links for Forums, Documentation, and Downloads are in the top right. A note states: "See the documentation [Complete install packages for Windows](#) for details." Another note says: "Note: The installer program in these packages has been known to trigger false alerts from some anti-virus programs. Please be assured that these warnings are false positives: the packages here are completely virus-free."

Version	zip
Moodle 4.4dev main Built Weekly (using XAMPP v8.2.4 - Stable (x64) - compatible with Vista and later versions) (with local adminer installed) 7 days 4 hours ago	Download zip 224.2 MB 339 today
Moodle 4.3.3+ MOODLE_403_STABLE Built Weekly (using XAMPP v8.2.4-0 Portable (x64) - compatible with Vista and later versions) (with local adminer installed) 7 days 4 hours ago	Download zip 219.7 MB 363 today


Callouts:

- A blue box labeled "Moodle 4.3.3+" points to the Moodle 4.3.3+ version.
- A blue box labeled "Download zip" points to the "Download zip" button for Moodle 4.3.3+.
- A blue box labeled "Se comenzará con la descarga del sistema" points to the download progress bar in the Windows Downloads window.

The Windows Downloads window shows the file "MoodleWindowsInstaller-latest-403.zip" with a progress bar at 26.0 MB/s - 156 MB de 220 MB, 2 s restantes. A link "Más información" is also visible.


Paso 6.- Una vez descargado hacemos clic en la abrir archivo


The screenshot shows the Windows Downloads window. The file "MoodleWindowsInstaller-latest-403.zip" is listed. A link "Abrir archivo" is visible below the file name. A blue box labeled "Abrimos el archivo comprimido con winrar" points to the "Abrir archivo" link.




fdfsf

Paso 7.- Creamos una carpeta llamada "moodle" en el disco C:








	Modificado	CRC32
archivos		
archivos	23/02/2024 19:54	
o de tex...	23/02/2024 19:54	DD336087
	23/02/2024 19:54	7F88CE6C
	23/02/2024 19:54	2A8F8CC1








Iniciará el proceso de extracción de archivos



Ya tendremos Moodle listo para instalar en nuestro PC







Installation

Language

Choose a language

This release of the **Moodle Windows Installer** includes the applications to create an environment in which **Moodle** will operate, namely:

- Apache 2.4.56
- PHP 8.2.4 (VS16 X86 64bit thread safe) + PEAR
- MariaDB 10.4.28

The package also includes **Moodle 4.3.3+ (Build: 20240223) (2023100903.02)**.

The use of all the applications in this package is governed by their respective licences. The complete **Moodle Windows Installer** package is **open source** and is distributed under the **GPL** license.


The following pages will lead you through some easy to follow steps to configure and set up **Moodle** on your computer. You may accept the default settings or, optionally, amend them to suit your own needs.

Click the "Next" button below to continue with the set up of **Moodle**.

Language

English (en)

Seleccionamos el idioma
"Español – Internacional
(es)"



Installation

Language

This release of the **Moodle Windows Installer** includes the applications to create an environment in which **Moodle** will operate, namely:

- Apache 2.4.56
- PHP 8.2.4 (VS16 X86 64bit thread safe) + PEAR
- MariaDB 10.4.28

The package also includes **Moodle 4.3.3+ (Build: 20240223) (2023100903.02)**.

The use of all the applications in this package is governed by their respective licences. The complete **Moodle Windows Installer** package is **open source** and is distributed under the **GPL** license.

The following pages will lead you through some easy to follow steps to configure and set up **Moodle** on your computer. You may accept the default settings or, optionally, amend them to suit your own needs.

Click the "Next" button below to continue with the set up of **Moodle**.

Language

English (en)

Presionamos "Next"

Next >



Dirección Web

Dirección web completa para acceder a Moodle, es decir, la dirección que los usuarios escribirán en la barra de búsqueda del navegador para acceder a Moodle.

No es posible acceder a Moodle utilizando múltiples direcciones. Si su portal tiene varias direcciones debe configurar la más sencilla y configurar un redireccionamiento permanente desde las otras.

Si su portal es accesible desde internet, y desde una red interna (llamada intranet), entonces use la dirección pública aquí.

Si la dirección actual no es correcta, por favor, cambie el URL en la barra de búsqueda de su navegador y reinicie la instalación.

Directorio de Moodle

Ruta completa del directorio que contiene el código de Moodle.

Directorio de Datos

Un directorio en el que Moodle puede guardar los archivos subidos por usuarios.

En este directorio el usuario del servidor web (por lo general 'nobody', 'apache' o 'www-data') debe poder leer y escribir.

No debe poderse acceder a esta carpeta directamente a través de la web.

Si el directorio no existe, el instalador tratará de crearlo.

Dejamos por defectos las siguientes opciones y presionamos "Siguiente"

Dirección Web	<input type="text" value="http://localhost"/>
Directorio de Moodle	<input type="text" value="C:\moodle\server\moodle"/>
Directorio de Datos	<input type="text" value="C:\moodle\server\moodledata"/>
<div>« Anterior Siguiente »</div>	



Ajustes de base de datos

MariaDB (nativo/mariadb)

La base de datos es donde la mayor parte de la configuración y datos de Moodle están almacenados y deben ser configurados aquí.

El nombre de la base de datos, nombre de usuario, y contraseña son campos obligatorios; el prefijo de las tablas es opcional.

El nombre de la base de datos debe contener sólo caracteres alfanuméricos, símbolos de dólar (\$) y guiones bajos (_).

Si la base de datos no existe actualmente, y el usuario que especifica tiene permiso, Moodle tratará de crear una nueva base de datos con los permisos y configuración correctos.

Este controlador no es compatible con el antiguo motor MyISAM.

Digitamos una contraseña y presionamos en Siguiente



















Servidor de la base de datos	<input type="text" value="localhost"/>
Nombre de la base de datos	<input type="text" value="moodle"/>
Usuario de la base de datos	<input type="text" value="root"/>
Contraseña de la base de datos	<input type="password" value="123456"/>
Prefijo de tablas	<input type="text" value="mdl_"/>
Puerto de la base de datos	<input type="text"/>

« Anterior Siguiente »

Explorador de archivos







Comprobaciones del servidor

Nombre	Información	Informe	Complemento	Estado
unicode		 debe estar instalado/activado 		
database	mariadb (10.4.28-MariaDB)	 versión 10.4 es obligatoria y está ejecutando 10.4.28 		
php		 versión 8.0.0 es obligatoria y está ejecutando 8.2.4 		
pcreunicode		 debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados 		
php_extension	iconv	 debe estar instalado/activado 		
php_extension	mbstring	 debe estar instalado/activado 		

El sistema mostrara las comprobaciones del servidor, Nos fijamos en estado y debe de estar OK

Otras comprobaciones

Información	Informe	Complemento	Estado
site not https	 Si esta comprobación falla, ello indica un problema potencial  Se ha detectado que su sitio no se comunica a través de HTTPS. Se recomienda migrar su sitio a HTTPS para incrementar la seguridad y mejorar la integración con otros sistemas.		

Su entorno de servidor cumple todos los requerimientos mínimos. 

Continuar

Presionamos en Continuar

Leemos los términos y condiciones y presionamos en Continuar

▼ General

Nombre de usuario



admin

Escoger un método de identificación:



Cuentas manuales

La contraseña debería tener al menos 8 carácter(es), al menos 1 carácter(es) especial(es) como *, -, o #

Nueva contraseña



Haz click para insertar texto



- Obligatorio

☐ Forzar cambio de contraseña

Nombre



Administrador

Apellido(s)



Usuario

Dirección de correo



- Obligatorio

Visibilidad del correo electrónico

Visible para todos



Ciudad

> Nombres adicionales

> Opcional

Actualizamos los datos

Actualizar información personal

Cancelar

Procedemos con la configuración de la cuenta del administrador y campos obligatorios

Nuevos ajustes - Ajustes de ubicación

Zona horaria por defecto
timezone

América/Lima

Valor por defecto: Aus

Seleccionamos nuestra
zona horaria

Esta es la zona horaria por defecto para mostrar fechas -cada usuario cron y otras configuraciones del servidor están especificadas en esta como "Zona horaria inválida".

Nuevos ajustes - Gestionar la autenticación

Registrarse a sí mismo
registerauth

Deshabilitar

Valor por defecto: Deshabilitar

Si se selecciona un complemento de autenticación, como el registro usuarios potenciales registrarse y crear cuentas. Esto da como resultado para usar publicaciones en foros, entradas de blogs, etc. para spam. deshabilitado o limitado por la configuración de *Dominios de correo*

Nuevos ajustes - Contacto de soporte

Email de soporte
supportemail

Si el SMTP está configurado en este sitio y no se ha establecido una recibirá los mensajes enviados a través del formulario de soporte. Si mostrará a los usuarios conectados.

Nuevos ajustes - Configuración de correo saliente

Guardamos los
cambios

Dirección 'no-reply'
noreplyaddress

A veces los emails son enviados por el usuario (e.g., mensajes a un dirección "De" en aquellos casos en que los receptores no puedan re elige mantener oculta su dirección).

Guardar cambios

Instalación

W

Nuevos ajustes - Ajustes de la página principal del sitio

Nombre completo del sitio
fullname

Obligatorio

moodle

Nombre corto para el sitio (una
palabra)
shortname

Obligatorio

mood

Configuramos los
campos Obligatorios

Nuevos ajustes - Contacto de soporte

Email de soporte
supportemail

Obligatorio

ejemplo@gmail.com

Si el SMTP está configurado en este sitio y no se ha establecido una página recibirá los mensajes enviados a través del formulario de soporte. Si el envío mostrará a los usuarios conectados.

Guardar cambios

Guardamos los
cambios

Ya tenemos Moodle
instalado y listo para
iniciar con las
configuraciones
basicas

¡Bienvenido/a, Berzeo! 🤖

Línea de tiempo

Próximos 7 días ▾

Ordenar por fecha ▾

Buscar por tipo o nombre de actividad



No hay cursos actuales

Calendario

Todos los cursos ▾

Nuevo evento

← febrero

marzo 2024

abril →

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3