

Sesión de Clase: Eventos en jQuery

En esta sesión aprenderemos a usar tres eventos fundamentales de jQuery aplicados a casos reales: **click()**, **submit()** y **hover()**.

1. Evento .click()

Caso real: Ejecutar una acción cuando el usuario presiona un botón, por ejemplo aceptar términos o confirmar una operación.

Ejemplo:

```
<button id="btnAceptar">Aceptar términos</button>

$("#btnAceptar").click(function () {
    alert("Términos aceptados");
});
```

2. Evento .submit()

Caso real: Validar un formulario antes de enviarlo, asegurando que los campos obligatorios estén completos.

Ejemplo:

```
$("#formRegistro").submit(function(e){
    e.preventDefault();
    if($("#nombre").val() === ""){
        alert("Ingrese su nombre");
    }
});
```

3. Evento .hover()

Caso real: Resaltar un elemento cuando el usuario pasa el mouse sobre él, mejorando la experiencia visual.

Ejemplo:

```
$("#menu").hover(
    function(){ $(this).css("background","lightblue"); },
    function(){ $(this).css("background","lightgray"); }
);
```

Conclusión

Estos eventos permiten crear páginas web interactivas y dinámicas. Son ampliamente utilizados en formularios, botones y menús.