

Progettazione di basi di dati

Esempio di progettazione logica relazionale



Esempio di progettazione logica relazionale

- □ Ristrutturazione dello schema ER
- □ Traduzione delle entità senza identificatore esterno
- Traduzione delle entità con identificatore esterno
- □ Traduzione delle relazioni






Esempio di progettazione logica relazionale

Introduzione



Modello concettuale di partenza






Esempio di progettazione logica relazionale


Ristrutturazione dello schema ER



Analisi degli attributi derivati




Attributo derivato Età



- D'L'attributo Età può essere eliminato perché
 - può essere facilmente calcolato partendo dalla data di nascita (DataN)
 - È tipicamente presente in poche interrogazioni




Eliminazione dell'attributo Età







Schema semplificato (n. 1)



Eliminazione delle gerarchie




Gerarchia degli esami






Accorpamento nel padre







Schema semplificato (n. 2)



Eliminazione delle gerarchie




Gerarchia del personale






Accorpamento nel padre






Schema semplificato (n. 3)



Eliminazione degli attributi multivalore



Attributo multivalore Specializzazione






Introduzione dell'entità Specializzazione






Cardinalità della relazione Ha





Schema ER ristrutturato finale






Esempio di progettazione logica relazionale

Traduzione delle entità senza identificatore esterno



Traduzione dell'entità Paziente




Traduzione dell'entità Paziente

Paziente(NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)



Traduzione dell'entità Ospedale




Traduzione dell'entità Ospedale

Paziente(<u>NTes</u>, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN) Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)



Traduzione dell'entità Esame




Traduzione dell'entità Esame

Paziente(<u>NTes</u>, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN) Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo) *Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)*



Traduzione dell'entità Personale



Traduzione dell'entità Personale

Paziente(<u>NTes</u>, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)


Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(CodE, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)



Traduzione dell'entità Tempo



Traduzione dell'entità Tempo

Paziente(NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)


Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(<u>Data</u>)



Traduzione dell'entità Specializzazione



Traduzione dell'entità Specializzazione

Paziente(NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(<u>Data</u>)

Specializzazione(Specializzazione)






Esempio di progettazione logica relazionale

Traduzione delle entità con identificatore esterno



Traduzione dell'entità Laboratorio



Traduzione dell'entità Laboratorio

Paziente(NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(CodE, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(<u>Data</u>)

Specializzazione(Specializzazione)

Laboratorio(CodLab, CodO,



Traduzione dell'entità Laboratorio

Paziente(NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(CodE, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)


Tempo(<u>Data</u>)

Specializzazione(Specializzazione)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)



Traduzione dell'entità Reparto



Traduzione dell'entità Reparto

Paziente(NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(<u>Data</u>)

Specializzazione(Specializzazione)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO,



Traduzione dell'entità Reparto

Paziente(NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(<u>Data</u>)


Specializzazione(<u>Specializzazione</u>)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)



Traduzione dell'entità Prenotazione



Traduzione dell'entità Prenotazione

Paziente(<u>NTes</u>, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(CodE, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(<u>Data</u>)

Specializzazione(<u>Specializzazione</u>)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(NTes, CodE, Data,



Traduzione dell'entità Prenotazione

Paziente(<u>NTes</u>, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(<u>Data</u>)

Specializzazione(<u>Specializzazione</u>)


Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(<u>CodR</u>, <u>CodO</u>, Nome, Telefono)

Prenotazione(<u>NTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente)



Traduzione dell'entità Ruolo del medico



Traduzione dell'entità Ruolo del medico

Paziente(NTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(CodE, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(<u>Data</u>)

Specializzazione(<u>Specializzazione</u>)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(NTes, CodE, Data, Ora, Costo, Urgente)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio,



Traduzione dell'entità Ruolo del medico

Paziente(<u>NTes</u>, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(<u>Data</u>)

Specializzazione(<u>Specializzazione</u>)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(NTes, CodE, Data, Ora, Costo, Urgente)

RuolodelMedico(<u>CodFisc</u>, <u>DataInizio</u>, DataFine*, Ruolo)






Esempio di progettazione logica relazionale

Traduzione delle relazioni



Relazione binaria uno a molti Effettuato da



Traduzione della relazione Effettuato da

Paziente(CodTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, <u>CodFisc*</u>)

Personale(CodFisc, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo)

Tempo(Data)

Specializzazione(Specializzazione)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)


Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio, DataFine*, Ruolo)



Relazione binaria uno a molti Lavora in



Traduzione della relazione Lavora in

Paziente(CodTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, CodFisc*)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, <u>CodR</u>, <u>CodO</u>)

Tempo(Data)

Specializzazione(Specializzazione)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)


Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio, DataFine*, Ruolo)



Relazione binaria uno a molti Eseguita



Traduzione della relazione Eseguita

Paziente(CodTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, CodFisc*)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

Tempo(Data)

Specializzazione(Specializzazione)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)


Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, <u>CodLab</u>, <u>CodO</u>)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio, DataFine*, Ruolo)



Relazione binaria molti a molti Ha



Traduzione della relazione Ha

Paziente(<u>CodTes</u>, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, CodFisc*)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

Tempo(<u>Data</u>) Specializzazione(<u>Specializzazione</u>)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)


Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, CodLab, CodO)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio, DataFine*, Ruolo)

HaSpecializzazione(CodFisc, Specializzazione)



Relazione ternaria molti a molti Di servizio in



Traduzione della relazione Di servizio in

Paziente(CodTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, CodFisc*)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

Tempo(<u>Data</u>) Specializzazione(<u>Specializzazione</u>)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, CodLab, CodO)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio, DataFine*, Ruolo)

HaSpecializzazione(CodFisc, Specializzazione)

DiServizioIn(<u>CodFisc</u>, <u>CodLab</u>, <u>CodO</u>, <u>Data</u>,

Traduzione della relazione Di servizio in

Paziente(CodTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, CodFisc*)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

Tempo(<u>Data</u>) Specializzazione(<u>Specializzazione</u>)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(<u>CodR</u>, <u>CodO</u>, Nome, Telefono)

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, CodLab, CodO)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio, DataFine*, Ruolo)

HaSpecializzazione(CodFisc, Specializzazione)

DiServizioIn(<u>CodFisc</u>, <u>CodLab</u>, <u>CodO</u>, <u>Data</u>, OraInizio, Durata)



Eliminazione delle tabelle ridondanti

Paziente(CodTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(CodE, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, CodFisc*)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

Tempo(<u>Data</u>) <u>Specializzazione(Specializzazione</u>)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, CodLab, CodO)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio, DataFine*, Ruolo)

HaSpecializzazione(CodFisc, Specializzazione)

DiServizioIn(CodFisc, CodLab, CodO, Data, OraInizio, Durata)



Eliminazione delle tabelle ridondanti

Paziente(CodTes, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, CodFisc*)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

-Tempo(Data)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, CodLab, CodO)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio, DataFine*, Ruolo)

HaSpecializzazione(<u>CodFisc</u>, <u>Specializzazione</u>)

DiServizioIn(CodFisc, CodLab, CodO, Data, OraInizio, Durata)



Schema relazionale finale

Paziente(<u>CodTes</u>, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, CodFisc*)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, CodLab, CodO)

RuolodelMedico(CodFisc, DataInizio, DataFine*, Ruolo)

HaSpecializzazione(CodFisc, Specializzazione)

DiServizioIn(CodFisc, CodLab, CodO, Data, OraInizio, Durata)






Esempio di progettazione logica relazionale

Vincoli d'integrità referenziale



Integrità referenziale: relazione Effettuato da



Integrità referenziale: relazione Effettuato da

□ Tabelle coinvolte

Esame(<u>CodE</u>, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, <u>CodFisc*</u>)
Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*, Tipo, CodR, CodO)



Integrità referenziale: relazione Lavora in

□ Tabelle coinvolte

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, <u>CodR</u>, <u>CodO</u>)

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Personale(CodR,CodO) REFERENCES Reparto(CodR,CodO)



Integrità referenziale: relazione Ha

□ Tabelle coinvolte

Reparto(CodR, CodO, Nome, Telefono)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Reparto(CodO) REFERENCES Ospedale(CodO)



Integrità referenziale: relazione Dispone di

□ Tabelle coinvolte

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Ospedale(<u>CodO</u>, Nome, Indirizzo)

Laboratorio(CodO) REFERENCES Ospedale(CodO)



Integrità referenziale: relazione Effettua

□ Tabelle coinvolte

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, CodLab, CodO)

Paziente(<u>CodTes</u>, Nome, Cognome, Indirizzo, LuogoN, DataN)

Prenotazione(CodTes) REFERENCES Paziente(CodTes)



Integrità referenziale: relazione Per

□ Tabelle coinvolte

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, CodLab, CodO)

Esame(CodE, Descrizione, DescrizioneDieta*, Tipo, CodFisc*)

Prenotazione(CodE) REFERENCES Esame(CodE)



Integrità referenziale: relazione Eseguita

□ Tabelle coinvolte

Prenotazione(<u>CodTes</u>, <u>CodE</u>, <u>Data</u>, Ora, Costo, Urgente, <u>CodLab</u>, <u>CodO</u>)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

Prenotazione(CodLab,CodO) REFERENCES Laboratorio(CodLab,CodO)



Integrità referenziale: relazione Assume

□ Tabelle coinvolte

RuolodelMedico(<u>CodFisc</u>, <u>DataInizio</u>, DataFine*, Ruolo)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

RuolodelMedico(CodFisc) REFERENCES Personale(CodFisc)



Integrità referenziale: relazione Ha

□ Tabelle coinvolte

HaSpecializzazione(<u>CodFisc</u>, <u>Specializzazione</u>)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

HaSpecializzazione(CodFisc) REFERENCES Personale(CodFisc)



Integrità referenziale: relazione DiServizioIn

□ Tabelle coinvolte

DiServizioIn(<u>CodFisc</u>, <u>CodLab</u>, <u>CodO</u>, <u>Data</u>, OraInizio, Durata)

Personale(<u>CodFisc</u>, Nome, Cognome, Domicilio, Associazione*,Tipo, CodR, CodO)

DiServizioIn(CodFisc) REFERENCES Personale(CodFisc)



Integrità referenziale: relazione DiServizioIn

□ Tabelle coinvolte

DiServizioIn(CodFisc, CodLab, CodO, Data, OraInizio, Durata)

Laboratorio(CodLab, CodO, NomeLab, Piano, Stanza)

DiServizioIn(CodLab,CodO) REFERENCES Laboratorio(CodLab,CodO)



Vincoli d'integrità referenziale

Esame(CodFisc) REFERENCES Personale(CodFisc)

Personale(CodR,CodO) REFERENCES Reparto(CodR,CodO)

Reparto(CodO) REFERENCES Ospedale(CodO)

Laboratorio(CodO) REFERENCES Ospedale(CodO)

Prenotazione(CodTes) REFERENCES Paziente(CodTes)

Prenotazione(CodE) REFERENCES Esame(CodE)

Prenotazione(CodLab,CodO) REFERENCES Laboratorio(CodLab,CodO)

RuolodelMedico(CodFisc) REFERENCES Personale(CodFisc)

HaSpecializzazione(CodFisc) REFERENCES Personale(CodFisc)

DiServizioIn(CodFisc) REFERENCES Personale(CodFisc)

DiServizioIn(CodLab,CodO) REFERENCES Laboratorio(CodLab,CodO)