PT Cahaya Benteng Mas (CBM) is a well-established business in the construction materials industry, founded in Jakarta by Indra Iswaratioso in 1974. Originally focusing on galvanized sheet metal for air conditioning ducting, the company expanded its manufacturing operations in 1994. CBM is headquartered at Jalan Pangeran Jayakarta No. 151, Jakarta, 10730, and provides services including cutting, rolling, bending, and creating both round and square waves with high-quality ISO-standard materials.

In addition to its Jakarta headquarters, CBM also operates in Bandung at Jl. LMU Nurtanio No. 108 R, Bandung.

Vission and Mission

KEBIJAKAN MUTU DAN K3

Kami, PT. Cahaya Benteng Mas yang bergerak dalam Industri konstruksi baja ringan siap pasang dan lembaran plat baja, berkomitmen untuk :



Memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak berkepentingan yang relevan dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan standard ISO 9001:2015, agar sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi serta mendukung arah strategis perusahaan dalam mencapai standar kualitas tertinggi.



Melindungi dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan pihakpihak terkait dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan standard OHSAS 18001:2007.



Memastikan bahwa Kebijakan Mutu dan K3 ini dikomunikasikan dan dimengerti oleh seluruh karyawan dan pihak-pihak berkepentingan yang relevan agar ikut berpartisipasi dalam implementasi ISO 9001:2015 dan OHSAS 18001:2007.



Berusaha memenuhi persyaratan yang berlaku dan yang relevan dengan Bisnis Proses perusahaan, untuk peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen Mutu dan K3.

Tujuan kami adalah terus menerus meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan yang ditetapkan dengan :

VISSION

Menjadi Perusahaan yang Terjamin dan Terpercaya

MISSION

Menjadi Market Leader, Inovatif dan Bermutu



CORE VALUE

Sebagai tanggung jawab pribadi dari semua karyawan, peningkatan kinerja dilakukan sesuai dengan Core Value Perusahaan yaitu :



Focus

Pelayanan terbaik, Kualitas terbaik, Konsisten



Integritas

Rasa memiliki, Kejujuran, Komitmen



Professional

Efektif, Efisien, Kompeten, Tanggung jawab, Bekerja dan Berperilaku Aman



Sinergi

Kerjasama Team, Komunikasi internal dan eksternal, Konsultasi, Partisipasi, Harmonis



Excellence

Perbaikan Berkesinambungan, Pencapaian Prestasi Tertinggi, Penghargaan Tertinggi, Kemakmuran

Produk-produk dari Cahaya Benteng Mas memiliki ukuran dan spesifikasi yang bervariasi tergantung pada jenis material dan fungsinya. Berikut ini adalah beberapa contoh produk dan ukurannya:





CBMTRUSS® merupakan rangka atap baja ringan.

CBMTRUSS® Pre engineered Light Gauge Steel Frame for roof Truss and partition.




CBMTruss – Rangka atap baja ringan yang tersedia dalam ketebalan 0.30 mm hingga 0.70 mm dan panjang standar 6 meter. Material utamanya adalah baja Hi-Ten G550 yang dilapisi dengan zinc atau aluminium untuk ketahanan ekstra.



CBMROOF* digunakan sebagai atap dan dinding gelombang.

CBMROOF® roofing and wall wave.



CBMRoof – Atap berbentuk gelombang yang juga dilapisi bahan zincalume. Tersedia dalam beberapa tipe, termasuk CD KLIP, dengan lebar bervariasi hingga 750 mm dan ketebalan mulai 0.25 mm hingga 0.50 mm, tergantung pada tipe profil dan kebutuhan pengguna.

2.

KOALAMAS® - Atap Seng Warna



KOALAMAS® merupakan produk seng berlapis aluminium dengan lapisan warna.


KOALAMAS® Zincalume coated sinus shaped profile for roofing with colour coating.



3. **KOALAMAS® Gelombang Bulat Kecil** – Atap seng dengan bentuk gelombang bulat yang berwarna, seperti biru Bromo, merah Carita, dan hijau Borneo. Ukurannya mencakup panjang sekitar 1700 mm, lebar 750 mm, dan ketebalan 0.25 mm, cocok untuk kebutuhan estetika dan daya tahan bangunan ringan.

CBMTILE® - Genteng Metal





4. **CBMTile Metal** – Genteng metal dengan ketebalan sekitar 0.3 mm, tersedia dalam beberapa warna dan cocok untuk penggunaan di atap dengan gaya tradisional yang dipadukan dengan material modern.

CBMHOLLOW® - Rangka Plafon



CBMHOLLOW® digunakan sebagai rangka plafond.

CBMHOLLOW® for ceiling framework.



5. **CBMHollow** – Rangka hollow untuk plafon dan konstruksi ringan. Ukuran standar sekitar 250 mm x 930 mm, tergantung pada tipe dan ketebalan material yang dibutuhkan untuk proyek tertentu.

Produk dari Cahaya Benteng Mas dirancang dengan material berkualitas untuk ketahanan yang baik dalam penggunaan struktural seperti atap, plafon, dan dinding. Untuk detail lebih lengkap mengenai setiap tipe produk atau pemesanan, sebaiknya menghubungi langsung perwakilan Cahaya Benteng Mas