PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL II

(Instalasi Xinu)

Oleh:

(Farhan Kurniawan) (2311104073)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. **[40 Poin] Jalankan development-system vm hingga berhasil**
   Tampilam VM development-system jika berjalan dengan benar:
   Jawaban: (screenshot/jawaban/penjelasan)



2. **[40 Poin] Jalankan backend vm hingga berjalan**
   Tampilan backend vm jika berjalan dengan benar:

```
iPXE (PCI E2:00.0) starting execution...ok
iPXE initialising devices...ok



iPXE 1.21.1 -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: DNS TFTP PXE PXEXT

net0: 08:00:27:20:99:28 using pcnet32 on 0000:00:03.0 (open)
  [Link:up, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
Configuring (net0 08:00:27:20:99:28)...... ok
net0: 192.168.201.114/255.255.255.0
Next server: 192.168.201.1
Filename: xinu.grub
tftp://192.168.201.1/xinu.grub... ok
xinu.grub : 131861 bytes [PXE-NBP]
Welcome to GRUB!

_
```

3. **[10 Poin] Test koneksi**
   Login pada development-system vm dengan klik akun "xinu" kemudian gunakan password yang sudah diganti
   Pada terminal yang muncul, jalankan perintah $ ping 10.0.3.15

```
Activities  Terminal  Mon 9 Mar, 05:38
xinu@xinu-develop-end: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
xinu@xinu-develop-end:~$ ping 10.0.3.15
PING 10.0.3.15 (10.0.3.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.070 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.000 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.000 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.067 ms
```

4. **Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (total 10 poin)**
   a. Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar/Salah
   b. Sebutkan 2 vm yang digunakan pada lab ini!
   c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?
   d. VM apa yang menjalankan OS Xinu?
   e. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!
   f. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?
   g. Pada VM apa PXE boot berada?

   Jawaban:
   a. Benar
   b. 2 VM yang digunakan pada lab ini: 1. Frontend VM, 2. Backend VM
   c. VM yang menghasilkan Xinu Image: Frontend VM
   d. VM yang menjalankan OS Xinu: Backend VM
   e. 1. NAT Network, 2, Internal Network
   f. Frontend VM
   g. Backend VM