

Template Driven Forms

Simplicidade e Agilidade no Desenvolvimento de Formulários

O que é?


Definição

Criação de formulários com lógica primariamente no HTML (Template), e não no TypeScript.

O Angular infere automaticamente a estrutura do formulário baseando-se nas tags e que você escreve.

Conceitos Chave

- **Template-First:** O HTML é a fonte da verdade.
- **Two-Way Data Binding:** Utiliza a sintaxe [(ngModel)] para sincronização automática entre componente e view.



Para que serve?



Formulários Simples

Ideal para logins, cadastros básicos e inscrições em newsletters onde a validação complexa não é necessária.



Prototipagem Rápida

Perfeito para quando a velocidade de desenvolvimento e entrega é mais crítica do que uma arquitetura robusta.



Migração de Legado

Funcionamento similar ao AngularJS (v1), facilitando a curva de aprendizado para desenvolvedores que vêm de versões antigas.

Como criar um formulário básico

Passo a Passo (Angular 21)

1. **Importar:** Adicione FormsModule nos imports do Componente Standalone.
2. **Exportar o Form:** No HTML, use #f="ngForm" para acessar o estado (valid, dirty, value).
3. **Vincular:** Use ngModel nos inputs (o atributo name é obrigatório).

```
import { Component } from '@angular/core';
import { FormsModule, NgForm } from '@angular/forms';

@Component({
  selector: 'app-login',
  imports: [FormsModule],
  template: `
    <form #form="ngForm" (ngSubmit)="entrar(form)">
      <label>Email:</label>
      <input type="email" name="email" ngModel required>
      <button type="submit" [disabled]="form.invalid">
        Entrar
      </button>
    </form>
  `
})
export class LoginComponent {
  entrar(form: NgForm) {
    if (form.valid) {
      console.log('JSON enviado:', form.value);
    }
  }
}
```

Pontos Positivos

Simplicidade



Sintaxe fácil de ler e muito próxima do HTML padrão, reduzindo a complexidade visual.

Baixa Curva de Aprendizado



Ideal para iniciantes no Angular, pois abstrai a complexidade dos Observables e FormControls.

Menos Boilerplate



Sem necessidade de instanciar FormGroup ou FormControl manualmente no TypeScript.

Validação Visual Automática



Classes CSS automáticas (ng-valid, ng-dirty) facilitam a estilização de erros.

Pontos Negativos

Escalabilidade



Em formulários grandes, o HTML fica poluído com muitas diretivas e lógicas de validação.

Lógica no Template



Viola a separação de responsabilidades ao misturar regras de negócio no HTML.