Guía de instalación de ConTEXt & TeXworks para Windows (cualquier versión)

Primer paso: instalar ConTEXt

- 1. Descargar el archivo ZIP del siguiente enlace http://minimals.contextgarden.net/setup/context-setup-mswin.zip.
- 2. Guardar este archivo en el Disco local C: y extraer en este directorio. Aparecerá una carpeta de nombre context, en la cual se hallará un archivo de nombre first-setup.bat.
- 3. Ejecutar como administrador el archivo first-setup.bat. Se abrirá una terminal de Windows que mostrará el proceso de descarga de los archivos.
- 4. Esperar a que la ventana se cierre automáticamente. Este proceso puede tardar según la velocidad de conexión a internet.

Segundo paso: instalar TeXworks

- 1. Descargar el archivo ejecutable desde la web oficial: http://www.tug.org/texworks/
- 2. Ejecutar el archivo e instalar con los valores por defecto.
- 3. Ya instalado, ejecutar el programa TeXworks, dirigirse al menú Editar y a la opción Preferencias.
- 4. Una vez abierta la ventana de Preferencias, dirigirse a la pestaña Compilación y en esta a la sección Ubicación de TeX y programas relativos, en la que se encuentra un botón con el signo +, sobre el cual hay que hacer click.
- 5. Se abrirá una nueva ventana, en esta se realizará la ruta a continuación: Disco local C: —> context —> tex —> texmf-mswin —> bin. Luego, dar click en el botón seleccionar carpeta.
- 6. Una vez que aparezca el directorio C:/context/tex/texmf-mswin/bin en la lista, llevarlo hasta la **primera** posición utilizando el botón con la flecha verde hacia arriba.
- 7. En la misma ventana de Preferencias, en la sección Herramientas para procesamiento seleccionar como predeterminada la opción ConTeXt (LuaTeX). El resultado hasta este punto debe coincidir con lo mostrado en la Figura 1 (Fig. 1). Dar click en el botón OK

Tercer paso: atajos del teclado

- 1. Entrar a la siguiente dirección web: https://github.com/farliz/texworks-context/blob/mas-ter/tw-context.txt.
- 2. Crear un archivo de texto en el escritorio con el nombre de tw-context y pegar el código expuesto en la página web en este archivo.
- 3. Dirigirse al menú Scripts de TeXworks, luego a la opción Scripts de TeXworks y luego a la opción Carpeta de Scripts. Se abrirá una ventana, dentro de la cual hay que regresar un directorio, el cual contendrá la carpeta completions donde yace un archivo de texto de nombre tw-context.
- 4. Borrar este archivo de la carpeta y en su lugar pegar el archivo que creamos en el escritorio.




Figura 1 Correcta configuración de las preferencias de TeXworks