

Source Code HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Lamp</title>
  <link rel="stylesheet" href="../CSS/simulasiDOM.css">
</head>
<body>
  <div id="lamp">
    

    <button id="offButton">
      Turn Off
    </button>
    <button id="redButton">
      Red
    </button>
    <button id="greenButton">
      Green
    </button>
    <button id="blueButton">
      Blue
    </button>
  </div>

  <script src="../JS/simulasiDOM.js"></script>
</body>
</html>
```

Source Code CSS

```
body{
  background-color: cornflowerblue;
```

```
}

#lamp{
    text-align: center;
    margin: 3em auto;
    background-color: beige;
    width: 400px;
    height: 200px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 4px 8px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    padding: 20px;
}

img{
    width: 100px;
    display: block;
    margin: auto;
}

button{
    border-radius: 7px;
    color: white;
}

#offButton{
    background-color: grey;
}

#redButton{
    background-color: red;
}

#blueButton{
    background-color: blue;
}

#greenButton{
    background-color: green;
}
```

Source Code JavaScript

```
const lampu = document.getElementById('img-lamp')
const redButton = document.getElementById('redButton');
const blueButton = document.getElementById('blueButton');
const greenButton = document.getElementById('greenButton');
const offButton = document.getElementById('offButton');

redButton.addEventListener('click',() => {
    lampu.src = '../ASSETS/red.png'
});


blueButton.addEventListener('click',() => {
    lampu.src = '../ASSETS/blue.png'
});

greenButton.addEventListener('click',() => {
    lampu.src = '../ASSETS/green.png'
});


offButton.addEventListener('click',() => {
    lampu.src = '../ASSETS/off.png'
})
```

HASIL


Turn Off



Red Button



Green Button



Blue Button

