

· COMPONENTE TECNOLÓGICA

Conceber o design para páginas web

UX/UI, wireframes, mockups, responsivo, prototipagem

Resultados de aprendizagem

1. **Distinguir** UX de UI.
2. **Desenhar** wireframes e mockups.
3. **Aplicar** design responsivo e sistemas de design.
4. **Prototipar** e testar (Figma).

Desenhar o site ****antes**** de o programar poupa horas e dá um resultado muito melhor.

UX e UI

UX (EXPERIÊNCIA)	UI (INTERFACE)
Como funciona	Como aparece
Fluxos, estrutura, utilidade	Cor, tipo, botões
Pesquisa, arquitetura de informação	Visual, componentes
"Faz sentido?"	"Está claro/bonito?"

Boa UI sobre má UX = aplicação bonita que ninguém percebe.

Processo (Design Thinking)

Empatizar → Definir → Idear → Prototipar → Testar

Iterativo: testar cedo, falhar barato, melhorar.

BLOCO 2 • PESQUISA E ESTRUTURA

Antes de desenhar

Conhecer o utilizador

- **Personas** — utilizador-tipo (objetivos, contexto).
- **User journey** — passos para cumprir uma tarefa.
- **User stories** — "como [X] quero [Y] para [Z]".
- Análise de **concorrência** e referências.

Arquitetura de informação

- **Sitemap** — mapa das páginas.
- **Card sorting** — organizar conteúdo como o utilizador pensa.
- **Navegação** — clara, consistente, ≤ 3 cliques para o essencial.
- **Hierarquia** de conteúdo por página.

BLOCO 3 · WIREFRAME → MOCKUP

Da estrutura ao visual

Níveis de fidelidade

FASE	O QUÊ
Esboço	papel, ideias rápidas
Wireframe	estrutura (caixas, sem cor)
Mockup	visual final (cor, tipo, imagens)
Protótipo	clicável, interativo

Baixa → alta fidelidade. Não pular para o visual cedo demais.

Wireframe

- Foco em **layout e conteúdo**, não estética.
- Caixas, placeholders, hierarquia.
- Rápido de mudar → testar estrutura cedo.
- Mobile-first (desenhar primeiro o pequeno).

BLOCO 4 · RESPONSIVO E SISTEMA

Funcionar em tudo

Design responsivo

- **Mobile-first** — começar pelo ecrã pequeno.
- **Breakpoints** — mobile / tablet / desktop.
- Grelha fluida, imagens flexíveis.
- **Toque** — alvos $\geq 44\text{-}48$ px; sem hover essencial.
- Conteúdo prioritário primeiro.

Sistema de design

- **Tokens** — cores, espaçamentos, tipografia (reutilizáveis).
- **Componentes** — botões, cards, inputs (estados: normal/hover/foco/erro/desativado).
- **Padrões** — navegação, formulários, feedback.
- Consistência + rapidez + manutenção.

BLOCO 5 · FIGMA + TESTE

Prototipar e validar

Figma (essencial)

- **Frames** (ecrãs), **componentes** + variantes.
- **Auto Layout** — layouts flexíveis/responsivos.
- **Estilos** partilhados (cor/texto).
- **Prototype** — ligar ecrãs, transições.
- **Partilha/comentários** (handoff para dev).

Teste de usabilidade

- Dar **tarefas** reais a 3-5 utilizadores.
- Observar (não ajudar); onde hesitam/erram?
- Métricas: sucesso, tempo, erros, satisfação.
- Iterar. "Testar com 5 pessoas encontra ~85% dos problemas."

Acessibilidade (UI)

- Contraste $\geq 4.5:1$; foco visível.
- Navegável por teclado; alvos grandes.
- Texto redimensionável; não só cor.
- Labels claras; mensagens de erro úteis.

Desenha, testa, melhora — depois entrega ao código.
