

كراسة اختبار كبيرة - توريد فقط

توريد تجهيزات مركز بيانات وأمن سيبراني واتصالات مؤسسية

كراسة جديدة بالكامل لاختبار بنود تقنية لا تظهر في أمثلة الإنشاءات التقليدية.

رمز الكراسة الاختبارية: **FARQ-TEST-DC-180**

هذه الوثيقة منشأة حصراً لاختبار قراءة البنود واستخراج الكميات والوحدات ومطابقة الموردين داخل نظام فرق للبناء.

جميع البنود في هذه النسخة توريد فقط. لا تحتوي على أعمال تركيب أو تنفيذ أو مقاول باطن.

إجمالي البنود: 180 بنداً مختلفاً

تنبيه: بيانات اختبار افتراضية وليست منافسة أو طلب شراء حقيقياً.

نطاق الاختبار ومعيار النجاح

1. يجب أن يلتقط النظام كل بند فور رفع الملف ويعرضه مستقلاً مع الكمية والوحدة.
2. يجب تصنيف البنود كمواد/أجهزة قابلة للتوريد وعدم إسقاطها بحجة عدم توفر مورد لحظة القراءة.
3. البحث عن الموردين يبدأ بعد ظهور البنود، ولا يؤخر إظهار جدول الكميات للمستخدم.
4. وجود اختصارات إنجليزية وأرقام ومواصفات فنية داخل بعض البنود مقصود لاختبار التطبيع والمطابقة.
5. معيار سلامة القراءة لهذه الكراسة: 180/180 بنداً بدون دمج بندين أو اختفاء بند أو تحويله إلى خدمة.

الفئات المستخدمة:

- (1) الخوادم والحوسبة المؤسسية (2) التخزين والنسخ الاحتياطي (3) الشبكات الأساسية ومراكز البيانات (4) الأمن السيبراني (5) الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية (6) الاتصالات الضوئية وفحص الألياف (7) إدارة بيئة مركز البيانات (8) خزائن وملحقات الحوسبة (9) الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية (10) أجهزة المستخدم المتقدمة (11) الهوية والتوقيع الرقمي (12) المراقبة والتحليل التشغيلي (13) الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية (14) قطع غيار الخوادم والشبكات (15) مختبر الشبكات والمحاكاة

جدول الكميات - الصفحة 1 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-001	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد خادم Rack ثنائي المعالج بارتفاع 1U	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	12	جهاز
DC-002	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد خادم Rack رباعي وحدات GPU بارتفاع 4U	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	36	جهاز
DC-003	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد عقدة حوسبة فائقة الكثافة 2U	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	100	وحدة
DC-004	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد هيكل Blade Chassis مؤسسي	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	6	وحدة
DC-005	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد عقدة Blade Compute ثنائية المعالج	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	24	وحدة
DC-006	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد عقدة Hyperconverged رباعية الأقراص	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	60	وحدة
DC-007	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد خادم Edge قصير العمق	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	3	جهاز
DC-008	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد محطة عمل هندسية بمعالج فئة Workstation	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	15	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 2 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-009	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد مسرّع GPU لمهام الذكاء الاصطناعي	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	40	جهاز
DC-010	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد بطاقة تسريع FPGA لمهام الشبكات	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	120	قطعة
DC-011	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد وحدة ذاكرة ECC سعة 128GB للخوادم	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	8	قطعة
DC-012	الخوادم والحوسبة المؤسسية	توريد بطاقة شبكة خوادم 100GbE ثنائية المنافذ	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	25	قطعة
DC-013	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد مصفوفة تخزين All-Flash مزدوجة المتحكم	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	60	جهاز
DC-014	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد مصفوفة تخزين NVMe عالية الأداء	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	3	جهاز
DC-015	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد منصة تخزين Object Storage	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	15	جهاز
DC-016	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد جهاز نسخ احتياطي Deduplication Appliance	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	40	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 3 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-017	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد مكتبة أشرطة LTO آلية	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	120	وحدة
DC-018	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد محرك أشرطة LTO-9	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	8	وحدة
DC-019	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد خرطوشة أرشفة LTO-9 مشفرة	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	25	قطعة
DC-020	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد عقدة تخزين غير قابلة للتعديل Immutable Repository	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	72	وحدة
DC-021	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد منصة أرشفة طويلة المدى WORM	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	4	جهاز
DC-022	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد مبدل SAN بسرعة 64G Fibre Channel	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	18	جهاز
DC-023	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد وحدة توسعة أقراص Enterprise Storage Shelf	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	48	وحدة
DC-024	التخزين والنسخ الاحتياطي	توريد بوابة تخزين S3 إلى بيئة داخلية	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	1	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 4 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-025	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد مبدل Core Ethernet بسرعة 400GbE	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	36	جهاز
DC-026	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد مبدل Aggregation بسرعة 100GbE	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	100	جهاز
DC-027	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد مبدل Top-of-Rack بسرعة 25GbE	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	6	جهاز
DC-028	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد موجه WAN مؤسسي متعدد المسارات	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	24	جهاز
DC-029	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد جهاز SD-WAN مركزي	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	60	جهاز
DC-030	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد Network Packet Broker عالي السعة	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	3	وحدة
DC-031	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد موازن أحمال Application Delivery Controller	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	15	جهاز
DC-032	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد Network TAP رباعي القنوات	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	40	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 5 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-033	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد خادم Console Server للإدارة خارج النطاق	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	120	جهاز
DC-034	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد جهاز توقيت شبكي NTP/PTP مرجعي	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	8	جهاز
DC-035	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد منصة DDI لإدارة DNS/DHCP/IPAM	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحة وتنبهات.	25	جهاز
DC-036	الشبكات الأساسية ومراكز البيانات	توريد Network Probe لتحليل Telemetry و NetFlow	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	72	وحدة
DC-037	الأمن السيبراني	توريد جدار ناري Next-Generation Firewall عالي التوافر	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	18	جهاز
DC-038	الأمن السيبراني	توريد جهاز Web Application Firewall مخصص	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	48	جهاز
DC-039	الأمن السيبراني	توريد منصة IDS/IPS مستقلة	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	1	جهاز
DC-040	الأمن السيبراني	توريد بوابة Secure Web Gateway	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	10	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 6 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-041	الأمن السيبراني	توريد بوابة حماية البريد الإلكتروني من التهديدات	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	30	جهاز
DC-042	الأمن السيبراني	توريد جهاز Privileged Access Management Appliance	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	80	جهاز
DC-043	الأمن السيبراني	توريد وحدة تشفير Hardware Security Module HSM	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	5	وحدة
DC-044	الأمن السيبراني	توريد منصة Data Loss Prevention Appliance	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	20	جهاز
DC-045	الأمن السيبراني	توريد جهاز Network Access Control NAC	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	50	جهاز
DC-046	الأمن السيبراني	توريد مجمع أحداث SIEM Collector Appliance	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	2	جهاز
DC-047	الأمن السيبراني	توريد Sandbox لتحليل البرمجيات الخبيثة	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	12	وحدة
DC-048	الأمن السيبراني	توريد مركز VPN Concentrator للمستخدمين البعيدين	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	36	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 7 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-049	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد نقطة وصول Wi-Fi 7 داخلية مؤسسية	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع ببيئات افتراضية حديثة.	100	وحدة
DC-050	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد نقطة وصول Wi-Fi 7 خارجية مقاومة للعوامل الجوية	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	6	وحدة
DC-051	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد وحدة تحكم WLAN Controller	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	24	جهاز
DC-052	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد عدة مسح موقعي Wi-Fi Site Survey Kit	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	60	طقم
DC-053	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد هوائي اتجاهي 5GHz عالي الكسب	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	3	وحدة
DC-054	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد هوائي Omni متعدد النطاقات	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	15	وحدة
DC-055	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد جسر لاسلكي Point-to-Point 60GHz	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع ببيئات افتراضية حديثة.	40	وحدة
DC-056	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد محلل طيف RF محمول	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	120	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 8 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-057	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد مجس Wireless Intrusion Detection	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	8	وحدة
DC-058	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد بوابة Guest Access لاسلكية	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	25	جهاز
DC-059	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد مستشعر تحليلات موقع Wi-Fi Presence Sensor	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحة وتنبيهات.	72	وحدة
DC-060	الشبكات اللاسلكية والاختبارات الراديوية	توريد جهاز اختبار اتصال Wi-Fi محمول	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	4	جهاز
DC-061	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد وحدة QSFP-DD 400G LR8	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	2	وحدة
DC-062	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد وحدة QSFP28 100G LR4	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	12	وحدة
DC-063	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد وحدة SFP28 25G LR	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	36	وحدة
DC-064	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد كاسيت MPO عالي الكثافة	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	100	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 9 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-065	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد موزع ألياف بصري عالي الكثافة 1U	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	6	جهاز
DC-066	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد جهاز OTDR لفحص الألياف أحادية النمط	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	24	جهاز
DC-067	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد جهاز Fusion Splicer محاذاة نواة	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	60	جهاز
DC-068	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد قاطع ألياف Precision Cleaver	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	3	وحدة
DC-069	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد مجهر فحص موصلات الألياف Fiber Inspection Probe	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	15	جهاز
DC-070	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد مقياس قدرة ضوئية Optical Power Meter	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	40	جهاز
DC-071	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد مصدر ضوء ليزري متعدد الأطوال الموجية	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	120	وحدة
DC-072	الاتصالات الضوئية وفحص الألياف	توريد جهاز فحص MPO Polarity & Loss	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	8	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 10 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-073	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد منصة DCIM Appliance لإدارة السعة والطاقة	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	10	جهاز
DC-074	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد مبدل KVM over IP بعدد 32 منفذاً	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	30	جهاز
DC-075	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد درج Console LCD مدمج	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	80	وحدة
DC-076	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد موزع طاقة Rack PDU مقاس 0U بقراءة قياس	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	5	جهاز
DC-077	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد موزع طاقة ذكي Switched PDU مقاس 0U	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	20	جهاز
DC-078	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد جهاز مراقبة بيئية متعدد المجسات	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	50	جهاز
DC-079	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد مستشعر حرارة ورطوبة شبكي	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	2	وحدة
DC-080	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد حبل كشف تسرب سوائيل ذكي	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	12	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 11 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-081	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد قفل ذكي لخزانة خوادم مع سجل أحداث	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	36	جهاز
DC-082	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد بطاقات RFID لإدارة الأصول	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	100	وحدة
DC-083	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد قارئ RFID محمول للأصول	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	6	جهاز
DC-084	إدارة بيئة مركز البيانات	توريد طابعة ملصقات صناعية حرارية	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	24	جهاز
DC-085	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد خزانة خوادم 48U عمق 1200 مم	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	40	جهاز
DC-086	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد خزانة شبكات 42U عمق 1000 مم	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	120	جهاز
DC-087	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد رف Open Frame ثنائي القائم	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	8	وحدة
DC-088	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد رف Open Frame رباعي القوائم	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	25	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 12 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-089	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد وحدة رف منزلقة للخوادم الثقيلة	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	72	وحدة
DC-090	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد درج ملحقات Rack قابل للقفل	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	4	وحدة
DC-091	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد منظم هواء Blank Panels متعدد المقاسات	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	18	وحدة
DC-092	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد وحدة Brush Panel لإدارة الفتحات	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	48	وحدة
DC-093	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد ممر هواء بارد Modular Containment Kit	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	1	طقم
DC-094	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد مروحة سقفية ذكية لخزانة خوادم	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	10	قطعة
DC-095	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد وحدة قياس وزن Rack Load Sensor	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	30	وحدة
DC-096	خزائن وملحقات الحوسبة	توريد قاعدة مقاومة للاهتزاز لخزانة خوادم	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	80	طقم

جدول الكميات - الصفحة 13 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-097	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد جهاز Video Conference Codec بدقة 4K	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع ببيئات افتراضية حديثة.	40	جهاز
DC-098	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد كاميرا PTZ بدقة 4K مع تتبع المتحدث	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	120	جهاز
DC-099	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد معالج صوت DSP للمؤتمرات	دعم IPv6 ، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	8	وحدة
DC-100	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد بوابة عرض لاسلكي Wireless Presentation Gateway	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	25	جهاز
DC-101	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد مشغل Digital Signage بدقة 4K	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	72	وحدة
DC-102	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد وحدة تحكم لمس لاجتماعات الفيديو	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	4	جهاز
DC-103	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد مصفوفة ميكروفونات Beamforming سقفية	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع ببيئات افتراضية حديثة.	18	جهاز
DC-104	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد واجهة صوت USB احترافية	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	48	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 14 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-105	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد بطاقة التقاط فيديو HDMI/SDI	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	1	قطعة
DC-106	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد مشفر بث Streaming Encoder	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	10	وحدة
DC-107	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد خادم Media Server للمحتوى المؤسسي	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبهات.	30	جهاز
DC-108	الصوت والصورة والاجتماعات الرقمية	توريد شاشة تفاعلية 86 بوصة بدقة 4K	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	80	جهاز
DC-109	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد حاسب محمول أعمال فئة Enterprise	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	50	وحدة
DC-110	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد حاسب محمول هندسي بمعالج رسومي منفصل	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	2	وحدة
DC-111	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد حاسب Rugged Tablet مقاوم للصدمات	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	12	وحدة
DC-112	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد جهاز Thin Client مؤسسي	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	36	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 15 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-113	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد جهاز Zero Client لبروتوكول VDI	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	100	جهاز
DC-114	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد قاعدة USB-C Docking Station متعددة المنافذ	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	6	طقم
DC-115	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد شاشة مكتبية 32 بوصة 4K	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API ، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	24	جهاز
DC-116	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد شاشة عريضة 49 بوصة Dual-QHD	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	60	جهاز
DC-117	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد لوح رسم رقمي احترافي	دعم IPv6 ، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	3	قطعة
DC-118	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد قارئ Smart Card USB	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	15	جهاز
DC-119	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد مفتاح أمان FIDO2 Hardware Key	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	40	قطعة
DC-120	أجهزة المستخدم المتقدمة	توريد قارئ باركود صناعي ثنائي الأبعاد	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	120	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 16 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-121	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد قارئ بصمة متعدد الأطياف للحضور الآمن	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	6	جهاز
DC-122	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد قارئ قزحية Iris Scanner مكتبي	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	24	جهاز
DC-123	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد وحدة إصدار بطاقات هوية ذكية	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	60	وحدة
DC-124	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد طابعة بطاقات PVC مع تشفير	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	3	جهاز
DC-125	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد قارئ NFC/RFID مكتبي للبطاقات	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	15	جهاز
DC-126	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد رموز OTP Hardware Token	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	40	وحدة
DC-127	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد بطاقات تشفير Smart Card PKI	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	120	وحدة
DC-128	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد قارئ شهادات رقمية USB-C	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	8	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 17 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-129	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد وحدة توقيع رقمي Sign Pad	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	25	وحدة
DC-130	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد كاميرا توثيق هوية عالية الدقة	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	72	جهاز
DC-131	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد ماسح جوازات ووثائق MRZ/NFC	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	4	جهاز
DC-132	الهوية والتوقيع الرقمي	توريد وحدة تحقق هوية متنقلة Mobile ID Kit	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	18	طقم
DC-133	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد منصة Network Performance Monitoring Appliance	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	80	جهاز
DC-134	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد جهاز Packet Capture بسرعة 100Gbps	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	5	جهاز
DC-135	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد مجس Synthetic Transaction Monitoring	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	20	وحدة
DC-136	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد مجمع Syslog عالي السعة	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	50	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 18 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-137	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد منصة Application Performance Monitoring Probe	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	2	جهاز
DC-138	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد جهاز مراقبة DNS خارجي	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	12	جهاز
DC-139	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد جهاز مراقبة API Availability Probe	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	36	جهاز
DC-140	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد منصة Log Retention Appliance	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	100	جهاز
DC-141	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد وحدة تحليل تدفق sFlow/NetFlow	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	6	وحدة
DC-142	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد جهاز اختبار زمن الاستجابة WAN Emulator	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	24	جهاز
DC-143	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد جهاز Fault Injection Network Lab Appliance	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	60	جهاز
DC-144	المراقبة والتحليل التشغيلي	توريد منصة إدارة Configuration Backup للشبكات	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	3	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 19 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-145	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد ماسح مستندات إنتاجي 120ppm	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	30	جهاز
DC-146	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد ماسح كتيب Overhead Scanner	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	80	جهاز
DC-147	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد ماسح شيكات MICR	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	5	جهاز
DC-148	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد طابعة ليزر إنتاجية A3	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	20	جهاز
DC-149	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد طابعة ملصقات شبكية صناعية	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	50	جهاز
DC-150	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد طابعة حرارية إيصالات مؤسسية	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	2	جهاز
DC-151	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد طابعة بطاقات عضوية ملونة	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	12	جهاز
DC-152	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد ماسح توقيع رقمي Pen Scanner	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	36	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 20 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-153	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد ماسح محمول Duplex USB-C	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	100	جهاز
DC-154	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد جهاز فرز مستندات بالباركود	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	6	جهاز
DC-155	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد وحدة أرشفة ضوئية Blu- ray Enterprise	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبهات.	24	وحدة
DC-156	الطباعة والمسح والأرشفة الرقمية	توريد قارئ أقراص أرشيفية متعدد الوسائط	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	60	جهاز
DC-157	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد قرص NVMe Enterprise سعة 7.68TB	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	72	قطعة
DC-158	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد قرص SSD SAS Enterprise سعة 3.84TB	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	4	قطعة
DC-159	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد وحدة تحكم RAID مع ذاكرة Cache	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	18	جهاز
DC-160	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد مزود طاقة Hot-Swap للخادم 1600W	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	48	قطعة

جدول الكميات - الصفحة 21 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-161	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد مروحة Hot-Swap للخادم	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	1	قطعة
DC-162	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد بطاقة إدارة BMC إضافية	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	10	قطعة
DC-163	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد وحدة TPM 2.0 للخادم	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بيئات افتراضية حديثة.	30	جهاز
DC-164	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد بطاقة HBA Fibre Channel 64G	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	80	قطعة
DC-165	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد بطاقة NIC 25GbE ثنائية المنافذ	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	5	قطعة
DC-166	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد بطاقة NIC 100GbE ثنائية المنافذ	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	20	قطعة
DC-167	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد محوّل PCIe Gen5 Riser	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	50	وحدة
DC-168	قطع غيار الخوادم والشبكات	توريد حزمة بطارية Cache لوحدة RAID	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	2	طقم

جدول الكميات - الصفحة 22 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-169	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد Network Traffic Generator بسرعة 400GbE	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	8	وحدة
DC-170	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد Network Impairment Emulator	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	25	وحدة
DC-171	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد منصة Cyber Range Appliance	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	72	جهاز
DC-172	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد جهاز Protocol Analyzer متعدد المنافذ	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	4	جهاز
DC-173	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد جهاز RFC2544/Y.1564 Ethernet Tester	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبهات.	18	جهاز
DC-174	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد جهاز PTP Timing Analyzer	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	48	جهاز
DC-175	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد منصة اختبار SD-WAN متعددة الفروع	واجهة إدارة آمنة، دعم SNMPv3/API، وتوافق مع بروتوكولات افتراضية حديثة.	1	جهاز
DC-176	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد محاكي BGP/OSPF واسع النطاق	مزود بخصائص التكرار والاستمرارية، وضمان مصنع لا يقل عن 3 سنوات.	10	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 23 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
DC-177	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد منصة اختبار TLS/SSL Performance	دعم IPv6، تشفير حديث، وإمكانية التحديث دون توقف مخطط قدر الإمكان.	30	جهاز
DC-178	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد جهاز اختبار PoE++ Load Tester	نسخة مؤسسية مع قابلية للتوسع وإدارة عن بعد وسجل تدقيق.	80	جهاز
DC-179	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد جهاز اختبار USB-C/Thunderbolt Protocol	مطابق لمعايير التشغيل في مراكز البيانات مع مراقبة صحية وتنبيهات.	5	جهاز
DC-180	مختبر الشبكات والمحاكاة	توريد منصة محاكاة مستخدمين للتطبيقات Web Load Generator	مخصص لبيئات مؤسسية، يدعم الإدارة المركزية وتسجيل الأحداث.	20	جهاز