

كراسة اختبار كبيرة - توريد فقط

توريد معدات مواقع وورش وسلامة صناعية

كراسة جديدة بالكامل لبنود توريد معدات ومواد تشغيل وسلامة ومناولة وورش دون أعمال تنفيذ.

رمز الكراسة الاختبارية: **FARQ-TEST-SITE-180**

هذه الوثيقة منشأة حصراً لاختبار قراءة البنود واستخراج الكميات والوحدات ومطابقة الموردين داخل نظام فرق للبناء.

جميع البنود في هذه النسخة توريد فقط. لا تحتوي على أعمال تركيب أو تنفيذ أو مقاول باطن.

إجمالي البنود: 180 بنداً مختلفاً

تنبيه: بيانات اختبار افتراضية وليست منافسة أو طلب شراء حقيقياً.

نطاق الاختبار ومعيار النجاح

1. يجب أن يلتقط النظام كل بند فور رفع الملف ويعرضه مستقلاً مع الكمية والوحدة.
2. يجب تصنيف البنود كمواد/أجهزة قابلة للتوريد وعدم إسقاطها بحجة عدم توفر مورد لحظة القراءة.
3. البحث عن الموردين يبدأ بعد ظهور البنود، ولا يؤخر إظهار جدول الكميات للمستخدم.
4. وجود اختصارات إنجليزية وأرقام ومواصفات فنية داخل بعض البنود مقصود لاختبار التطبيع والمطابقة.
5. معيار سلامة القراءة لهذه الكراسة: 180/180 بنداً بدون دمج بندين أو اختفاء بند أو تحويله إلى خدمة.

الفئات المستخدمة:

- (1) معدات حماية الرأس والوجه والتنفس (2) ملابس وقفازات وأحذية الحماية (3) أنظمة منع السقوط والإنقاذ (4) الرفع والربط والمناولة الثقيلة (5) العدد اليدوية الاحترافية (6) العدد الكهربائية والبطاريات (7) معدات اللحام والقطع المعدني (8) معدات الورش والصيانة (9) معدات مناولة ونقل المواد (10) أجهزة المساحة والقياس الموقعي (11) أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي (12) السلامة المرورية وتنظيم المواقع (13) السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية (14) الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع (15) المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع

جدول الكميات - الصفحة 1 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-001	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد خوذة سلامة صناعية بفتحات تهوية	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	36	وحدة
SITE-002	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد قبعة حماية Bump Cap	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	100	وحدة
SITE-003	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد واقي وجه كامل من البولي كربونيت	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	6	وحدة
SITE-004	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد نظارة حماية محكمة Anti-Fog	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	24	وحدة
SITE-005	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد قناع لحام إلكتروني Auto-Darkening	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	60	وحدة
SITE-006	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد واقي سمع Ear Muff صناعي	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	3	وحدة
SITE-007	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد سدادات أذن قابلة لإعادة الاستخدام	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	15	وحدة
SITE-008	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد قناع تنفس نصف وجه Twin-Filter	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	40	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 2 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-009	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد قناع تنفس كامل الوجه	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	120	وحدة
SITE-010	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد جهاز تنفس PAPR بفلتر جسيمات	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	8	جهاز
SITE-011	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد مرشح غازات عضوية لقناع التنفس	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	25	قطعة
SITE-012	معدات حماية الرأس والوجه والتنفس	توريد عدسة بديلة مقاومة للخدش لواقى الوجه	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	72	وحدة
SITE-013	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد سترة عاكسة Class 3	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	120	وحدة
SITE-014	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد بدلة عمل مقاومة للهب FR Coverall	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	8	وحدة
SITE-015	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد بدلة حماية كيميائية Type 5/6	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	25	وحدة
SITE-016	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد معطف مطر صناعي عالي الوضوح	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	72	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 3 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-017	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد حذاء سلامة S3 بمقدمة مركبة	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	4	وحدة
SITE-018	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد جزمة PVC مقاومة للمواد الكيميائية	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	18	وحدة
SITE-019	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد قفاز مقاوم للقطع Level F	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	48	وحدة
SITE-020	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد قفاز نيتريل صناعي طويل	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	1	وحدة
SITE-021	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد قفاز لحام جلدي طويل	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	10	وحدة
SITE-022	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد قفاز مضاد للاهتزاز	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	30	وحدة
SITE-023	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد سترة تبريد للعمال بالمواقع الحارة	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	80	وحدة
SITE-024	ملابس وقفازات وأحذية الحماية	توريد مريلة جلدية مقاومة للشرر	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	5	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 4 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-025	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد حزام أمان كامل Full Body Harness	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	12	وحدة
SITE-026	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد حبل مزدوج مع ممتص صدمة Twin Lanyard	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	36	وحدة
SITE-027	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد جهاز سحب ذاتي SRL بطول 10م	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	100	جهاز
SITE-028	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد خط حياة أفقي مؤقت Horizontal Lifeline	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	6	وحدة
SITE-029	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد جهاز Rope Grab للحبل الرأسي	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	24	جهاز
SITE-030	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد نقطة تثبيت متنقلة Beam Anchor	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	60	وحدة
SITE-031	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد حامل إنقاذ ثلاثي Tripod Rescue	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	3	وحدة
SITE-032	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد ونش إنقاذ يدوي Rescue Winch	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	15	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 5 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-033	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد جهاز نزول Controlled Descender	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	40	جهاز
SITE-034	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد طقم إنقاذ من الأماكن المرتفعة	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	120	طقم
SITE-035	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد حلقة Carabiner أو توماتيكية Triple-Lock	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	8	وحدة
SITE-036	أنظمة منع السقوط والإنقاذ	توريد ممتص صدمة مستقل Energy Absorber	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	25	وحدة
SITE-037	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد رافعة سلسلة يدوية Chain Block سعة 3 طن	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	2	وحدة
SITE-038	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد رافعة ذراع Lever Hoist سعة 1.5 طن	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	12	وحدة
SITE-039	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد رافعة سلسلة كهربائية سعة 2 طن	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	36	وحدة
SITE-040	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد حبل رفع سلكي Wire Rope Sling	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	100	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 6 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-041	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد سلسلة رفع رباعية الأرجل Grade 80	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	6	وحدة
SITE-042	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد حزام رفع مسطح Web Sling سعة 5 طن	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	24	وحدة
SITE-043	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد حزام رفع دائري Round Sling سعة 10 طن	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	60	وحدة
SITE-044	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد شكال رفع Bow Shackle معتمد	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	3	وحدة
SITE-045	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد مسمار رفع Swivel Eye Bolt	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	15	وحدة
SITE-046	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد مشبك عارضة Beam Clamp	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعزف تسلسلي وتتبع معايرة.	40	وحدة
SITE-047	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد مغناطيس رفع دائم Lifting Magnet	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	120	وحدة
SITE-048	الرفع والربط والمناولة الثقيلة	توريد ميزان حمولة Crane Load Cell	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	8	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 7 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-049	العدد اليدوية الاحترافية	توريد طقم مفاتيح ربط Combination Spanner	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	10	طقم
SITE-050	العدد اليدوية الاحترافية	توريد طقم لقمة Socket Set صناعي	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	30	طقم
SITE-051	العدد اليدوية الاحترافية	توريد مفتاح عزم Torque Wrench قابل للمعايرة	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	80	قطعة
SITE-052	العدد اليدوية الاحترافية	توريد طقم زراديات Pliers Set معزولة	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	5	طقم
SITE-053	العدد اليدوية الاحترافية	توريد طقم مفكات VDE معزولة 1000V	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	20	طقم
SITE-054	العدد اليدوية الاحترافية	توريد مطرقة مهندس Fiberglass Handle	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	50	وحدة
SITE-055	العدد اليدوية الاحترافية	توريد عتلة Pry Bar Set ثقيلة	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	2	وحدة
SITE-056	العدد اليدوية الاحترافية	توريد مفتاح أنابيب Heavy Duty Pipe Wrench	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	12	قطعة

جدول الكميات - الصفحة 8 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-057	العدد اليدوية الاحترافية	توريد قاطع براغي Bolt Cutter طويل	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	36	وحدة
SITE-058	العدد اليدوية الاحترافية	توريد طقم مبارد هندسية Precision Files	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعزف تسلسلي وتتبع معايرة.	100	طقم
SITE-059	العدد اليدوية الاحترافية	توريد طقم قلاووظ Tap & Die Metric	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	6	طقم
SITE-060	العدد اليدوية الاحترافية	توريد كماشة برشام يدوي Heavy- Duty Riveter	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	24	وحدة
SITE-061	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد صاروخ جليخ Angle Grinder لاسلكي	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	100	وحدة
SITE-062	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد هيلتي Rotary Hammer SDS-Max	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	6	وحدة
SITE-063	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد مفتاح صدمات Impact Wrench عالي العزم	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	24	قطعة
SITE-064	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد مثقاب Drill Driver Brushless	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعزف تسلسلي وتتبع معايرة.	60	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 9 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-065	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد مثقاب مغناطيسي Magnetic Drill Press	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	3	وحدة
SITE-066	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد منشار دائري Circular Saw لاسلكي	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	15	وحدة
SITE-067	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد منشار أركت Jigsaw احترافي	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	40	وحدة
SITE-068	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد منشار ترددي Reciprocating Saw	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	120	وحدة
SITE-069	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد مسدس هواء ساخن Heat Gun رقمي	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	8	وحدة
SITE-070	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد مسدس برشام لاسلكي Cordless Riveter	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعزف تسلسلي وتتبع معايرة.	25	وحدة
SITE-071	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد بطارية ليثيوم 18V عالية السعة	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	72	وحدة
SITE-072	العدد الكهربائية والبطاريات	توريد شاحن بطاريات سريع متعدد المنافذ	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	4	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 10 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-073	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد ماكينة لحام Inverter MMA 400A	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	18	وحدة
SITE-074	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد ماكينة لحام TIG AC/DC	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	48	وحدة
SITE-075	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد ماكينة لحام MIG/MAG صناعية	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	1	وحدة
SITE-076	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد جهاز قطع Plasma Cutter CNC-Ready	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	10	جهاز
SITE-077	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد طقم شعلة Oxy-Fuel Cutting Torch	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	30	طقم
SITE-078	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد شفاط أبخرة لحام متنقل	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	80	وحدة
SITE-079	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد فرن حفظ أقطاب Welding Electrode Oven	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	5	جهاز
SITE-080	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد طاولة لحام Modular Welding Table	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	20	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 11 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-081	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد كامشة أرضي Heavy-Duty Ground Clamp	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	50	وحدة
SITE-082	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد حامل إلكتروود معزول 500A	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعزف تسلسلي وتتبع معايرة.	2	وحدة
SITE-083	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد منظم ضغط غاز ثنائي المرحلة	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	12	وحدة
SITE-084	معدات اللحام والقطع المعدني	توريد عربة أسطوانات غاز مزدوجة	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	36	وحدة
SITE-085	معدات الورش والصيانة	توريد منصدة عمل فولاذية Heavy-Duty Workbench	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	36	وحدة
SITE-086	معدات الورش والصيانة	توريد خزانة عدد متحركة Tool Cabinet	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	100	جهاز
SITE-087	معدات الورش والصيانة	توريد لوح تنظيم أدوات Pegboard Steel	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	6	قطعة
SITE-088	معدات الورش والصيانة	توريد حوض غسيل قطع Parts Washer	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعزف تسلسلي وتتبع معايرة.	24	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 12 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-089	معدات الورش والصيانة	توريد مكبس هيدروليكي ورش 30 طن	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	60	وحدة
SITE-090	معدات الورش والصيانة	توريد حجر جرخ مزدوج Bench Grinder	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	3	وحدة
SITE-091	معدات الورش والصيانة	توريد مثقاب عمودي Drill Press	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	15	وحدة
SITE-092	معدات الورش والصيانة	توريد منشار شريطي معدني Band Saw	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	40	قطعة
SITE-093	معدات الورش والصيانة	توريد مخرطة معدنية Bench Lathe	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	120	وحدة
SITE-094	معدات الورش والصيانة	توريد فريزة مكتبية Precision Milling Machine	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعزف تسلسلي وتتبع معايرة.	8	وحدة
SITE-095	معدات الورش والصيانة	توريد ضاغط هواء Piston Compressor	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	25	وحدة
SITE-096	معدات الورش والصيانة	توريد مجفف هواء Refrigerated Air Dryer	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	72	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 13 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-097	معدات مناولة ونقل المواد	توريد عربة Pallet Jack يدوية 2.5 طن	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	10	وحدة
SITE-098	معدات مناولة ونقل المواد	توريد عربة Pallet Truck كهربائية	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	30	وحدة
SITE-099	معدات مناولة ونقل المواد	توريد رافعة Stacker كهربائية	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	80	وحدة
SITE-100	معدات مناولة ونقل المواد	توريد عربة يدوية Hand Truck ألمنيوم	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	5	وحدة
SITE-101	معدات مناولة ونقل المواد	توريد عربة منصة Platform Trolley	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	20	جهاز
SITE-102	معدات مناولة ونقل المواد	توريد عربة براميل Drum Trolley	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	50	وحدة
SITE-103	معدات مناولة ونقل المواد	توريد رافعة براميل Drum Lifter	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	2	وحدة
SITE-104	معدات مناولة ونقل المواد	توريد طاولة رفع مقصية Scissor Lift Table	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	12	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 14 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-105	معدات مناولة ونقل المواد	توريد رافعة مواد Material Lift يدوية	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	36	وحدة
SITE-106	معدات مناولة ونقل المواد	توريد ملحق Forklift Jib Crane	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	100	وحدة
SITE-107	معدات مناولة ونقل المواد	توريد مصد عجالات Wheel Chock مطاطي	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	6	وحدة
SITE-108	معدات مناولة ونقل المواد	توريد طبلية بلاستيك Heavy-Duty Plastic Pallet	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	24	وحدة
SITE-109	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد جهاز Total Station بدون عاكس	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	1	جهاز
SITE-110	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد جهاز GNSS RTK Rover متعدد الترددات	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	10	جهاز
SITE-111	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد ميزان Auto Level بصري	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	30	جهاز
SITE-112	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد ميزان Digital Level عالي الدقة	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	80	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 15 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-113	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد ميزان ليزر أخضر - Cross-Line Laser	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	5	جهاز
SITE-114	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد ليزر دوار Rotary Laser Level	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	20	وحدة
SITE-115	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد مقياس مسافة Laser Distance Meter 200m	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	50	جهاز
SITE-116	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد عجلة قياس Measuring Wheel	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	2	وحدة
SITE-117	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد مقياس ميل Digital Inclinometer	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	12	جهاز
SITE-118	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد طقم منشور Total Station Prism Set	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعزف تسلسلي وتتبع معايرة.	36	طقم
SITE-119	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد حامل Survey Tripod كربوني	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	100	وحدة
SITE-120	أجهزة المساحة والقياس الموقعي	توريد عمود مساحي Telescopic Survey Pole	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	6	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 16 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-121	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد Clamp Meter True-RMS صناعي	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	40	وحدة
SITE-122	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد Multimeter رقمي CAT IV	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	120	وحدة
SITE-123	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد Insulation Resistance Tester حتى 5kV	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	8	وحدة
SITE-124	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد Earth Resistance Tester رباعي الأقطاب	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	25	وحدة
SITE-125	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد كاميرا حرارية للفحص الصناعي	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	72	جهاز
SITE-126	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد مقياس اهتزازات Vibration Meter	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	4	جهاز
SITE-127	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد كاشف تسرب Ultrasonic Leak Detector	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	18	وحدة
SITE-128	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد مقياس سرعة Laser Tachometer	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	48	جهاز

جدول الكميات - الصفحة 17 من 23

الرمز	الفئة	البند	الموصافة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-129	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد منظور فحص صناعي Video Borescope	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	1	وحدة
SITE-130	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد مقياس رطوبة مواد Pinless Moisture Meter	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	10	جهاز
SITE-131	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد مقياس سماكة طلاء Ferrous/Non-Ferrous	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	30	جهاز
SITE-132	أجهزة الفحص الكهربائي والميكانيكي	توريد مقياس شدة إضاءة Digital Lux Meter	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	80	جهاز
SITE-133	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد مخروط مروري عاكس ارتفاع 90 سم	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	3	وحدة
SITE-134	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد عمود توجيه مروري Flexible Delineator	ملحقات التشغيل الأساسية مضمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	15	وحدة
SITE-135	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد حاجز بلاستيكي مملوء بالماء	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	40	وحدة
SITE-136	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد مصباح تحذير LED كهربائي شمسي	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	120	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 18 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-137	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد لوحة سهم مرورية Solar Arrow Board	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	8	قطعة
SITE-138	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد لوحة تحذير متنقلة قابلة للطي	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	25	قطعة
SITE-139	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد مطب سرعة مطاطي Modular Speed Hump	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	72	وحدة
SITE-140	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد مرآة محدبة مرورية Outdoor Convex Mirror	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	4	وحدة
SITE-141	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد شريط تحذير Barricade Tape	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	18	قطعة
SITE-142	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد عمود Bollard مرن عاكس	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	48	وحدة
SITE-143	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد حاجز جماهير معدني Interlocking Barrier	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	1	وحدة
SITE-144	السلامة المرورية وتنظيم المواقع	توريد محدد موقف مطاطي Wheel Stop	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	10	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 19 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-145	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد طقم معالجة انسكاب زيوت Oil-Only Spill Kit	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	120	طقم
SITE-146	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد طقم معالجة انسكاب كيميائي Chemical Spill Kit	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	8	طقم
SITE-147	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد وسائل امتصاص صناعية Absorbent Pads	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	25	وحدة
SITE-148	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد حاجز امتصاص سوائل Absorbent Boom	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	72	وحدة
SITE-149	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد مكنسة صناعية Heavy-Duty Vacuum	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	4	وحدة
SITE-150	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد مكنسة Wet/Dry Vacuum ستانلس	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	18	وحدة
SITE-151	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد غسالة ضغط High-Pressure Washer	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	48	جهاز
SITE-152	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد ماكينة تنظيف أرضيات Walk-Behind Scrubber	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	1	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 20 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-153	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد ماكينة كنس صناعية Ride-On Sweeper	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	10	وحدة
SITE-154	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد حاوية نفايات متنقلة 660 لتر	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	30	وحدة
SITE-155	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد حاوية نفايات خطرة بغطاء محكم	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	80	وحدة
SITE-156	السيطرة على الانسكابات والنظافة الصناعية	توريد صينية احتواء تسرب Spill Containment Pallet	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	5	وحدة
SITE-157	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد مولد كهرباء متنقل Diesel Generator Silent	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	8	وحدة
SITE-158	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد مولد Inverter محمول منخفض الضوضاء	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	25	وحدة
SITE-159	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد محطة طاقة بطارية Portable Power Station	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	72	جهاز
SITE-160	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد منظم جهد Automatic Voltage Regulator صناعي	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	4	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 21 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-161	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد بكرة تمديد كهربائية صناعية IP67	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	18	وحدة
SITE-162	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد مروحة تهوية محورية Portable Ventilation Fan	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	48	قطعة
SITE-163	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد منفاخ هواء صناعي High-Velocity Blower	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	1	وحدة
SITE-164	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد جهاز إزالة رطوبة Industrial Dehumidifier	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	10	جهاز
SITE-165	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد دفاية صناعية Electric Space Heater	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	30	وحدة
SITE-166	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد مروحة أرضية Industrial Drum Fan	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	80	قطعة
SITE-167	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد مبرد مياه Drinking Water Cooler صناعي	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	5	وحدة
SITE-168	الطاقة والهواء والدعم المؤقت للموقع	توريد عدة تأريض مؤقت Portable Grounding Kit	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	20	طقم

جدول الكميات - الصفحة 22 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-169	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد مسمار تثبيت ميكانيكي Wedge Anchor	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	50	وحدة
SITE-170	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد كبسولة تثبيت كيميائي Chemical Anchor Capsule	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	2	وحدة
SITE-171	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد قضيب ملولب Galvanized Threaded Rod	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	12	وحدة
SITE-172	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد مسمار Stainless Steel Hex Bolt A4	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	36	وحدة
SITE-173	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد مسمار High-Tensile Bolt Grade 10.9	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	100	وحدة
SITE-174	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد صامولة Nylon Lock Nut	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	6	وحدة
SITE-175	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد وردة Spring Lock Washer	واجهة تشغيل رقمية، حفظ نتائج، وإمكانية تصدير البيانات بصيغة قياسية.	24	وحدة
SITE-176	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد مسمار Self-Drilling Tek Screw	ملحقات التشغيل الأساسية مشمولة، مع دليل استخدام عربي أو إنجليزي.	60	وحدة

جدول الكميات - الصفحة 23 من 23

الرمز	الفئة	البند	المواصفة المختصرة	الكمية	الوحدة
SITE-177	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد برشام Blind Rivet Stainless Steel	ملائم لأعمال ضبط الجودة والفحص الروتيني، مع ضمان لا يقل عن سنتين.	3	وحدة
SITE-178	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد رباط Cable Tie مقاوم للأشعة UV	دقة مناسبة للاستخدام المهني، ومعرّف تسلسلي وتتبع معايرة.	15	وحدة
SITE-179	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد لاصق Threadlocker عالي القوة	مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة ومعايير السلامة المختبرية ذات الصلة.	40	وحدة
SITE-180	المثبتات والمواد الاستهلاكية للموقع	توريد قرص قطع معدني Abrasive Cutting Disc	نسخة مختبرية مع شهادة معايرة أو فحص مصنع عند الاستلام.	120	قطعة