

كراسة اختبارية - فرق للبناء - توريد فقط - غير رسمية

نموذج كراسة شروط ومواصفات اختبارية

توريد مواد ومعدات لمركز تشغيل ومستودعات - اختبار ضغط لنظام فرق للبناء

توريد مواد ومعدات فقط - لا يشمل التركيب أو التنفيذ

رقم الكراسة الاختبارية	FARQ-TEST-2026-B01
نوع المنافسة	توريد مواد ومعدات
الموقع الافتراضي	المنطقة الشرقية - موقع اختباري
عدد بنود جدول الكميات	180
حالة الوثيقة	بيانات مولدة لأغراض اختبار الأنظمة فقط

تنبيه: هذه الوثيقة ليست مناقصة حقيقية ولا تمثل جهة حكومية أو تجارية. كل البنود والكميات افتراضية.

القسم الأول: تعريف الاختبار

الغرض من هذه الكراسة هو اختبار قدرة نظام قراءة الكراسات على استخراج بنود التوريد مباشرة، التعرف على اسم المنتج والمواصفة والكمية والوحدة، ثم مطابقة كل بند مع الموردين المتاحين في قاعدة البيانات. جميع البنود في هذه الوثيقة قابلة للتوريد ولا تتضمن أعمال تنفيذ أو تركيب.

يجب أن يتعامل النظام مع أسماء عربية، اختصارات إنجليزية، مقاسات، جهود كهربائية، ضغوط تشغيل، أكواد معيارية، وحدات قياس مختلفة، وأوصاف قصيرة وطويلة دون حذف البنود أو دمج منتجات مختلفة في بند واحد.

القسم الثاني: متطلبات العرض الاختبارية

- يقدم المورد سعر الوحدة والسعر الإجمالي لكل بند على حدة.
- البدائل الفنية مقبولة للاختبار بشرط أن تكون المواصفة مساوية أو أعلى من الوصف المبين.
- تعتبر جميع الكميات تقديرية ومولدة لغرض الاختبار ولا تمثل احتياجاً حقيقياً.
- لا يشمل أي بند في هذه الكراسة أعمال التركيب، العمالة، التشغيل، الصيانة أو التنفيذ بالموقع.
- تعتمد المطابقة على ماهية المنتج ومواصفاته الأساسية، وليس على وجود مورد معروف مسبقاً.

القسم الثالث: تنوع البيانات المطلوب اختباره

يتضمن جدول الكميات بنوداً ذات وحدات: عدد، حبة، وحدة، طقم، زوج، طن، م3، م2، متر طولي، لفة، كيس، عبوة وصندوق. كما يتضمن أحجاماً بصيغ 60×60 سم، 60×60 سم، Cat6A، IP65، PN16، DN100، 13.8kV، XLPE وغيرها.

كراسة اختبارية - فرق للبناء - توريد فقط - غير رسمية

القسم الرابع: جدول الكميات - بنود توريد فقط

إجمالي البنود: 180 بند توريد مستقل.

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
الهياكل المعدنية					
5	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي IPE 200	الهياكل المعدنية	1
5	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي IPE 300	الهياكل المعدنية	2
8	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي HEB 200	الهياكل المعدنية	3
40	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي HEB 300	الهياكل المعدنية	4
5	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي UPN 160	الهياكل المعدنية	5

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
5	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي UPN 240	الهياكل المعدنية	6
10	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي Angle L75×75×8	الهياكل المعدنية	7
50	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي Angle L100×100×10	الهياكل المعدنية	8
5	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي RHS 100×50×5	الهياكل المعدنية	9
5	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي RHS 150×100×6	الهياكل المعدنية	10

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
12	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي SHS 100×100×5	الهياكل المعدنية	11
64	طن	فولاذ إنشائي S275/S355، أطوال تجارية، شهادة Mill Certificate، سطح خال من الصدأ القشري.	توريد قطاع حديد إنشائي CHS 114.3×6.3	الهياكل المعدنية	12
3	طن	لفائف/ألواح GI Z275، عرض قياسي، جودة صناعية.	توريد صاج مجلفن سماكة 0.5 مم	الهياكل المعدنية	13
3	طن	لفائف/ألواح GI Z275، عرض قياسي، جودة صناعية.	توريد صاج مجلفن سماكة 0.7 مم	الهياكل المعدنية	14
9	طن	لفائف/ألواح GI Z275، عرض قياسي، جودة صناعية.	توريد صاج مجلفن سماكة 0.9 مم	الهياكل المعدنية	15
3	طن	لفائف/ألواح GI Z275، عرض قياسي، جودة صناعية.	توريد صاج مجلفن سماكة 1.2 مم	الهياكل المعدنية	16
غلاف المبنى والأسقف					
150	2م	PIR density 40kg/m3 لون RAL	توريد لوح ساندوتش بائل سقف 50 مم	غلاف المبنى والأسقف	17
480	2م	PIR، وصلة محكمة	توريد لوح ساندوتش بائل جدار 75 مم	غلاف المبنى والأسقف	18
1,800	2م	Profile 50-75mm	توريد صاج Deck 0.9 مم	غلاف المبنى والأسقف	19

كراسة اختبارية - فرق للبناء - توريد فقط - غير رسمية

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
36	م2	UV coated	توريد لوح بولي كربونيت Twinwall 10 مم	غلاف المبنى والأسقف	20
180	م2	Roofing membrane	توريد ممبرين TPO سمائة 1.5 مم	غلاف المبنى والأسقف	21
600	م2	Non-woven polypropylene	توريد Geotextile 300 gsm	غلاف المبنى والأسقف	22
أرضيات صناعية ومواد كيميائية					
1,200	كيس	Natural grey, 25kg bag	توريد هاردنر أرضيات Dry Shake	أرضيات صناعية ومواد كيميائية	23
24	طقم	2K moisture barrier	توريد برايمر إيبوكسي رطوبة	أرضيات صناعية ومواد كيميائية	24
100	طقم	Chemical resistant	توريد إيبوكسي Self- Leveling 3mm	أرضيات صناعية ومواد كيميائية	25
360	طقم	UV resistant topcoat	توريد طلاء PU صناعي	أرضيات صناعية ومواد كيميائية	26
1,500	عبوة	600ml sausage	توريد Joint Sealant بولي يوريثان	أرضيات صناعية ومواد كيميائية	27
30	م ط	Centerbulb	توريد Waterstop PVC عرض 250 مم	أرضيات صناعية ومواد كيميائية	28
أنظمة التخزين والمستودعات					
8	وحدة	ارتفاع 6م، galvanized/painted	توريد Pallet Rack Upright 100×80×2 مم	أنظمة التخزين والمستودعات	29
28	وحدة	حمولة 3000 كجم/زوج	توريد Pallet Rack Beam 2700mm	أنظمة التخزين والمستودعات	30
133	وحدة	Galvanized	توريد Wire Mesh Deck 1100×900	أنظمة التخزين والمستودعات	31
4	وحدة	Heavy duty yellow	توريد Rack Protector عمود	أنظمة التخزين والمستودعات	32
10	وحدة	Steel impact barrier	توريد End Barrier للممرات	أنظمة التخزين والمستودعات	33

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
33	وحدة	2000H×2000W×600D	توريد Long Span Shelving Bay	أنظمة التخزين والمستودعات	34
166	وحدة	shelves, 300kg/shelf 5	توريد Boltless Shelving Bay	أنظمة التخزين والمستودعات	35
4	وحدة	For long materials	توريد Cantilever Upright 4m	أنظمة التخزين والمستودعات	36
12	وحدة	Load 500kg	توريد Cantilever Arm 1200mm	أنظمة التخزين والمستودعات	37
40	وحدة	Galvanized steel grating	توريد Mezzanine Grating Panel	أنظمة التخزين والمستودعات	38
213	وحدة	Steel frame + plastic bins	توريد Bin Storage Cabinet 60 Bin	أنظمة التخزين والمستودعات	39
4	وحدة	Lockable mesh cage	توريد Material Storage Cage	أنظمة التخزين والمستودعات	40
معدات المناولة والتحميل					
6	عدد	Hydraulic 2.0×2.5m	توريد Dock Leveller 10 Ton	معدات المناولة والتحميل	41
25	عدد	For standard trailers	توريد Dock Shelter Inflatable	معدات المناولة والتحميل	42
2	زوج	Pair for docking bay	توريد Wheel Guide Galvanized	معدات المناولة والتحميل	43
2	عدد	100m×250×500 m	توريد Rubber Dock Bumper	معدات المناولة والتحميل	44
8	عدد	Steel, adjustable	توريد Loading Ramp Mobile 12 Ton	معدات المناولة والتحميل	45
30	عدد	Motorized, galvanized	توريد Industrial Roller Shutter Door 4×4m	معدات المناولة والتحميل	46
2	عدد	Fork 1150mm	توريد Hand Pallet Truck 2.5 Ton	معدات المناولة والتحميل	47

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
3	عدد	800mm×1200	توريد Platform Trolley 500kg	معدات المناولة والتحميل	48
10	عدد	Electric chain hoist	توريد 1 Material Lift Ton	معدات المناولة والتحميل	49
40	عدد	Platform 1.5×1.5m	توريد Digital Floor Scale 2 Ton	معدات المناولة والتحميل	50
المضخات ومعدات المياه					
1	عدد	Motor IE3, mechanical seal	توريد مضخة End Suction 50 م3/ساعة @ 40م	المضخات ومعدات المياه	51
2	عدد	Cast iron, PN16	توريد مضخة End Suction 100 م3/ساعة @ 50م	المضخات ومعدات المياه	52
7	عدد	SS304 wetted parts	توريد مضخة Vertical Multistage 10 م3/ساعة @ 80م	المضخات ومعدات المياه	53
30	عدد	Non-clog impeller	توريد مضخة Submersible Sewage 15kW	المضخات ومعدات المياه	54
1	عدد	With float switch	توريد مضخة Sump 5.5kW	المضخات ومعدات المياه	55
2	عدد	Inline centrifugal	توريد مضخة تدوير 7.5kW مياه	المضخات ومعدات المياه	56
8	عدد	PTFE head	توريد مضخة جرعات كيماوية 20 L/h	المضخات ومعدات المياه	57
40	عدد	VFD controlled, 10 bar	توريد Pressure Booster Set 3 Pumps	المضخات ومعدات المياه	58
1	عدد	SS316	توريد مضخة Transfer 30 م3/ساعة	المضخات ومعدات المياه	59
3	عدد	Oil lubricated	توريد Vacuum Pump 100 m3/h	المضخات ومعدات المياه	60

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
الصمامات وملحقات الأنابيب					
20	عدد	Ductile iron, flanged	توريد Gate Valve DN50 PN16	الصمامات وملحقات الأنابيب	61
100	عدد	Ductile iron, flanged	توريد Gate Valve DN100 PN16	الصمامات وملحقات الأنابيب	62
3	عدد	Wafer type, EPDM seat	توريد Butterfly Valve DN150 PN16	الصمامات وملحقات الأنابيب	63
7	عدد	Gear operated	توريد Butterfly Valve DN250 PN16	الصمامات وملحقات الأنابيب	64
24	عدد	Dual plate	توريد Check Valve DN100 PN16	الصمامات وملحقات الأنابيب	65
128	عدد	Bronze trim	توريد Globe Valve DN50 PN16	الصمامات وملحقات الأنابيب	66
3	عدد	Brass, full bore	توريد Ball Valve 2 inch	الصمامات وملحقات الأنابيب	67
8	عدد	Adjustable outlet pressure	توريد Pressure Reducing Valve DN80	الصمامات وملحقات الأنابيب	68
30	عدد	Flanged, SS screen	توريد Y-Strainer DN100	الصمامات وملحقات الأنابيب	69
3	عدد	Double orifice	توريد Air Release Valve DN50	الصمامات وملحقات الأنابيب	70
3	عدد	EPDM, PN16	توريد Flexible Joint DN150	الصمامات وملحقات الأنابيب	71
9	عدد	Ductile iron	توريد Dismantling Joint DN200	الصمامات وملحقات الأنابيب	72
36	عدد	4-20mA, IP67	توريد Electromagnetic Flowmeter DN100	الصمامات وملحقات الأنابيب	73
3	عدد	100mm dial, glycerin filled	توريد Pressure Gauge 0-16 bar	الصمامات وملحقات الأنابيب	74
معالجة المياه والخزانات					

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
1	عدد	Sectional panel, insulated	توريد خزان GRP سعة 50 م3	معالجة المياه والخزانات	75
6	عدد	SS316L	توريد خزان ستانلس 20 م3	معالجة المياه والخزانات	76
24	عدد	FRP vessel with media	توريد فلتر رملي 30 م3/ساعة	معالجة المياه والخزانات	77
1	عدد	Activated carbon	توريد فلتر كربوني 20 م3/ساعة	معالجة المياه والخزانات	78
2	عدد	Automatic control valve	توريد Softener Duplex 10 م3/ساعة	معالجة المياه والخزانات	79
7	عدد	Brackish water membrane	توريد RO Skid 5 م3/ساعة	معالجة المياه والخزانات	80
30	عدد	SS chamber	توريد UV Sterilizer 10 م3/ساعة	معالجة المياه والخزانات	81
1	عدد	SS316	توريد Cartridge Filter Housing 7×40 inch	معالجة المياه والخزانات	82
2	عدد	High flow compatible	توريد خرطوشة PP 5 Micron 40 inch	معالجة المياه والخزانات	83
8	عدد	PE with mixer bracket	توريد Chemical Dosing Tank 500L	معالجة المياه والخزانات	84
معدات مكافحة الحريق					
66	عدد	UL/FM listed	توريد مضخة حريق كهربائية 750 GPM @ 10 bar	معدات مكافحة الحريق	85
2	عدد	UL/FM, day tank included	توريد مضخة حريق ديزل 750 GPM @ 10 bar	معدات مكافحة الحريق	86
5	عدد	Vertical multistage	توريد Jockey Pump 25 GPM @ 11 bar	معدات مكافحة الحريق	87

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
16	عدد	UL/FM	توريد لوحة تحكم مضخة حريق كهربائية	معدات مكافحة الحريق	88
83	عدد	UL/FM	توريد لوحة تحكم مضخة حريق ديزل	معدات مكافحة الحريق	89
2	عدد	UL/FM	توريد Flow Switch 2 inch	معدات مكافحة الحريق	90
6	عدد	Supervisory	توريد Tamper Switch OS&Y	معدات مكافحة الحريق	91
20	عدد	Wet system, UL/FM	توريد Alarm Check Valve 6 inch	معدات مكافحة الحريق	92
106	عدد	Complete as supply package	توريد Zone Control Valve Assembly 4 inch	معدات مكافحة الحريق	93
2	عدد	UL/FM, 74°C	توريد Sprinkler K8.0 ESFR	معدات مكافحة الحريق	94
6	عدد	EN3	توريد Foam Fire Extinguisher 9L	معدات مكافحة الحريق	95
25	عدد	Fiberglass	توريد Fire Blanket 1.2×1.8m	معدات مكافحة الحريق	96
الطاقة واللوحات الكهربائية					
1	عدد	Dry type, Dyn11, Class F	توريد محول جاف kVA 1000 13.8/0.4kV	الطاقة واللوحات الكهربائية	97
1	عدد	Dry type, temperature sensors	توريد محول جاف kVA 1600 13.8/0.4kV	الطاقة واللوحات الكهربائية	98
4	عدد	SF6-free preferred, 630A	توريد Ring Main Unit 13.8kV 3-Way	الطاقة واللوحات الكهربائية	99
18	عدد	VCB 1250A, 25kA	توريد MV Switchgear Panel 13.8kV	الطاقة واللوحات الكهربائية	100

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
1	عدد	415V, 65kA	توريد LV MDB 2500A Form 4	الطاقة واللوحات الكهربائية	101
1	عدد	Withdrawable feeders	توريد MCC Panel 1600A	الطاقة واللوحات الكهربائية	102
6	عدد	Automatic PF correction	توريد Capacitor Bank 600kVAR	الطاقة واللوحات الكهربائية	103
24	عدد	Wall/floor mounted	توريد Active Harmonic Filter 300A	الطاقة واللوحات الكهربائية	104
1	عدد	Sandwich type, IP54	توريد Busduct 2500A 4P	الطاقة واللوحات الكهربائية	105
2	عدد	Motorized, bypass optional	توريد ATS 1600A 4P	الطاقة واللوحات الكهربائية	106
7	عدد	IP55, heavy duty	توريد VFD 45kW	الطاقة واللوحات الكهربائية	107
30	عدد	Integrated bypass	توريد Soft Starter 75kW	الطاقة واللوحات الكهربائية	108
كابلات صناعية					
120	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 4 مم ²	كابلات صناعية	109
1,500	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 6 مم ²	كابلات صناعية	110
1,800	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 10 مم ²	كابلات صناعية	111

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
225	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 16 مم ²	كابلات صناعية	112
1,080	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 25 مم ²	كابلات صناعية	113
150	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 35 مم ²	كابلات صناعية	114
72	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 50 مم ²	كابلات صناعية	115
225	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 70 مم ²	كابلات صناعية	116
2,250	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 95 مم ²	كابلات صناعية	117

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
180	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 120 مم ²	كابلات صناعية	118
36	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 150 مم ²	كابلات صناعية	119
72	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 185 مم ²	كابلات صناعية	120
300	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 240 مم ²	كابلات صناعية	121
6,000	م ط	كابل نحاس مدرع 0.6/1kV، XLPE/SWA/PVC شهادة اختبار روتيني من المصنع.	توريد كابل Cu/XLPE/SWA/PVC مساحة 300 مم ²	كابلات صناعية	122
24	م ط	Fire resistant LSZH، 0.6/1kV، IEC 60331/BS6387 أو ما يعادلها.	توريد كابل مقاوم حريق PH120 مساحة 50 مم ²	كابلات صناعية	123
75	م ط	Fire resistant LSZH، 0.6/1kV، IEC 60331/BS6387 أو ما يعادلها.	توريد كابل مقاوم حريق PH120 مساحة 70 مم ²	كابلات صناعية	124

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
750	م ط	Fire resistant LSZH, 0.6/1kV, IEC 60331/BS6387 أو ما يعادلها.	توريد كابل مقاوم حريق PH120 مساحة 95 مم2	كابلات صناعية	125
60	م ط	Fire resistant LSZH, 0.6/1kV, IEC 60331/BS6387 أو ما يعادلها.	توريد كابل مقاوم حريق PH120 مساحة 120 مم2	كابلات صناعية	126
ملحقات كهربائية صناعية					
190	عدد	Brass nickel plated, IP68	توريد Cable Gland M32 Armored	ملحقات كهربائية صناعية	127
13	عدد	IP68	توريد Cable Gland M50 Armored	ملحقات كهربائية صناعية	128
28	عدد	For 3-core XLPE	توريد Heat Shrink Termination Kit 13.8kV	ملحقات كهربائية صناعية	129
70	عدد	Tinned copper	توريد Copper Lug 240mm2	ملحقات كهربائية صناعية	130
250	عدد	Copper bonded	توريد Earth Rod 16mm×3m	ملحقات كهربائية صناعية	131
14	عدد	Polymer concrete cover	توريد Earth Pit 300×300mm	ملحقات كهربائية صناعية	132
المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية					
1	عدد	Sound attenuated canopy, 400/230V	توريد مولد ديزل 500 kVA Standby	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	133
6	عدد	Engine governor electronic	توريد مولد ديزل 1000 kVA Standby	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	134
25	عدد	Double wall with level gauge	توريد خزان وقود يومي 1000 لتر	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	135
1	عدد	phase, SNMP 3/1	توريد UPS Online 20kVA	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	136

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
2	عدد	phase, modular 3/3	توريد UPS Online 80kVA	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	137
7	عدد	Front terminal	توريد Battery Bank 12V 100Ah VRLA	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	138
33	عدد	Powder coated	توريد Battery Rack 4-Tier	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	139
1	عدد	source-2	توريد Static Transfer Switch 160A	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	140
2	عدد	Industrial charger	توريد DC Charger 110VDC 30A	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	141
8	عدد	Modbus TCP/RTU	توريد Power Quality Meter Class 0.5S	المولدات وUPS والطاقة الاحتياطية	142
الإضاءة الصناعية والخارجية					
635	عدد	lm/W, IP65, 160 4000K	توريد High Bay LED 150W	الإضاءة الصناعية والخارجية	143
22	عدد	IP66, 5700K	توريد High Bay LED 200W	الإضاءة الصناعية والخارجية	144
55	عدد	IP65	توريد Linear Batten LED 60W	الإضاءة الصناعية والخارجية	145
160	عدد	3h battery	توريد Emergency Light Twin Spot	الإضاءة الصناعية والخارجية	146
810	عدد	3h emergency	توريد Exit Sign LED Arabic/English	الإضاءة الصناعية والخارجية	147
25	عدد	IP66, asymmetrical optics	توريد Flood Light LED 300W	الإضاءة الصناعية والخارجية	148
60	عدد	Type II/III optics	توريد Street Light LED 150W	الإضاءة الصناعية والخارجية	149
197	عدد	IP65, 1m height	توريد Bollard Light 25W	الإضاءة الصناعية والخارجية	150
13	عدد	Zone 2, Ex ec	توريد Explosion Proof Light 60W	الإضاءة الصناعية والخارجية	151

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
28	عدد	Microwave/PIR, 10m height	توريد Motion Sensor High Bay	الإضاءة الصناعية والخارجية	152
الأمن والاتصالات					
46	عدد	+ IR 60m, IP67, H.265	توريد كاميرا IP Bullet 8MP	الأمن والاتصالات	153
156	عدد	WDR 120dB, IK10	توريد كاميرا IP Dome 8MP	الأمن والاتصالات	154
9	عدد	IR 150m	توريد كاميرا PTZ 4MP 25X	الأمن والاتصالات	155
21	عدد	RAID, dual NIC	توريد NVR 64 Channel	الأمن والاتصالات	156
56	عدد	Enterprise grade	توريد HDD Surveillance 12TB	الأمن والاتصالات	157
206	عدد	OSDP, TCP/IP	توريد Access Controller 4-Door	الأمن والاتصالات	158
10	عدد	IP65, OSDP	توريد قارئ بطاقات MIFARE	الأمن والاتصالات	159
22	عدد	With monitoring	توريد قفل مغناطيسي 1200lb	الأمن والاتصالات	160
66	عدد	Bidirectional, stainless	توريد بوابة Turnstile Tripod	الأمن والاتصالات	161
256	عدد	SIP compatible	توريد Intercom IP Video Station	الأمن والاتصالات	162
11	عدد	100V line, network audio	توريد PA Amplifier 1000W	الأمن والاتصالات	163
26	عدد	100V, EN54-24	توريد Ceiling Speaker 6W	الأمن والاتصالات	164
معدات التكييف والتهوية					
12	عدد	Air cooled, R410A/R32, T3	توريد Package AC Unit 20 TR	معدات التكييف والتهوية	165
57	عدد	T3 high ambient	توريد Package AC Unit 30 TR	معدات التكييف والتهوية	166

كراسة اختبارية - فرق للبناء - توريد فقط - غير رسمية

الكمية	الوحدة	المواصفة المختصرة	البند	الفئة	م
2	عدد	Double skin 50mm, EC fans	توريد AHU 15000 CFM	معدات التكييف والتهوية	167
4	عدد	Double skin, filters G4+F7	توريد AHU 30000 CFM	معدات التكييف والتهوية	168
14	عدد	pipe, EC motor-4	توريد FCU 1200 CFM	معدات التكييف والتهوية	169
71	عدد	Heat recovery optional	توريد Fresh Air Unit 8000 CFM	معدات التكييف والتهوية	170
2	عدد	Belt/direct drive	توريد Exhaust Fan Axial 10000 CFM	معدات التكييف والتهوية	171
5	عدد	Upblast, weatherproof	توريد Roof Extract Fan 5000 CFM	معدات التكييف والتهوية	172
17	عدد	Heat pump	توريد VRF Outdoor Unit 40 HP	معدات التكييف والتهوية	173
91	عدد	way cassette-4	توريد VRF Indoor Cassette 5 HP	معدات التكييف والتهوية	174
2	عدد	Gel seal	توريد HEPA Filter H13 610×610	معدات التكييف والتهوية	175
5	عدد	Synthetic media	توريد Bag Filter F8 592×592×600	معدات التكييف والتهوية	176
21	عدد	Pressure independent	توريد VAV Box 600 CFM	معدات التكييف والتهوية	177
2	عدد	UL555S, 24V actuator	توريد Motorized Fire/Smoke Damper 600×600	معدات التكييف والتهوية	178
2	عدد	Neoprene coated fabric	توريد Flexible Connector Duct 300mm	معدات التكييف والتهوية	179
الهواء المضغوط وتجهيز الورش					
8	عدد	bar, VSD 8	توريد Air Compressor Screw 55kW	الهواء المضغوط وتجهيز الورش	180

كراسة اختبارية - فرق للبناء - توريد فقط - غير رسمية

القسم الخامس: حالات اختبار الاستخراج والمطابقة

- المقاسات المركبة: يجب عدم حذف الرموز مثل 60×60 سم أو 5×50×100 مم.
- الوحدات المختلطة: متر طولي (م ط)، متر مربع (م2)، متر مكعب (م3)، طن، لفة وصندوق.
- الأكواد الإنجليزية: IP65, XLPE, PN16, Cat6A, UL/FM, LSZH, VFD, UPS, DN100.
- الأوصاف الطويلة: قد يمتد وصف البند على أكثر من سطر داخل الجدول.
- المورد غير المعروف: يجب إظهار البند فورًا حتى لو لم يوجد مورد مطابق، ثم بدء البحث من قاعدة البيانات دون حجب البند.
- لا ينبغي تصنيف أي بند في هذا الملف كخدمة أو أعمال تركيب؛ كل البنود مواد أو معدات قابلة للتوريد.

القسم السادس: شروط التسليم الاختبارية

- مكان التسليم الافتراضي: المنطقة الشرقية - موقع اختباري.
- مدة التوريد الاختبارية: من 7 إلى 45 يومًا حسب طبيعة البند. لا تستخدم هذه المدة في أي التزام حقيقي.
- المستندات المتوقعة عند الحاجة: Datasheet، شهادة منشأ، شهادة مطابقة، كتالوج فني، شهادة اختبار مصنع أو عينة.

القسم السابع: نهاية الكراسة

انتهت الكراسة الاختبارية. يجب أن يكون عدد البنود المستخرجة من جدول الكميات مساويًا تمامًا للعدد الظاهر في الغلاف ما لم يطبق النظام فلتراً صريحاً ومبرراً.