







дихальні шляхи надглоткового типу



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

EXTRAGLOTTIC AIRWAY


ВАЖЛИВО: існують незначні відмінності між багатьма дихальними пристроями. Переконайтеся, що ви використовуєте правильний тип.



ПЕРЕВІРТЕ порожнину рота та дихальні шляхи на наявність обструкції.




ПОЗИЦІЯ. Голова пораненого нахилена, ніби принюхується.




Відкрити рот / дихальні шляхи.


Альтернатива — нейтральне положення, підкладка під плечима з підголовником.



О4 Гіпервентилюйте пораненого протягом щонайменше 30 секунд, використовуючи маску та кисень, якщо є.




ОБЕРІТЬ відповідний пристрій залежно від ваги пораненого. Часто розмір 4 підходить для більшості військових.




ПЕРЕВІРТЕ та випробуйте обладнання.



3МАЩІТЬ дистальний кінець (нижню частину) стерильним мастильним гелем на водній основі.



МІЦНО ТРИМАЙТЕ трубку дихальних шляхів основною рукою. Дотримуйтесь інтегрованого блокування прикусу.



РОЗТАШУЙТЕ повітропровідну трубку так, щоб манжета була спрямована до підборіддя пораненого.

продовження на наступній сторінці...