

ТОРАКОСТОМІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ ПЛЕВРАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо є доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



ПОЯСНІТЬ процедуру пораненому (якщо він притомний).




Зніміть та ЗАПИШІТЬ життєві показники та результати оцінки дихання.




ПІДГОТУЙТЕ пораненого. (а) Розмістіть пораненого належним чином.

(b) Підніміть руку з боку ураженої сторони над головою пораненого. Якщо поранена жінка, молочну залозу слід змістити для знаходження місця доступу та проведення процедури.

ПРИМІТКА: Якщо постраждалий в свідомості, скеруйте бійця-рятувальника або бойового медика міцно тримати руку постраждалого над головою.




(c) Оберіть місце доступу по передній пахвовій лінії у 4-му чи 5-му міжребер'ї.



ВИЗНАЧІТЬ трикутник безпеки та місце доступу, 5 міжребер'я по середній пахвовій лінії.

Точка доступу найчастіше знаходиться збоку (латеральна частина грудної клітки).


Умовна лінія проводиться від пахви (передня пахвова лінія) до бокового (латерального) краю соска в чоловіків, або до бокового краю груднини, близько 2-5 см над грудинно-мечоподібним з'єднанням (нижня третина грудини) в жінок.



√ ОЧИСТІТЬ місце доступу з антисептичним розчином.



ОДЯГНІТЬ стерильні рукавички.



НАКРИЙТЕ місце доступу.