


## КРІКОТИРЕОТОМІЯ (Відкрита хірургічна техніка)




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.


ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



OЦІНІТЬ дихальні шляхи постраждалого (дивіться картки Розгинання голови/виведення підборіддя та Виведення нижньої щелепи).




35EPITЬ, підготуйте та перевірте все необхідне обладнання.




ПОКЛАДІТЬ постраждалого на спину, шия - у "нейтральній" позиції.

ПРИМІТКА: Якщо ви правша, розмістіться з правого боку від пораненого, якщо лівша - з лівого боку від пораненого.




ВИЗНАЧТЕ розташування перснещитоподібної (крікотиреоїдної) мембрани між щитоподібним та перснеподібним хряшем.

хрящем.
ПРИМІТКА: Крікотиреоїдна мембрана -це проміжок (провал)




ОЧИСТІТЬ місце доступу етиловим спиртом або йод-повідоном (якщо дозволяє час)




СТАБІЛІЗУЙТЕ гортань постраждалого недомінантною рукою.



ПДТВЕРДІТЬ правильність визначення місця доступу за допомогою вказівного пальця домінантної руки.



3робіть вертикальний розріз довжиною 2,5-3 см через шкіру до крікотиреоїдної мембрани.



Ф раз ПІДТВЕРДІТЬ розташування крікотиреоїдної мембрани за допомогою вказівного пальця.