












Сторонне тіло в рані



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.



Обережно оголіть область рани та предмет, розрізавши одяг та обладнання.



Якщо предмет виступає зі шкіри, перевірте наявність пульсу під місцем рани, щоб визначити пошкодження кровообігу.

ВАЖЛИВО - При порушеннях кровообігу необхідно провести термінову евакуацію.



ОЦІНЬТЕ рану та наявність серйозної кровотечі. Натисніть, щоб зупинити кровотечу. НЕ тисніть на предмет.


ВИЗНАЧИТИ, чи потрібен джгут.



НАПРЯМУЙТЕ помічника, щоб він утримував предмет на місці під час перев'язки рани.



НАКЛАДІТЬ пов'язку на рану навколо предмета. Використовують стерильну згорнуту гуазу, бинт, польову пов'язку.



ДОДАТИ додаткові бинти, якщо потрібно, щоб запобігти переміщенню об'єкта.

ПРИМІТКА. Як альтернативу для утримання об'єкта можна використовувати грудну пломбу.




ЗАКРІПНІТЬ усі перев'язувальні матеріали на місці стрічкою або тканинним ремнем.




Якщо рана на кінцівці, знерухоміть руку або ногу шиною.

ПРИМІТКА. ПОВТОРНО ОЦІНЬТЕ пульс, рухливість і відчуття після шинування.



ПЕРЕВІРТЕ рану на наявність кровотечі. ПÈPEBIPTE пораненого на ознаки шоку.



ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.