









НАДГОРТАННИЙ ПОВІТРОВІД


Продовження...



Відкрийте рот пораненого за допомогою техніки схрещених пальців або пальців-ножиць.



11 Введіть манжету в ротову порожнину в напрямку твердого піднебіння.




Просувайте повітровід вниз і назад, уздовж твердого піднебіння, безперервним, але обережним поштовхом, доки не відчуєте значний опір.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 12: Якщо під час введення опір виникає з самого початку, витягніть повітровід і виконайте маневр відкриття дихальних шляхів.


КРОК 12. УВАГА::Не застосовуйте надмірну силу під час введення повітроводу.

У цей момент кінчик повітроводу повинен знаходитись у верхньому отворі стравоходу, а манжета – навпроти входу до гортані.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 12: Надглотковий повітровід розташований правильно, якщо різці знаходяться на одному рівні з горизонтальною лінією посередині інтегрованого захисного блоку.




Щоб запобігти можливому зміщенню повітроводу до того, як він буде закріплений, УТРИМУЙТЕ ЙОГО В ПРАВИЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ, доки повністю не зафіксуєте повітровід на місці.



14 Приєднайте мішок типу Амбу з маскою до надгортанного повітроводу та вентилюйте пораненого.




Оцініть вентиляцію.
(1.) Проведіть аускультацію легень (якщо можливо).
(2.) Слідкуйте за підняттям і опусканням грудної клітки.
(3.) Проведіть аускультацію живота (якщо можливо).



Зафіксуйте повітровід.

ПРИМІТКА: Виконайте фіксацію лейкопластиром з обох боків до верхньої щелепи.



3адокументуйте всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.

LAST UPDATED: 2023-10-23T09:21:59Z