

# Лікування шоку / Рідинна ресусцитація

СТОРІНКА 4 з 5 - (4/5)

**ВАЖЛИВО** - У цьому посібнику з фармакології TCCC надається інформація про використання лікарських засобів виключно на основі Рекомендацій TCCC.

## ДИМЕДРОЛ (ДИФЕНГІДРАМІН)

Антигістамінний препарат першого покоління  
(блокатор H1-рецепторів)

Використовується  
бойовими TCCC СМС -  
бойовий медик.

Для екстреного лікування анафілаксії або алергічних реакцій, а також лікування побічних реакцій на медичні препарати.

### ДОЗУВАННЯ:

Початкова доза становить 25 мг; проте можна розглянути введення 20) мг із врахуванням клінічної ситуації: за потреби поєторювати кожні 4-6 год. Максимальна добова доза складає 300 мг.

### ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

ВМ, ВВ або ВК струминно повільно  
(не менше 1 хв)

### ПРОТИПОКАЗИ:

Документально підтверджена гіперчутливість до димедролу, грудне годування, вагітність (можна використати за крайньої потреби).

### ПОТЕНЦІЙНІ ПОБІЧНІ ДІЇ:

Седативний ефект/оглушення/ сонливість, в'ялість, порушення рівноваги, запаморочення, головний біль, рідко екстрапірамідні ефекти, тремор або судоми.

### ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Підсилює дію інших лікарських засобів, що викликають сонливість або зниження рівня свідомості (седативні, снодійні препарати).



### ПОЧАТОК ДІЇ / ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ:

10 с – 20 хв (ВВ < ВК < ВМ)/ від 15 хв до 2 год/ 2-6 год.

### ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Немає жодних доказів щодо використання монотерапії H1-антигістамінними препаратами при лікуванні анафілактичного стану – димедрол слід використовувати лише як доповнення до адреналіну; повільніший початок та більша тривалість дії димедролу можуть допомогти підтримати лікувальний ефект. Препарат успішно застосовується при лікуванні реакцій, що не загрожують життю. При використанні димедролу у бійців має бути вилучена зброя, засоби зв'язку та інше спеціальне обладнання.



**Ця інформація не повинна використовуватися для введення цих ліків будь-де, крім надання допомоги пораненим у бойових умовах (на полі бою або в бойових/тактичних умовах).**

Продовження на наступній сторінці...