

# Швидкий польовий тест гостроти зору при травмі ока



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

**01** Попросіть пораненого прикрити неушкоджене око.

На відстані витягнутої руки – оцініть здатність пораненого виконувати такі кроки:



**02a** Прочитайте щось із текстом, що ви тримаєте.

**ПРИМІТКА.** Якщо поранений не може, виконайте наступний крок.




**02b** Порахувати пальці.

**ПРИМІТКА.** Якщо поранений не може, виконайте наступний крок.



**02c** Визначити рух руки.

**ПРИМІТКА.** Якщо поранений не може, виконайте наступний крок.



**02d** Визначте світле чи темне, накривши, а потім оголивши око.



**03** Повторіть процедуру для іншого ока.

**ВАЖЛИВО.** НЕ відкривайте з силою будь-яке опухле око, щоб виконати швидкий тест на гостроту зору в полі зору при травмі ока.



**04** Базуйте результати тесту на гостроту зору на тому, що може бачити поранений. Наприклад, читайте текст або рахуйте пальці на відстані 1 метра.



**05** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.

**ПРИМІТКА.** Включіть результати перевірки гостроти зору для **ОБОХ** очей.